

Настенные конвекторы и радиаторы Strada

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

STRADA



Способ установки: **настенное**

Strada – лучший представитель серии медно-алюминиевых радиаторов JAGA с теплообменником Low-H2O.

Это самый современный прибор, предназначенный для любых систем отопления. Его конструкция такова, что он без ущерба может функционировать в самых жестких условиях российских систем отопления. Strada состоит из теплообменника и навесных панелей, которые можно легко снять и повесить обратно без специального оборудования. Благодаря оптимальному сочетанию конвекции и излучения, достигается равномерное распределение температуры по всему помещению. При температуре теплоносителя 90°C максимальная температура поверхности навесных панелей Strada составляет менее 43°C, что полностью предотвращает ожоги при контакте. Такие радиаторы можно ставить в непосредственной близости от электронных приборов, кожаной и деревянной мебели. Даже при высоких температурах теплоносителя, они совершенно безопасны.

В стандартной комплектации доступны 3 варианта цвета кожуха на выбор: дорожный белый (RAL 9016), белый (RAL 9010) или темно-серый металлик.

Основные характеристики:

- ✓ полностью адаптирован для использования в российских системах центрального отопления;
- ✓ рабочее давление 16 атм;
- ✓ опрессовочное давление 25 атм;
- ✓ максимальная температура теплоносителя 110 °C;
- ✓ гарантия 30 лет на теплообменник LowH2O, 10 лет на прочие компоненты.

По желанию заказчика возможна поставка медно-алюминиевых радиаторов Strada других цветов.

В стандартную комплектацию входят:

- ✓ кожух в комплекте;
- ✓ теплообменник Low-H2O;
- ✓ настенные кронштейны;
- ✓ крепежный комплект;
- ✓ угловой воздушник 1/8";

☑ заглушка 1/2".


Все детали Strada находятся в единой, красиво и стильно оформленной коробке, которая имеет специальное смотровое окно, позволяющее увидеть отопительный прибор, не нарушая целостности упаковки. Коробка изготовлена из специального картона повышенной прочности, что позволяет избежать повреждения прибора во время транспортировки и хранения.

Технические данные


Высота	Ширина	Тип	Модель	STATIC 70/50/20	COMFORT 70/50/20	COMFORT 70/50/20	Артикул
[cm]	[cm]			[Watts]	[Watts]	[Watts]	
020	050	06	STANDARD	269	--	--	STRW.02005006.XXX
020	050	10	STANDARD	328	--	--	STRW.02005010.XXX
020	050	15	STANDARD	545	--	--	STRW.02005015.XXX
020	050	20	STANDARD	766	--	--	STRW.02005020.XXX
020	060	06	STANDARD	323	--	--	STRW.02006006.XXX
020	060	10	STANDARD	393	--	--	STRW.02006010.XXX
020	060	10	DBE	393	543	643	STRW.02006010.XXX/DBE
020	060	15	STANDARD	654	--	--	STRW.02006015.XXX
020	060	15	DBE	654	904	1004	STRW.02006015.XXX/DBE
020	060	20	STANDARD	919	--	--	STRW.02006020.XXX
020	060	20	DBE	919	1169	1269	STRW.02006020.XXX/DBE
020	070	06	STANDARD	377	--	--	STRW.02007006.XXX
020	070	10	STANDARD	459	--	--	STRW.02007010.XXX
020	070	10	DBE	459	609	709	STRW.02007010.XXX/DBE

020	070	15	STANDARD	763	--	--	STRW.02007015.XXX
020	070	15	DBE	763	1013	1113	STRW.02007015.XXX/DBE
020	070	20	STANDARD	1072	--	--	STRW.02007020.XXX
020	070	20	DBE	1072	1322	1422	STRW.02007020.XXX/DBE
020	080	06	STANDARD	430	--	--	STRW.02008006.XXX
020	080	10	STANDARD	524	--	--	STRW.02008010.XXX
020	080	10	DBE	524	674	774	STRW.02008010.XXX/DBE
020	080	15	STANDARD	872	--	--	STRW.02008015.XXX
020	080	15	DBE	872	1122	1222	STRW.02008015.XXX/DBE
020	080	20	STANDARD	1226	--	--	STRW.02008020.XXX
020	080	20	DBE	1226	1476	1576	STRW.02008020.XXX/DBE

Размеры



Цвета



Traffic white RAL 9016
133




Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



STRADA

Конвектор - победитель конкурса iF Design Award



Техническая информация

Назначение: Бытовые приборы

Монтаж: Настенные приборы

Наличие: Под заказ

Тип конвекции: Естественная конвекция

✓ Безопасная температура поверхности


- ✓ 30-летняя гарантия на теплообменник
- ✓ Простая установка благодаря легкому весу


Описание и размеры

Изящный тонкий дизайн корпуса с плоской передней панелью и стильной алюминиевой решеткой.

Функциональность:


1. Доказанная экономия энергии : технология Low-H₂O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник, обеспечивают низкое энергопотребление и максимальную теплоотдачу.
2. Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
3. Модель с блоком DBE для сверхнизкой температуры воды, начиная с 28°C.
4. Прибор представлен в динамической гибридной версии для отопления и охлаждения.
5. Подходит для полностью скрытого подключения.






Цветовые решения

Стандартные цвета



Цвета под заказ





Специальные цвета



STRADA HYBRID

Самый компактный конвектор для отопления и охлаждения



Техническая информация

Назначение: Бытовые приборы, Промышленная серия

Монтаж: Настенные приборы

Наличие: Под заказ

Тип конвекции: Принудительная конвекция

✓ Высокая производительность при любой температуре воды, горячей и холодной

- ✓ Самая быстрая скорость реакции
- ✓ Многофункциональный интеллект


Описание и размеры

Эффективный и комфортный обогрев при самых низких температурах воды.


- Энергоэффективное охлаждение без образования конденсата в сочетании с любым тепловым насосом, который может подавать охлаждённую воду.
- Улучшает сезонную эффективность теплового насоса.
- Используйте конденсационные котлы на их самой низкой температуре для максимальной эффективности

Как выбрать Strada Hybrid ?

Заводская настройка Strada Hybrid - режим «комфорт», позиция 2 выделена жирным шрифтом в таблице теплоотдачи. Это гарантирует бесшумную работу при максимум 30 дБ(А). Позиция 1 - это режим «тихой спальни» с максимумом 26 дБ(А). Позиция 3 обеспечивает максимальное усиление, очень высокая мощность служит в первую очередь для максимально быстрого обогрева неотапливаемого помещения. В этом положении шум составляет от 42 до 46 дБ (А).




ГАБАРИТЫ (в см)



Цветовые решения

Стандартные цвета




STRADA

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



Очень тонкий дизайн с гладкой передней панелью и стильной алюминиевой решеткой. Он излучает качество!

- Низкое энергопотребление и при этом максимальная теплопроизводительность сверхпроводящего теплообменника Low-H₂O
- Подходит для установки в децентрализованную Вентиляционную систему Oxygen D-Flow.
- Возможно с интегрированным вентилем и со скрытым подключением



Выходные

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Вт]	[Вт]	[Вт]	[Вт]	
020	050	06	269	196	131	87	STRW.02005006.XXX
020	050	10	328	239	159	106	STRW.02005010.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Втт]	[Втт]	[Втт]	[Втт]	
020	050	15	545	398	265	177	STRW.02005015.XXX
020	050	20	766	559	373	249	STRW.02005020.XXX
020	060	06	323	236	157	105	STRW.02006006.XXX
020	060	10	393	287	191	127	STRW.02006010.XXX
020	060	15	654	478	319	212	STRW.02006015.XXX
020	060	20	919	671	448	299	STRW.02006020.XXX
020	070	06	377	275	183	122	STRW.02007006.XXX
020	070	10	459	335	223	149	STRW.02007010.XXX
020	070	15	763	557	372	248	STRW.02007015.XXX
020	070	20	1072	783	522	348	STRW.02007020.XXX
020	080	06	430	314	209	139	STRW.02008006.XXX
020	080	10	524	382	255	170	STRW.02008010.XXX
020	080	15	872	637	425	283	STRW.02008015.XXX
020	080	20	1226	895	597	398	STRW.02008020.XXX
020	090	06	484	353	236	157	STRW.02009006.XXX
020	090	10	590	430	287	191	STRW.02009010.XXX
020	090	15	981	717	478	319	STRW.02009015.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Втт]	[Втт]	[Втт]	[Втт]	
020	090	20	1379	1007	672	448	STRW.02009020.XXX
020	100	06	538	393	262	175	STRW.02010006.XXX
020	100	10	655	478	318	212	STRW.02010010.XXX
020	100	15	1090	796	531	354	STRW.02010015.XXX
020	100	20	1532	1119	746	498	STRW.02010020.XXX
020	110	06	592	432	288	192	STRW.02011006.XXX
020	110	10	721	526	350	233	STRW.02011010.XXX
020	110	15	1199	876	584	390	STRW.02011015.XXX
020	110	20	1685	1231	821	547	STRW.02011020.XXX
020	120	06	646	472	314	210	STRW.02012006.XXX
020	120	10	786	573	382	254	STRW.02012010.XXX
020	120	15	1308	955	637	425	STRW.02012015.XXX
020	120	20	1838	1342	895	597	STRW.02012020.XXX
020	140	06	753	550	366	244	STRW.02014006.XXX
020	140	10	917	669	446	297	STRW.02014010.XXX
020	140	15	1526	1115	743	496	STRW.02014015.XXX
020	140	20	2145	1567	1045	697	STRW.02014020.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Втт]	[Втт]	[Втт]	[Втт]	
020	160	06	861	629	419	279	STRW.02016006.XXX
020	160	10	1048	765	509	339	STRW.02016010.XXX
020	160	15	1744	1274	850	567	STRW.02016015.XXX
020	160	20	2451	1790	1194	796	STRW.02016020.XXX
020	180	06	968	707	471	314	STRW.02018006.XXX
020	180	10	1179	860	573	382	STRW.02018010.XXX
020	180	15	1962	1433	956	637	STRW.02018015.XXX
020	180	20	2758	2014	1343	896	STRW.02018020.XXX
020	200	06	1076	786	524	349	STRW.02020006.XXX
020	200	10	1310	956	637	424	STRW.02020010.XXX
020	200	15	2180	1592	1062	708	STRW.02020015.XXX
020	200	20	3064	2238	1493	995	STRW.02020020.XXX
020	220	06					STRW.02022006.XXX
020	220	10	1441	1051	700	466	STRW.02022010.XXX
020	220	15	2398	1751	1168	779	STRW.02022015.XXX
020	220	20	3370	2461	1642	1095	STRW.02022020.XXX
020	240	06	1291	943	628	419	STRW.02024006.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Втт]	[Втт]	[Втт]	[Втт]	
020	240	10	1572	1147	764	509	STRW.02024010.XXX
020	240	15	2616	1911	1274	850	STRW.02024015.XXX
020	240	20	3677	2686	1791	1195	STRW.02024020.XXX
020	260	06					STRW.02026006.XXX
020	260	10	1703	1242	827	551	STRW.02026010.XXX
020	260	15	2834	2070	1381	921	STRW.02026015.XXX
020	260	20	3983	2909	1940	1294	STRW.02026020.XXX
020	280	06	1506	1099	733	488	STRW.02028006.XXX
020	280	10	1834	1338	891	593	STRW.02028010.XXX
020	280	15	3052	2229	1487	992	STRW.02028015.XXX
020	280	20	4290	3133	2090	1394	STRW.02028020.XXX
035	050	06	395	289	194	130	STRW.03505006.XXX
035	050	10	449	329	220	147	STRW.03505010.XXX
035	050	11	598	434	287	189	STRW.03505011.XXX
035	050	15	735	539	361	242	STRW.03505015.XXX
035	050	16	797	576	378	249	STRW.03505016.XXX
035	050	20	1030	755	506	339	STRW.03505020.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	
035	050	21	1057	761	498	326	STRW.03505021.XXX
035	060	06	474	347	233	156	STRW.03506006.XXX
035	060	10	539	394	264	176	STRW.03506010.XXX
035	060	11	718	521	344	227	STRW.03506011.XXX
035	060	15	882	647	434	291	STRW.03506015.XXX
035	060	16	956	690	454	298	STRW.03506016.XXX
035	060	20	1236	906	608	407	STRW.03506020.XXX
035	060	21	1268	913	598	391	STRW.03506021.XXX
035	070	06	553	405	271	182	STRW.03507006.XXX
035	070	10	629	460	308	206	STRW.03507010.XXX
035	070	11	837	607	401	265	STRW.03507011.XXX
035	070	15	1029	755	506	339	STRW.03507015.XXX
035	070	16	1115	805	529	348	STRW.03507016.XXX
035	070	20	1442	1057	709	475	STRW.03507020.XXX
035	070	21	1480	1066	698	457	STRW.03507021.XXX
035	080	06	632	463	310	208	STRW.03508006.XXX
035	080	10	718	525	351	235	STRW.03508010.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Втт]	[Втт]	[Втт]	[Втт]	
035	080	11	957	694	459	303	STRW.03508011.XXX
035	080	15	1176	862	578	388	STRW.03508015.XXX
035	080	16	1274	920	605	398	STRW.03508016.XXX
035	080	20	1648	1209	810	543	STRW.03508020.XXX
035	080	21	1691	1218	797	522	STRW.03508021.XXX
035	090	06	711	521	349	234	STRW.03509006.XXX
035	090	10	808	591	395	264	STRW.03509010.XXX
035	090	11	1076	780	516	341	STRW.03509011.XXX
035	090	15	1323	970	650	436	STRW.03509015.XXX
035	090	16	1434	1036	681	448	STRW.03509016.XXX
035	090	20	1854	1360	911	611	STRW.03509020.XXX
035	090	21	1903	1370	897	587	STRW.03509021.XXX
035	100	06	790	579	388	260	STRW.03510006.XXX
035	100	10	898	657	439	294	STRW.03510010.XXX
035	100	11	1196	867	573	379	STRW.03510011.XXX
035	100	15	1470	1078	723	484	STRW.03510015.XXX
035	100	16	1593	1151	756	497	STRW.03510016.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	
035	100	20	2060	1511	1013	679	STRW.03510020.XXX
035	100	21	2114	1522	997	653	STRW.03510021.XXX
035	110	06	869	637	427	286	STRW.03511006.XXX
035	110	10	988	723	483	323	STRW.03511010.XXX
035	110	11	1316	954	631	417	STRW.03511011.XXX
035	110	15	1617	1186	795	533	STRW.03511015.XXX
035	110	16	1752	1265	832	547	STRW.03511016.XXX
035	110	20	2266	1662	1114	747	STRW.03511020.XXX
035	110	21	2325	1674	1096	718	STRW.03511021.XXX
035	120	06	948	695	465	312	STRW.03512006.XXX
035	120	10	1078	789	528	353	STRW.03512010.XXX
035	120	11	1435	1041	688	454	STRW.03512011.XXX
035	120	15	1764	1294	867	581	STRW.03512015.XXX
035	120	16	1912	1381	908	597	STRW.03512016.XXX
035	120	20	2472	1813	1215	815	STRW.03512020.XXX
035	120	21	2537	1827	1196	783	STRW.03512021.XXX
035	140	06	1106	811	543	364	STRW.03514006.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	
035	140	10	1257	920	615	411	STRW.03514010.XXX
035	140	11	1674	1214	802	530	STRW.03514011.XXX
035	140	15	2058	1509	1012	678	STRW.03514015.XXX
035	140	16	2230	1611	1059	696	STRW.03514016.XXX
035	140	20	2884	2115	1418	951	STRW.03514020.XXX
035	140	21	2960	2131	1396	914	STRW.03514021.XXX
035	160	06	1264	926	620	416	STRW.03516006.XXX
035	160	10	1437	1052	703	470	STRW.03516010.XXX
035	160	11	1914	1388	917	606	STRW.03516011.XXX
035	160	15	2352	1725	1156	775	STRW.03516015.XXX
035	160	16	2549	1841	1210	796	STRW.03516016.XXX
035	160	20	3296	2417	1620	1086	STRW.03516020.XXX
035	160	21	3382	2435	1594	1044	STRW.03516021.XXX
035	180	06	1422	1042	698	468	STRW.03518006.XXX
035	180	10	1616	1183	791	529	STRW.03518010.XXX
035	180	11	2153	1561	1032	682	STRW.03518011.XXX
035	180	15	2646	1940	1301	872	STRW.03518015.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	
035	180	16	2867	2071	1361	895	STRW.03518016.XXX
035	180	20	3708	2719	1823	1222	STRW.03518020.XXX
035	180	21	3805	2740	1794	1175	STRW.03518021.XXX
035	200	06	1580	1158	776	519	STRW.03520006.XXX
035	200	10	1796	1314	879	588	STRW.03520010.XXX
035	200	11	2392	1735	1146	758	STRW.03520011.XXX
035	200	15	2940	2156	1445	969	STRW.03520015.XXX
035	200	16	3186	2301	1513	995	STRW.03520016.XXX
035	200	20	4120	3021	2025	1358	STRW.03520020.XXX
035	200	21	4228	3044	1993	1305	STRW.03520021.XXX
035	220	06					STRW.03522006.XXX
035	220	10	2119	1553	1040	696	STRW.03522010.XXX
035	220	11	2781	2017	1333	881	STRW.03522011.XXX
035	220	15	3450	2533	1700	1142	STRW.03522015.XXX
035	220	16	3740	2700	1774	1166	STRW.03522016.XXX
035	220	20	4831	3547	2382	1600	STRW.03522020.XXX
035	220	21	5003	3598	2353	1538	STRW.03522021.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Втт]	[Втт]	[Втт]	[Втт]	
035	240	06	1896	1389	931	623	STRW.03524006.XXX
035	240	10	2155	1577	1055	705	STRW.03524010.XXX
035	240	11	2870	2081	1375	909	STRW.03524011.XXX
035	240	15	3528	2587	1734	1163	STRW.03524015.XXX
035	240	16	3823	2761	1815	1193	STRW.03524016.XXX
035	240	20	4944	3626	2431	1629	STRW.03524020.XXX
035	240	21	5074	3653	2392	1566	STRW.03524021.XXX
035	260	06					STRW.03526006.XXX
035	260	10	2504	1835	1229	823	STRW.03526010.XXX
035	260	11	3286	2383	1576	1041	STRW.03526011.XXX
035	260	15	4077	2993	2009	1349	STRW.03526015.XXX
035	260	16	4420	3191	2097	1378	STRW.03526016.XXX
035	260	20	5710	4193	2816	1891	STRW.03526020.XXX
035	260	21	5912	4252	2780	1818	STRW.03526021.XXX
035	280	06	2212	1621	1086	727	STRW.03528006.XXX
035	280	10	2514	1840	1230	823	STRW.03528010.XXX
035	280	11	3349	2429	1605	1061	STRW.03528011.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Втт]	[Втт]	[Втт]	[Втт]	
035	280	15	4116	3018	2024	1357	STRW.03528015.XXX
035	280	16	4460	3221	2118	1392	STRW.03528016.XXX
035	280	20	5768	4230	2836	1901	STRW.03528020.XXX
035	280	21	5919	4262	2791	1827	STRW.03528021.XXX
050	050	06	474	349	235	158	STRW.05005006.XXX
050	050	10	538	395	265	178	STRW.05005010.XXX
050	050	11	693	503	332	220	STRW.05005011.XXX
050	050	15	867	638	430	290	STRW.05005015.XXX
050	050	16	949	685	449	295	STRW.05005016.XXX
050	050	20	1213	893	602	405	STRW.05005020.XXX
050	050	21	1291	927	605	394	STRW.05005021.XXX
050	060	06	568	418	282	190	STRW.05006006.XXX
050	060	10	646	474	318	214	STRW.05006010.XXX
050	060	11	832	604	399	264	STRW.05006011.XXX
050	060	15	1040	766	516	347	STRW.05006015.XXX
050	060	16	1139	822	539	354	STRW.05006016.XXX
050	060	20	1455	1071	722	486	STRW.05006020.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Втт]	[Втт]	[Втт]	[Втт]	
050	060	21	1549	1112	725	473	STRW.05006021.XXX
050	070	06	663	488	329	222	STRW.05007006.XXX
050	070	10	753	553	371	249	STRW.05007010.XXX
050	070	11	970	704	465	308	STRW.05007011.XXX
050	070	15	1214	894	602	406	STRW.05007015.XXX
050	070	16	1329	959	629	413	STRW.05007016.XXX
050	070	20	1698	1250	842	567	STRW.05007020.XXX
050	070	21	1807	1297	846	552	STRW.05007021.XXX
050	080	06	758	558	376	253	STRW.05008006.XXX
050	080	10	861	632	424	285	STRW.05008010.XXX
050	080	11	1109	805	532	352	STRW.05008011.XXX
050	080	15	1387	1021	688	463	STRW.05008015.XXX
050	080	16	1518	1095	719	472	STRW.05008016.XXX
050	080	20	1940	1428	962	648	STRW.05008020.XXX
050	080	21	2066	1483	968	631	STRW.05008021.XXX
050	090	06	852	627	423	285	STRW.05009006.XXX
050	090	10	968	711	477	320	STRW.05009010.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Втт]	[Втт]	[Втт]	[Втт]	
050	090	11	1247	905	598	396	STRW.05009011.XXX
050	090	15	1561	1149	774	522	STRW.05009015.XXX
050	090	16	1708	1232	809	531	STRW.05009016.XXX
050	090	20	2183	1607	1083	729	STRW.05009020.XXX
050	090	21	2324	1668	1088	710	STRW.05009021.XXX
050	100	06	947	697	470	317	STRW.05010006.XXX
050	100	10	1076	790	530	356	STRW.05010010.XXX
050	100	11	1386	1006	665	440	STRW.05010011.XXX
050	100	15	1734	1276	860	579	STRW.05010015.XXX
050	100	16	1898	1369	898	590	STRW.05010016.XXX
050	100	20	2425	1785	1203	810	STRW.05010020.XXX
050	100	21	2582	1854	1209	789	STRW.05010021.XXX
050	110	06	1042	767	517	348	STRW.05011006.XXX
050	110	10	1184	869	584	392	STRW.05011010.XXX
050	110	11	1525	1106	732	484	STRW.05011011.XXX
050	110	15	1907	1404	946	637	STRW.05011015.XXX
050	110	16	2088	1506	988	649	STRW.05011016.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	
050	110	20	2668	1964	1323	891	STRW.05011020.XXX
050	110	21	2840	2039	1330	868	STRW.05011021.XXX
050	120	06	1136	836	564	380	STRW.05012006.XXX
050	120	10	1291	948	636	427	STRW.05012010.XXX
050	120	11	1663	1207	798	527	STRW.05012011.XXX
050	120	15	2081	1532	1032	695	STRW.05012015.XXX
050	120	16	2278	1643	1078	708	STRW.05012016.XXX
050	120	20	2910	2142	1443	972	STRW.05012020.XXX
050	120	21	3098	2224	1451	946	STRW.05012021.XXX
050	140	06	1326	976	658	443	STRW.05014006.XXX
050	140	10	1506	1106	742	498	STRW.05014010.XXX
050	140	11	1940	1407	931	615	STRW.05014011.XXX
050	140	15	2428	1787	1204	811	STRW.05014015.XXX
050	140	16	2657	1917	1258	825	STRW.05014016.XXX
050	140	20	3395	2499	1684	1134	STRW.05014020.XXX
050	140	21	3615	2595	1693	1104	STRW.05014021.XXX
050	160	06	1515	1115	752	507	STRW.05016006.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	
050	160	10	1722	1264	849	570	STRW.05016010.XXX
050	160	11	2218	1609	1064	704	STRW.05016011.XXX
050	160	15	2774	2042	1376	927	STRW.05016015.XXX
050	160	16	3037	2191	1438	944	STRW.05016016.XXX
050	160	20	3880	2856	1924	1296	STRW.05016020.XXX
050	160	21	4131	2966	1935	1262	STRW.05016021.XXX
050	180	06	1705	1255	846	570	STRW.05018006.XXX
050	180	10	1937	1422	955	641	STRW.05018010.XXX
050	180	11	2495	1810	1197	791	STRW.05018011.XXX
050	180	15	3121	2297	1548	1043	STRW.05018015.XXX
050	180	16	3416	2464	1617	1061	STRW.05018016.XXX
050	180	20	4365	3213	2165	1458	STRW.05018020.XXX
050	180	21	4648	3337	2177	1420	STRW.05018021.XXX
050	200	06	1894	1395	940	633	STRW.05020006.XXX
050	200	10	2152	1580	1061	712	STRW.05020010.XXX
050	200	11	2772	2011	1330	879	STRW.05020011.XXX
050	200	15	3468	2553	1720	1159	STRW.05020015.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	
050	200	16	3796	2738	1797	1179	STRW.05020016.XXX
050	200	20	4850	3570	2405	1620	STRW.05020020.XXX
050	200	21	5164	3707	2418	1578	STRW.05020021.XXX
050	220	06					STRW.05022006.XXX
050	220	10	2367	1738	1167	783	STRW.05022010.XXX
050	220	11	3049	2212	1463	967	STRW.05022011.XXX
050	220	15	3815	2808	1892	1275	STRW.05022015.XXX
050	220	16	4176	3012	1977	1297	STRW.05022016.XXX
050	220	20	5335	3927	2646	1782	STRW.05022020.XXX
050	220	21	5680	4078	2660	1735	STRW.05022021.XXX
050	240	06	2273	1674	1128	760	STRW.05024006.XXX
050	240	10	2582	1896	1273	854	STRW.05024010.XXX
050	240	11	3326	2413	1596	1055	STRW.05024011.XXX
050	240	15	4162	3064	2064	1390	STRW.05024015.XXX
050	240	16	4555	3286	2156	1415	STRW.05024016.XXX
050	240	20	5820	4284	2886	1944	STRW.05024020.XXX
050	240	21	6197	4449	2902	1893	STRW.05024021.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Втт]	[Втт]	[Втт]	[Втт]	
050	260	06					STRW.05026006.XXX
050	260	10	2798	2054	1379	926	STRW.05026010.XXX
050	260	11	3604	2615	1729	1143	STRW.05026011.XXX
050	260	15	4508	3318	2236	1506	STRW.05026015.XXX
050	260	16	4935	3560	2336	1533	STRW.05026016.XXX
050	260	20	6305	4641	3127	2106	STRW.05026020.XXX
050	260	21	6713	4820	3144	2051	STRW.05026021.XXX
050	280	06	2652	1953	1316	887	STRW.05028006.XXX
050	280	10	3013	2212	1485	997	STRW.05028010.XXX
050	280	11	3881	2816	1862	1231	STRW.05028011.XXX
050	280	15	4855	3574	2408	1622	STRW.05028015.XXX
050	280	16	5314	3833	2516	1651	STRW.05028016.XXX
050	280	20	6790	4998	3367	2268	STRW.05028020.XXX
050	280	21	7230	5191	3386	2209	STRW.05028021.XXX
065	050	06	533	394	267	181	STRW.06505006.XXX
065	050	10	606	446	301	203	STRW.06505010.XXX
065	050	11	772	560	371	245	STRW.06505011.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Втт]	[Втт]	[Втт]	[Втт]	
065	050	15	961	710	481	326	STRW.06505015.XXX
065	050	16	1087	783	513	336	STRW.06505016.XXX
065	050	20	1343	993	672	455	STRW.06505020.XXX
065	050	21	1515	1085	705	458	STRW.06505021.XXX
065	060	06	640	474	321	218	STRW.06506006.XXX
065	060	10	727	535	361	243	STRW.06506010.XXX
065	060	11	926	672	444	294	STRW.06506011.XXX
065	060	15	1153	852	577	391	STRW.06506015.XXX
065	060	16	1304	939	615	403	STRW.06506016.XXX
065	060	20	1611	1191	806	546	STRW.06506020.XXX
065	060	21	1818	1302	846	550	STRW.06506021.XXX
065	070	06	746	552	374	254	STRW.06507006.XXX
065	070	10	848	624	421	284	STRW.06507010.XXX
065	070	11	1080	784	518	343	STRW.06507011.XXX
065	070	15	1345	994	673	456	STRW.06507015.XXX
065	070	16	1521	1096	718	470	STRW.06507016.XXX
065	070	20	1880	1389	941	637	STRW.06507020.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Втт]	[Втт]	[Втт]	[Втт]	
065	070	21	2121	1519	987	642	STRW.06507021.XXX
065	080	06	853	631	428	290	STRW.06508006.XXX
065	080	10	969	714	481	324	STRW.06508010.XXX
065	080	11	1234	895	592	392	STRW.06508011.XXX
065	080	15	1538	1137	770	521	STRW.06508015.XXX
065	080	16	1738	1252	820	537	STRW.06508016.XXX
065	080	20	2148	1588	1075	728	STRW.06508020.XXX
065	080	21	2424	1736	1128	733	STRW.06508021.XXX
065	090	06	959	710	481	326	STRW.06509006.XXX
065	090	10	1090	803	541	365	STRW.06509010.XXX
065	090	11	1389	1008	667	441	STRW.06509011.XXX
065	090	15	1730	1279	866	586	STRW.06509015.XXX
065	090	16	1956	1409	923	605	STRW.06509016.XXX
065	090	20	2417	1786	1210	819	STRW.06509020.XXX
065	090	21	2727	1953	1269	825	STRW.06509021.XXX
065	100	06	1066	789	535	363	STRW.06510006.XXX
065	100	10	1211	892	601	405	STRW.06510010.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Втт]	[Втт]	[Втт]	[Втт]	
065	100	11	1543	1120	741	490	STRW.06510011.XXX
065	100	15	1922	1420	962	651	STRW.06510015.XXX
065	100	16	2173	1565	1026	672	STRW.06510016.XXX
065	100	20	2685	1984	1344	910	STRW.06510020.XXX
065	100	21	3030	2170	1410	917	STRW.06510021.XXX
065	110	06	1173	868	589	399	STRW.06511006.XXX
065	110	10	1332	981	661	446	STRW.06511010.XXX
065	110	11	1697	1231	814	539	STRW.06511011.XXX
065	110	15	2114	1562	1058	716	STRW.06511015.XXX
065	110	16	2390	1722	1128	739	STRW.06511016.XXX
065	110	20	2954	2183	1478	1001	STRW.06511020.XXX
065	110	21	3333	2386	1551	1009	STRW.06511021.XXX
065	120	06	1279	946	642	435	STRW.06512006.XXX
065	120	10	1453	1070	721	486	STRW.06512010.XXX
065	120	11	1852	1344	889	588	STRW.06512011.XXX
065	120	15	2306	1704	1154	782	STRW.06512015.XXX
065	120	16	2608	1879	1231	806	STRW.06512016.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	
065	120	20	3222	2381	1613	1092	STRW.06512020.XXX
065	120	21	3636	2603	1692	1100	STRW.06512021.XXX
065	140	06	1492	1104	749	508	STRW.06514006.XXX
065	140	10	1695	1248	841	567	STRW.06514010.XXX
065	140	11	2160	1567	1037	686	STRW.06514011.XXX
065	140	15	2691	1989	1347	912	STRW.06514015.XXX
065	140	16	3042	2191	1436	941	STRW.06514016.XXX
065	140	20	3759	2778	1881	1274	STRW.06514020.XXX
065	140	21	4242	3037	1975	1284	STRW.06514021.XXX
065	160	06	1706	1262	856	581	STRW.06516006.XXX
065	160	10	1938	1427	962	648	STRW.06516010.XXX
065	160	11	2469	1792	1185	784	STRW.06516011.XXX
065	160	15	3075	2273	1539	1042	STRW.06516015.XXX
065	160	16	3477	2505	1641	1075	STRW.06516016.XXX
065	160	20	4296	3175	2150	1456	STRW.06516020.XXX
065	160	21	4848	3471	2257	1467	STRW.06516021.XXX
065	180	06	1919	1420	963	653	STRW.06518006.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Втт]	[Втт]	[Втт]	[Втт]	
065	180	10	2180	1605	1082	729	STRW.06518010.XXX
065	180	11	2777	2015	1333	882	STRW.06518011.XXX
065	180	15	3460	2557	1732	1173	STRW.06518015.XXX
065	180	16	3911	2817	1846	1209	STRW.06518016.XXX
065	180	20	4833	3572	2419	1638	STRW.06518020.XXX
065	180	21	5454	3905	2539	1650	STRW.06518021.XXX
065	200	06	2132	1577	1070	725	STRW.06520006.XXX
065	200	10	2422	1784	1202	810	STRW.06520010.XXX
065	200	11	3086	2239	1481	980	STRW.06520011.XXX
065	200	15	3844	2841	1924	1303	STRW.06520015.XXX
065	200	16	4346	3131	2051	1344	STRW.06520016.XXX
065	200	20	5370	3969	2688	1820	STRW.06520020.XXX
065	200	21	6060	4339	2821	1834	STRW.06520021.XXX
065	220	06					STRW.06522006.XXX
065	220	10	2746	2025	1367	923	STRW.06522010.XXX
065	220	11	3498	2539	1680	1111	STRW.06522011.XXX
065	220	15	4338	3210	2177	1476	STRW.06522015.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	
065	220	16	4972	3580	2344	1535	STRW.06522016.XXX
065	220	20	6057	4483	3041	2063	STRW.06522020.XXX
065	220	21	6989	5000	3247	2108	STRW.06522021.XXX
065	240	06	2558	1893	1284	870	STRW.06524006.XXX
065	240	10	2906	2140	1443	972	STRW.06524010.XXX
065	240	11	3703	2687	1777	1175	STRW.06524011.XXX
065	240	15	4613	3409	2309	1563	STRW.06524015.XXX
065	240	16	5215	3757	2461	1612	STRW.06524016.XXX
065	240	20	6444	4763	3225	2184	STRW.06524020.XXX
065	240	21	7272	5207	3385	2200	STRW.06524021.XXX
065	260	06					STRW.06526006.XXX
065	260	10	3245	2392	1615	1090	STRW.06526010.XXX
065	260	11	4134	3001	1985	1313	STRW.06526011.XXX
065	260	15	5127	3793	2573	1745	STRW.06526015.XXX
065	260	16	5876	4231	2770	1814	STRW.06526016.XXX
065	260	20	7158	5297	3594	2438	STRW.06526020.XXX
065	260	21	8260	5909	3837	2491	STRW.06526021.XXX


Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Втт]	[Втт]	[Втт]	[Втт]	
065	280	06	2985	2209	1498	1016	STRW.06528006.XXX
065	280	10	3391	2497	1683	1135	STRW.06528010.XXX
065	280	11	4320	3135	2073	1371	STRW.06528011.XXX
065	280	15	5382	3978	2694	1824	STRW.06528015.XXX
065	280	16	6084	4383	2871	1881	STRW.06528016.XXX
065	280	20	7518	5556	3763	2548	STRW.06528020.XXX
065	280	21	8484	6075	3949	2567	STRW.06528021.XXX
095	060	06	736	550	378	259	STRW.09506006.XXX
095	060	10	836	620	421	286	STRW.09506010.XXX
095	060	11	1078	783	518	343	STRW.09506011.XXX
095	060	15	1288	959	656	449	STRW.09506015.XXX
095	060	16	1606	1154	753	492	STRW.09506016.XXX
095	060	20	1795	1337	915	626	STRW.09506020.XXX
095	060	21	2352	1675	1081	698	STRW.09506021.XXX
095	070	06	858	641	440	302	STRW.09507006.XXX
095	070	10	975	723	491	334	STRW.09507010.XXX
095	070	11	1257	913	604	400	STRW.09507011.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	
095	070	15	1502	1119	765	523	STRW.09507015.XXX
095	070	16	1874	1346	879	574	STRW.09507016.XXX
095	070	20	2094	1560	1067	730	STRW.09507020.XXX
095	070	21	2744	1954	1261	814	STRW.09507021.XXX
095	080	06	981	733	503	345	STRW.09508006.XXX
095	080	10	1114	826	561	381	STRW.09508010.XXX
095	080	11	1437	1043	691	457	STRW.09508011.XXX
095	080	15	1717	1279	875	598	STRW.09508015.XXX
095	080	16	2142	1539	1005	656	STRW.09508016.XXX
095	080	20	2394	1783	1220	834	STRW.09508020.XXX
095	080	21	3136	2233	1441	930	STRW.09508021.XXX
095	090	06	1103	824	566	388	STRW.09509006.XXX
095	090	10	1254	929	631	429	STRW.09509010.XXX
095	090	11	1616	1173	777	514	STRW.09509011.XXX
095	090	15	1931	1438	984	673	STRW.09509015.XXX
095	090	16	2409	1731	1130	738	STRW.09509016.XXX
095	090	20	2693	2006	1372	939	STRW.09509020.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Втт]	[Втт]	[Втт]	[Втт]	
095	090	21	3528	2512	1621	1046	STRW.09509021.XXX
095	100	06	1226	916	629	432	STRW.09510006.XXX
095	100	10	1393	1032	701	477	STRW.09510010.XXX
095	100	11	1796	1304	863	571	STRW.09510011.XXX
095	100	15	2146	1598	1093	748	STRW.09510015.XXX
095	100	16	2677	1923	1256	820	STRW.09510016.XXX
095	100	20	2992	2229	1524	1043	STRW.09510020.XXX
095	100	21	3920	2791	1801	1163	STRW.09510021.XXX
095	110	06	1349	1008	692	475	STRW.09511006.XXX
095	110	10	1532	1135	771	524	STRW.09511010.XXX
095	110	11	1976	1435	950	629	STRW.09511011.XXX
095	110	15	2361	1759	1203	823	STRW.09511015.XXX
095	110	16	2945	2116	1381	902	STRW.09511016.XXX
095	110	20	3291	2451	1677	1147	STRW.09511020.XXX
095	110	21	4312	3070	1982	1279	STRW.09511021.XXX
095	120	06	1471	1099	754	518	STRW.09512006.XXX
095	120	10	1672	1239	842	572	STRW.09512010.XXX

Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	
095	120	11	2155	1565	1036	686	STRW.09512011.XXX
095	120	15	2575	1918	1312	897	STRW.09512015.XXX
095	120	16	3212	2308	1507	984	STRW.09512016.XXX
095	120	20	3590	2674	1829	1251	STRW.09512020.XXX
095	120	21	4704	3349	2162	1395	STRW.09512021.XXX
095	140	06	1716	1282	880	604	STRW.09514006.XXX
095	140	10	1950	1445	982	667	STRW.09514010.XXX
095	140	11	2514	1826	1208	800	STRW.09514011.XXX
095	140	15	3004	2238	1531	1047	STRW.09514015.XXX
095	140	16	3748	2693	1758	1148	STRW.09514016.XXX
095	140	20	4189	3120	2134	1460	STRW.09514020.XXX
095	140	21	5488	3908	2522	1628	STRW.09514021.XXX


Габариты



Стандартные цвета



133 / Дорожный белый
Мягкость при прикосновении



001 / Темно-серый цвет



145 / почти чёрный

Другие Цвета : Strada

Цвета природы



157



154



150



158



155



151



159



111



152



160



156



153



147



148



149



113

Драгоценные металлы



054



057



058



059



060



061



062



063




055

Изящные и незаметные



101



102



103



146



109



131



104

Опции



DBH комплект реновации



Вешалка для полотенец




Mikado

Комплекты соединений



Комплект 103




Комплект 183



Комплект 163



Комплект 117



Комплект 113



Комплект 225



Комплект 226



Комплект 285



Комплект 265



Комплект 101



Комплект 181



Комплект 161



Комплект 115




Комплект 111




Комплект 104



Комплект 184




Комплект 164



Комплект 118




Комплект 114




Комплект 222




Комплект 282



Комплект 262



Комплект 182



Комплект 162



Комплект 102




Комплект 116



Комплект 112




Комплект 25



Комплект 28



Комплект 29



Комплект 11



Комплект 12



Комплект 13




Комплект 14

STRADA

HYBRID ACO

САМЫЙ КОМПАКТНЫЙ КОНВЕКТОР ТАКЖЕ МОЖЕТ ОХЛАЖДАТЬ.





-
- Энергоэффективное охлаждение без образования конденсата в сочетании с любым тепловым насосом, который может подавать охлаждённую воду.
- улучшает сезонную эффективность каждого теплового насоса.
- Используйте конденсационные котлы на их самой низкой температуре и максимальной эффективности
- От конструкторов первого динамического низкотемпературного конвектора


Strada Hybrid автоматически переключается с отопления на охлаждение

Вам не нужно ничего делать, чтобы переключаться между отоплением и охлаждением. Благодаря точным датчикам температуры в помещении и температуре воды гибридный радиатор работает полностью автоматически.

- Режим автоматического переключения АСО с 3-позиционным управлением в стандартной комплектации
- режим спальни макс 26 дБ (А)
- режим комфорт макс. 30 дБ (А)
- режим максимум для быстрого нагрева или охлаждения

Функция бриза: активация вентиляторов для движения воздуха без подачи холодной воды

Отопление, Прохлада, Бриз




Выходные

Высота	Длина	Тип	Скорость	ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING	Уровень звукового давления dB(A)	Потребление электроэнергии [Watt]	КОД ЗАКАЗА
				75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.			
				[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]			
095	120	20	3	4143	2371	1510	917	512	44.8	14.3	STRW 095 120 20 XXX ACO
095	140	20	1	3628	2076	1323	803	448	26.0	9.6	STRW 095 140 20 XXX ACO
095	140	20	2	3929	2249	1432	870	486	30.0	10.5	STRW 095 140 20 XXX ACO
095	140	20	3	4956	2836	1807	1097	612	45.4	14.4	STRW 095 140 20 XXX ACO
095	060	21	1	1803	1048	676	416	181	26.0	4.8	STRW 095 060 21 XXX ACO
095	060	21	2	1935	1125	725	447	195	30.0	5.5	STRW 095 060 21 XXX ACO


Высота	Длина	Тип	Скорость	ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING	Уровень звукового давления dB(A)	Потребление электроэнергии [Watt]	КОД ЗАКАЗА
				75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.			
				[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]			
095	060	21	3	2561	1488	960	591	257	41.1	7.2	STRW 095 060 21 XXX ACO
095	070	21	1	1978	1149	741	456	186	26.0	5.1	STRW 095 070 21 XXX ACO
095	070	21	2	2123	1234	796	490	200	30.0	5.6	STRW 095 070 21 XXX ACO
095	070	21	3	2810	1633	1054	648	265	41.1	7.2	STRW 095 070 21 XXX ACO
095	080	21	1	2628	1527	985	606	264	26.0	6.0	STRW 095 080 21 XXX ACO
095	080	21	2	2818	1638	1056	650	283	30.0	6.7	STRW 095 080 21 XXX ACO
095	080	21	3	3781	2197	1417	872	380	42.4	9.0	STRW 095 080 21 XXX ACO
095	090	21	1	3009	1749	1128	694	303	26.0	7.0	STRW 095 090 21 XXX ACO
095	090	21	2	3224	1874	1209	744	324	30.0	7.7	STRW 095 090 21 XXX ACO
095	090	21	3	4391	2552	1646	1013	441	43.3	10.7	STRW 095 090 21 XXX ACO
095	100	21	1	3388	1969	1270	782	341	26.0	7.0	STRW 095 100 21 XXX ACO
095	100	21	2	3627	2108	1360	837	365	30.0	7.7	STRW 095 100 21 XXX ACO
095	100	21	3	5000	2906	1875	1154	503	44.1	10.7	STRW 095 100 21 XXX ACO
095	110	21	1	3556	2067	1333	821	345	26.0	7.9	STRW 095 110 21 XXX ACO
095	110	21	2	3808	2213	1428	879	370	30.0	8.8	STRW 095 110 21 XXX ACO

Высота	Длина	Тип	Скорость	ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING	Уровень звукового давления dB(A)	Потребление электроэнергии [Watt]	КОД ЗАКАЗА
				75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.			
				[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]			
095	110	21	3	5249	3051	1968	1211	510	44.1	12.5	STRW 095 110 21 XXX ACO
095	120	21	1	4175	2426	1565	963	420	26.0	8.7	STRW 095 120 21 XXX ACO
095	120	21	2	4471	2598	1676	1032	449	30.0	9.8	STRW 095 120 21 XXX ACO
095	120	21	3	6220	3615	2332	1435	625	44.8	14.3	STRW 095 120 21 XXX ACO
095	140	21	1	4951	2877	1856	1143	498	26.0	9.6	STRW 095 140 21 XXX ACO
095	140	21	2	5302	3082	1988	1224	533	30.0	10.5	STRW 095 140 21 XXX ACO
095	140	21	3	7440	4324	2789	1717	748	45.4	14.4	STRW 095 140 21 XXX ACO


Габариты



Стандартные цвета



133 / Дорожный белый
Мягкость при прикосновении



001 / Темно-серый цвет



145 / почти чёрный

Другие Цвета : Strada Hybrid ACO

Цвета природы



157




158




159



160



154




155



111



156



150




151



152



153



147



148




149



113

Драгоценные металлы



054



057



058



059



060



061



062



063




055

Изящные и незаметные



101



102



103



146



109



131



104

Опции



Вешалка для полотенец



Mikado


Комплекты соединений



Комплект 103




Комплект 183



Комплект 163




Комплект 117



Комплект 113



Комплект 225



Комплект 226



Комплект 285



Комплект 265



Комплект 101



Комплект 181



Комплект 161



Комплект 115



Комплект 111



Комплект 104



Комплект 184




Комплект 164




Комплект 118




Комплект 114




Комплект 222



Комплект 282




Комплект 262




Комплект 182



Комплект 162



Комплект 102




Комплект 116



Комплект 112



Комплект 25



Комплект 28



Комплект 29



Комплект 11



Комплект 12



Комплект 13



Комплект 14

STRADA

HYBRID MM

САМЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ КОНВЕКТОР ДЛЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ



Идеальная plug & play система в сочетании с тепловым насосом



- гибридная технология для сверхвысокой мощности при низкой температуре воды
- получает максимальную отдачу от каждого теплового насоса, как для обогрева, так и для охлаждения без конденсации
- готовое к использованию устройство, полностью собранное, включая скрытые клапаны
- управлять невидимым встроенным термoeлектрическим двигателем с помощью интуитивно понятных сенсорных клавиш
- нет сложной математики для определения соединения. Оно остается одинаковым вне зависимости от высоты, длины или типа выбранной модели.

Выходные

ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING			
				Без образования конденсата			
Высота	Длина	Ширина	Скорость	35/30/20	45/35/20	55/45/20	75/65/20
				16/18/27	50% R.V.		
				Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии		
					КОД ЗАКАЗА		
					[Watt]		

[CM] [CM]				[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Bamm]	[dB(A)]		
035	060	11	1	246	474	647	1142	191	26.0	4.8	STRW 035 060 11 XXX MM HT XX/XXX
035	060	11	2	263	508	693	1223	205	30.0	5.5	
035	060	11	3	311	601	819	1447	242	40.0	7.2	
035	080	11	1	355	684	933	1648	276	26.0	6.0	STRW 035 080 11 XXX MM HT XX/XXX
035	080	11	2	381	735	1002	1770	296	30.0	6.7	
035	080	11	3	460	887	1210	2136	358	41.8	9.0	
035	100	11	1	460	887	1210	2136	358	26.0	7.0	STRW 035 100 11 XXX MM HT XX/XXX
035	100	11	2	495	955	1303	2301	385	30.0	7.7	
035	100	11	3	608	1173	1600	2825	473	43.0	10.7	
035	120	11	1	562	1084	1479	2612	437	26.0	8.7	STRW 035 120 11 XXX MM HT XX/XXX
035	120	11	2	607	1171	1598	2822	473	30.0	9.8	
035	120	11	3	756	1459	1990	3514	589	44.0	14.3	
035	140	11	1	662	1277	1743	3077	515	26.0	9.6	STRW 035 140 11 XXX MM HT XX/XXX
035	140	11	2	717	1383	1887	3333	558	30.0	10.5	
035	140	11	3	904	1745	2380	4203	704	44.8	16.1	
050	060	11	1	246	474	647	1142	191	26.0	4.8	STRW 050 060 11 XXX MM HT XX/XXX
050	060	11	2	263	508	693	1223	205	30.0	5.5	

050	060	11	3	311	601	819	1447	242	40.0	7.2	
050	080	11	1	355	684	933	1648	276	26.0	6.0	STRW 050 080 11 XXX MM HT XX/XXX
050	080	11	2	381	735	1002	1770	296	30.0	6.7	
050	080	11	3	460	887	1210	2136	358	41.8	9.0	
050	100	11	1	460	887	1210	2136	358	26.0	7.0	STRW 050 100 11 XXX MM HT XX/XXX
050	100	11	2	495	955	1303	2301	385	30.0	7.7	
050	100	11	3	608	1173	1600	2825	473	43.0	10.7	
050	120	11	1	562	1084	1479	2612	437	26.0	8.7	STRW 050 120 11 XXX MM HT XX/XXX
050	120	11	2	607	1171	1598	2822	473	30.0	9.8	
050	120	11	3	756	1459	1990	3514	589	44.0	14.3	
050	140	11	1	662	1277	1743	3077	515	26.0	9.6	STRW 050 140 11 XXX MM HT XX/XXX
050	140	11	2	717	1383	1887	3333	558	30.0	10.5	
050	140	11	3	904	1745	2380	4203	704	44.8	16.1	
065	060	11	1	246	474	647	1142	177	26.0	4.8	STRW 065 060 11 XXX MM HT XX/XXX
065	060	11	2	263	508	693	1223	190	30.0	5.5	
065	060	11	3	311	601	819	1447	224	40.0	7.2	
065	080	11	1	355	684	933	1648	255	26.0	6.0	STRW 065 080 11 XXX MM HT XX/XXX
065	080	11	2	381	735	1002	1770	274	30.0	6.7	
065	080	11	3	460	887	1210	2136	331	41.8	9.0	

065	100	11	1	460	887	1210	2136	331	26.0	7.0	STRW 065 100 11 XXX MM HT XX/XXX
065	100	11	2	495	955	1303	2301	356	30.0	7.7	
065	100	11	3	608	1173	1600	2825	438	43.0	10.7	
065	120	11	1	562	1084	1479	2612	404	26.0	8.7	STRW 065 120 11 XXX MM HT XX/XXX
065	120	11	2	607	1171	1598	2822	438	30.0	9.8	
065	120	11	3	756	1459	1990	3514	545	44.0	14.3	
065	140	11	1	662	1277	1743	3077	476	26.0	9.6	STRW 065 140 11 XXX MM HT XX/XXX
065	140	11	2	717	1383	1887	3333	516	30.0	10.5	
065	140	11	3	904	1745	2380	4203	651	44.8	16.1	
035	060	16	1	301	581	793	1400	214	26.0	4.8	STRW 035 060 16 XXX MM HT XX/XXX
035	060	16	2	323	624	851	1503	230	30.0	5.5	
035	060	16	3	428	826	1126	1989	305	41.1	7.2	
035	080	16	1	439	847	1156	2040	312	26.0	6.0	STRW 035 080 16 XXX MM HT XX/XXX
035	080	16	2	471	908	1239	2188	335	30.0	6.7	
035	080	16	3	632	1219	1663	2936	450	42.4	9.0	
035	100	16	1	566	1092	1490	2630	403	26.0	7.0	STRW 035 100 16 XXX MM HT XX/XXX
035	100	16	2	606	1169	1595	2817	431	30.0	7.7	
035	100	16	3	836	1612	2199	3883	595	44.1	10.7	

035	120	16	1	698	1346	1836	3242	496	26.0	8.7	STRW 035 120 16 XXX MM HT XX/XXX
035	120	16	2	747	1441	1966	3472	532	30.0	9.8	
035	120	16	3	1039	2005	2735	4830	740	44.8	14.3	
035	140	16	1	827	1596	2177	3844	589	26.0	9.6	STRW 035 140 16 XXX MM HT XX/XXX
035	140	16	2	886	1709	2332	4117	630	30.0	10.5	
035	140	16	3	1243	2398	3272	5777	885	45.4	16.1	
050	060	16	1	301	581	793	1400	214	26.0	4.8	STRW 050 060 16 XXX MM HT XX/XXX
050	060	16	2	323	624	851	1503	230	30.0	5.5	
050	060	16	3	428	826	1126	1989	305	41.1	7.2	
050	080	16	1	439	847	1156	2040	312	26.0	6.0	STRW 050 080 16 XXX MM HT XX/XXX
050	080	16	2	471	908	1239	2188	355	30.0	6.7	
050	080	16	3	632	1219	1663	2936	450	42.4	9.0	
050	100	16	1	566	1092	1490	2630	403	26.0	7.0	STRW 050 100 16 XXX MM HT XX/XXX
050	100	16	2	606	1169	1595	2817	431	30.0	7.7	
050	100	16	3	836	1612	2199	3883	595	44.1	10.7	
050	120	16	1	698	1346	1836	3242	496	26.0	8.7	STRW 050 120 16 XXX MM HT XX/XXX
050	120	16	2	747	1441	1966	3472	532	30.0	9.8	
050	120	16	3	1039	2005	2735	4830	740	44.8	14.3	


050	140	16	1	827	1596	2177	3844	589	26.0	9.6	STRW 050 140 16 XXX MM HT XX/XXX
050	140	16	2	886	1709	2332	4117	630	30.0	10.5	
050	140	16	3	1243	2398	3272	5777	885	45.4	16.1	
065	060	16	1	301	581	793	1400	198	26.0	4.8	STRW 065 060 16 XXX MM HT XX/XXX
065	060	16	2	323	624	851	1503	213	30.0	5.5	
065	060	16	3	428	826	1126	1989	282	41.1	7.2	
065	080	16	1	439	847	1156	2040	289	26.0	6.0	STRW 065 080 16 XXX MM HT XX/XXX
065	080	16	2	471	908	1239	2188	310	30.0	6.7	
065	080	16	3	632	1219	1663	2936	416	42.4	9.0	
065	100	16	1	566	1092	1490	2630	373	26.0	7.0	STRW 065 100 16 XXX MM HT XX/XXX
065	100	16	2	606	1169	1595	2817	399	30.0	7.7	
065	100	16	3	836	1612	2199	3883	550	44.1	10.7	
065	120	16	1	698	1346	1836	3242	459	26.0	8.7	STRW 065 120 16 XXX MM HT XX/XXX
065	120	16	2	747	1441	1966	3472	492	30.0	9.8	
065	120	16	3	1039	2005	2735	4830	685	44.8	14.3	
065	140	16	1	827	1596	2177	3844	545	26.0	9.6	STRW 065 140 16 XXX MM HT XX/XXX
065	140	16	2	886	1709	2332	4117	583	30.0	10.5	
065	140	16	3	1243	2398	3272	5777	819	45.4	16.1	

035	060	21	1	416	779	1048	1803	234	26.0	4.8	STRW 035 060 21 XXX MM HT XX/XXX
035	060	21	2	447	836	1125	1935	251	30.0	5.5	
035	060	21	3	591	1106	1488	2561	332	41.1	7.2	
035	080	21	1	606	1135	1527	2628	341	26.0	6.0	STRW 035 080 21 XXX MM HT XX/XXX
035	080	21	2	650	1217	1638	2818	366	30.0	6.7	
035	080	21	3	872	1633	2197	3781	490	42.4	9.0	
035	100	21	1	782	1464	1969	3388	439	26.0	7.0	STRW 035 100 21 XXX MM HT XX/XXX
035	100	21	2	837	1567	2108	3627	471	30.0	7.7	
035	100	21	3	1154	2160	2906	5000	649	44.1	10.7	
035	120	21	1	963	1804	2426	4175	542	26.0	8.7	STRW 035 120 21 XXX MM HT XX/XXX
035	120	21	2	1032	1932	2598	4471	580	30.0	9.8	
035	120	21	3	1435	2687	3615	6220	807	44.8	14.3	
035	140	21	1	1143	2139	2877	4951	642	26.0	9.6	STRW 035 140 21 XXX MM HT XX/XXX
035	140	21	2	1224	2291	3082	5302	688	30.0	10.5	
035	140	21	3	1717	3214	4324	7440	965	45.4	16.1	
050	060	21	1	416	779	1048	1803	234	26.0	4.8	STRW 050 060 21 XXX MM HT XX/XXX
050	060	21	2	447	836	1125	1935	251	30.0	5.5	

050	060	21	3	591	1106	1488	2561	332	41.1	7.2	
050	080	21	1	606	1135	1527	2628	341	26.0	6.0	STRW 050 080 21 XXX MM HT XX/XXX
050	080	21	2	650	1217	1638	2818	366	30.0	6.7	
050	080	21	3	872	1633	2197	3781	490	42.4	9.0	
050	100	21	1	782	1464	1969	3388	439	26.0	7.0	STRW 050 100 21 XXX MM HT XX/XXX
050	100	21	2	837	1567	2108	3627	471	30.0	7.7	
050	100	21	3	1154	2160	2906	5000	649	44.1	10.7	
050	120	21	1	963	1804	2426	4175	542	26.0	8.7	STRW 050 120 21 XXX MM HT XX/XXX
050	120	21	2	1032	1932	2598	4471	580	30.0	9.8	
050	120	21	3	1435	2687	3615	6220	807	44.8	14.3	
050	140	21	1	1143	2139	2877	4951	642	26.0	9.6	STRW 050 140 21 XXX MM HT XX/XXX
050	140	21	2	1224	2291	3082	5302	688	30.0	10.5	
050	140	21	3	1717	3214	4324	7440	965	45.4	16.1	
065	060	21	1	416	779	1048	1803	216	26.0	4.8	STRW 065 060 21 XXX MM HT XX/XXX
065	060	21	2	447	836	1125	1935	232	30.0	5.5	
065	060	21	3	591	1106	1488	2561	307	41.1	7.2	
065	080	21	1	606	1135	1527	2628	315	26.0	6.0	STRW 065 080 21 XXX MM HT XX/XXX


065	080	21	2	650	1217	1638	2818	338	30.0	6.7	
065	080	21	3	872	1633	2197	3781	454	42.4	9.0	
065	100	21	1	782	1464	1969	3388	406	26.0	7.0	STRW 065 100 21 XXX MM HT XX/XXX
065	100	21	2	837	1567	2108	3627	435	30.0	7.7	
065	100	21	3	1154	2160	2906	5000	600	44.1	10.7	
065	120	21	1	963	1804	2426	4175	501	26.0	8.7	STRW 065 120 21 XXX MM HT XX/XXX
065	120	21	2	1032	1932	2598	4471	536	30.0	9.8	
065	120	21	3	1435	2687	3615	6220	746	44.8	14.3	
065	140	21	1	1143	2139	2877	4951	594	26.0	9.6	STRW 065 140 21 XXX MM HT XX/XXX
065	140	21	2	1224	2291	3082	5302	636	30.0	10.5	
065	140	21	3	1717	3214	4324	7440	893	45.4	16.1	

Габариты




* socket does not fit within the casing with the H 035

Стандартные цвета



133 / Дорожный белый
Мягкость при прикосновении



001 / Темно-серый цвет



145 / почти чёрный

Другие Цвета : Strada Hybrid MM

Цвета природы



157




158




159



160



154




155



111



156



150




151



152



153



147



148




149



113

Драгоценные металлы



054



057



058



059



060



061



062



063




055

Изящные и незаметные



101



102



103



146



109



131



104

Опции




Вешалка для полотенец



Mikado

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Гибридные технологии
2. теплообменник Low-H₂O
3. термо-электрический двигатель
4. встроенный вентиль в латунный коллектор.
5. Н-блок
6. Центральное подключение:
- 7.
8. кожух
9. панелью управления
10. AC адаптор

Клеммная колодка - подача слева
на стену - Евроконус

Н-блок

Двухтрубная/Однотрубная

код: **SW**



Клеммная колодка - подача справа
на стену - Евроконус

Crossflow Н-узел

Двухтрубное

код: **CW**



в пол - Евроконус

Н-блок

Двухтрубная/Однотрубная

код: **SF**



в пол - Евроконус

Crossflow Н-узел

Двухтрубное

код: **CF**



3/4" Евроконус Концовки

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

код	Труба Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:			
Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	