

Дизайн-радиаторы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

BENCH **RADIATOR**



Способ установки: **напольное**

Конструкция радиатора со скамьей станет идеальным вариантом для тех, кто ценит практичность и максимальный комфорт.

Обтекаемый, элегантный дизайн, компактный стиль радиатора Panel Plus экономит пространство и дает тем самым творческую свободу дизайну.

Стандартная поставка:

- ✓ монтажный комплект для установки панели
- ✓ специально спроектированная решетка
- ✓ свободностоящий радиатор Panel Plus, тип 34
- ✓ хромированный воздушный клапан 1/2 и заглушка 1/2
- ✓ сиденье скамейки не входит в комплект поставки

Технические данные

Высота	Ширина	Тип	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]		[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
012	080	22	363	277	196	139	PPHF.01208022.XXX
012	080	34	602	435	287	189	PPHF.01208034.XXX
012	100	22	454	347	245	173	PPHF.01210022.XXX
012	100	34	752	544	358	236	PPHF.01210034.XXX
012	120	22	545	416	294	208	PPHF.01212022.XXX
012	120	34	903	653	430	283	PPHF.01212034.XXX
012	140	22	635	485	343	242	PPHF.01214022.XXX
012	140	34	1053	762	502	330	PPHF.01214034.XXX
012	160	22	726	555	392	277	PPHF.01216022.XXX
012	160	34	1204	871	573	378	PPHF.01216034.XXX
012	180	22	817	624	441	312	PPHF.01218022.XXX
012	180	34	1354	979	645	425	PPHF.01218034.XXX
012	200	22	908	694	490	347	PPHF.01220022.XXX
012	200	34	1505	1088	717	472	PPHF.01220034.XXX

012	220	22	998	763	539	381	PPHF.01222022.XXX
012	220	34	1655	1197	788	519	PPHF.01222034.XXX
012	240	22	1089	832	588	416	PPHF.01224022.XXX
012	240	34	1806	1306	860	566	PPHF.01224034.XXX
012	260	22	1180	902	637	450	PPHF.01226022.XXX
012	260	34	1956	1415	932	614	PPHF.01226034.XXX
012	280	22	1271	971	686	485	PPHF.01228022.XXX
012	280	34	2106	1523	1003	661	PPHF.01228034.XXX
012	300	22	1361	1040	735	520	PPHF.01230022.XXX
012	300	34	2257	1632	1075	708	PPHF.01230034.XXX
012	320	22	1452	1109	784	554	PPHF.01232022.XXX
012	320	34	2407	1741	1146	755	PPHF.01232034.XXX
012	340	22	1543	1179	833	589	PPHF.01234022.XXX
012	340	34	2558	1850	1218	802	PPHF.01234034.XXX
012	360	22	1634	1248	882	624	PPHF.01236022.XXX
012	360	34	2708	1959	1290	849	PPHF.01236034.XXX
012	380	22	1724	1317	931	658	PPHF.01238022.XXX
012	380	34	2859	2068	1362	897	PPHF.01238034.XXX
012	420	22	1906	1456	1029	728	PPHF.01242022.XXX

012	420	34	3160	2285	1505	991	PPHF.01242034.XXX
012	460	22	2087	1595	1127	797	PPHF.01246022.XXX
012	460	34	3461	2503	1648	1086	PPHF.01246034.XXX
018	080	22	501	371	252	171	PPHF.01808022.XXX
018	080	34	912	660	434	286	PPHF.01808034.XXX
018	100	22	626	463	314	213	PPHF.01810022.XXX
018	100	34	1140	825	543	358	PPHF.01810034.XXX
018	120	22	751	556	377	256	PPHF.01812022.XXX
018	120	34	1369	990	652	429	PPHF.01812034.XXX
018	140	22	876	648	440	298	PPHF.01814022.XXX
018	140	34	1597	1155	761	501	PPHF.01814034.XXX
018	160	22	1001	741	503	341	PPHF.01816022.XXX
018	160	34	1825	1320	869	572	PPHF.01816034.XXX
018	180	22	1126	833	565	383	PPHF.01818022.XXX
018	180	34	2053	1485	978	644	PPHF.01818034.XXX
018	200	22	1252	927	629	426	PPHF.01820022.XXX
018	200	34	2281	1650	1086	715	PPHF.01820034.XXX
018	220	22	1377	1019	691	469	PPHF.01822022.XXX
018	220	34	2509	1815	1195	787	PPHF.01822034.XXX

018	240	22	1502	1112	754	512	PPHF.01824022.XXX
018	240	34	2737	1980	1304	858	PPHF.01824034.XXX
018	260	22	1627	1204	817	554	PPHF.01826022.XXX
018	260	34	2965	2144	1412	930	PPHF.01826034.XXX
018	280	22	1752	1297	880	597	PPHF.01828022.XXX
018	280	34	3193	2309	1521	1002	PPHF.01828034.XXX
018	300	22	1877	1389	942	639	PPHF.01830022.XXX
018	300	34	3421	2474	1629	1073	PPHF.01830034.XXX
018	320	22	2002	1482	1005	682	PPHF.01832022.XXX
018	320	34	3649	2639	1738	1145	PPHF.01832034.XXX
018	340	22	2128	1575	1068	725	PPHF.01834022.XXX
018	340	34	3877	2804	1847	1216	PPHF.01834034.XXX
018	360	22	2253	1667	1131	767	PPHF.01836022.XXX
018	360	34	4106	2970	1956	1288	PPHF.01836034.XXX
018	380	22	2378	1760	1194	810	PPHF.01838022.XXX
018	380	34	4334	3135	2064	1359	PPHF.01838034.XXX
018	420	22	2628	1945	1319	895	PPHF.01842022.XXX
018	420	34	4790	3464	2281	1502	PPHF.01842034.XXX
018	460	22	2878	2130	1445	980	PPHF.01846022.XXX

018	460	34	5246	3794	2499	1645	PPHF.01846034.XXX
024	060	22	477	353	239	162	PPHF.02406022.XXX
024	060	34	875	633	417	274	PPHF.02406034.XXX
024	080	22	636	471	319	217	PPHF.02408022.XXX
024	080	34	1166	843	555	366	PPHF.02408034.XXX
024	100	22	794	588	399	270	PPHF.02410022.XXX
024	100	34	1458	1054	694	457	PPHF.02410034.XXX
024	120	22	953	705	478	325	PPHF.02412022.XXX
024	120	34	1749	1265	833	549	PPHF.02412034.XXX
024	140	22	1112	823	558	379	PPHF.02414022.XXX
024	140	34	2041	1476	972	640	PPHF.02414034.XXX
024	160	22	1271	941	638	433	PPHF.02416022.XXX
024	160	34	2332	1687	1111	731	PPHF.02416034.XXX
024	180	22	1430	1058	718	487	PPHF.02418022.XXX
024	180	34	2624	1898	1250	823	PPHF.02418034.XXX
024	200	22	1589	1176	798	541	PPHF.02420022.XXX
024	200	34	2915	2108	1388	914	PPHF.02420034.XXX
024	220	22	1748	1294	878	595	PPHF.02422022.XXX
024	220	34	3207	2319	1527	1006	PPHF.02422034.XXX


024	240	22	1907	1411	957	649	PPHF.02424022.XXX
024	240	34	3498	2530	1666	1097	PPHF.02424034.XXX
024	260	22	2065	1528	1037	703	PPHF.02426022.XXX
024	260	34	3790	2741	1805	1189	PPHF.02426034.XXX
024	280	22	2224	1646	1117	757	PPHF.02428022.XXX
024	280	34	4081	2952	1944	1280	PPHF.02428034.XXX
024	300	22	2383	1764	1196	812	PPHF.02430022.XXX
024	300	34	4373	3163	2083	1372	PPHF.02430034.XXX
031	060	22	571	423	287	194	PPHF.03106022.XXX
031	060	34	1018	736	485	320	PPHF.03106034.XXX
031	080	22	761	563	382	259	PPHF.03108022.XXX
031	080	34	1357	982	647	426	PPHF.03108034.XXX
031	100	22	951	704	477	324	PPHF.03110022.XXX
031	100	34	1697	1228	809	533	PPHF.03110034.XXX
031	120	22	1142	845	573	389	PPHF.03112022.XXX
031	120	34	2036	1473	970	639	PPHF.03112034.XXX
031	140	22	1332	986	669	454	PPHF.03114022.XXX
031	140	34	2375	1718	1132	746	PPHF.03114034.XXX
031	160	22	1522	1126	764	518	PPHF.03116022.XXX

031	160	34	2715	1964	1294	852	PPHF.03116034.XXX
031	180	22	1713	1268	860	583	PPHF.03118022.XXX
031	180	34	3054	2209	1455	959	PPHF.03118034.XXX
031	200	22	1903	1408	955	648	PPHF.03120022.XXX
031	200	34	3393	2455	1617	1065	PPHF.03120034.XXX
031	220	22	2093	1549	1051	713	PPHF.03122022.XXX
031	220	34	3733	2700	1779	1172	PPHF.03122034.XXX
031	240	22	2283	1690	1146	777	PPHF.03124022.XXX
031	240	34	4072	2946	1940	1278	PPHF.03124034.XXX
031	260	22	2474	1831	1242	843	PPHF.03126022.XXX
031	260	34	4411	3191	2102	1385	PPHF.03126034.XXX
031	280	22	2664	1972	1337	907	PPHF.03128022.XXX
031	280	34	4751	3437	2264	1491	PPHF.03128034.XXX
031	300	22	2854	2112	1433	972	PPHF.03130022.XXX
031	300	34	5090	3682	2426	1598	PPHF.03130034.XXX


Размеры

PANEL PLUS FREESTANDING

- standard connection
- variant





H	12	18	>18
B	7.5	10 > 13	12 > 17




Type 22

Type 34




BENCH RADIATOR


L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3



* S = number of bench supports,
V = number of feet



Цвета





Traffic white RAL 9016
333



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



IGUANA CIRCO FREE-STANDING



Способ установки: **напольное**

Использование новейших материалов и технологий производства способствует появлению качественно новых дизайнерских решений.


Внимание к деталям превосходит разве что желание создавать максимум комфорта при обогреве. Эстетика воплощения каждого радиатора превращает его из заурядного изделия в произведение искусства.

Технические данные

Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
180	027	1602	1163	769	509	CIRP.180027.XXX/XX
180	031	1893	1374	909	601	CIRP.180031.XXX/XX
180	034	2184	1585	1049	694	CIRP.180034.XXX/XX
192	027	1707	1244	827	550	CIRP.192027.XXX/XX
192	031	2018	1471	978	650	CIRP.192031.XXX/XX
192	034	2328	1697	1128	750	CIRP.192034.XXX/XX
200	027	1773	1296	865	577	CIRP.200027.XXX/XX
200	031	2096	1532	1022	682	CIRP.200031.XXX/XX
200	034	2418	1767	1179	787	CIRP.200034.XXX/XX
220	027	1923	1415	953	641	CIRP.220027.XXX/XX
220	031	2272	1672	1126	758	CIRP.220031.XXX/XX
220	034	2622	1929	1299	875	CIRP.220034.XXX/XX
240	027	2048	1517	1030	700	CIRP.240027.XXX/XX
240	031	2421	1793	1218	827	CIRP.240031.XXX/XX
240	034	2793	2069	1405	954	CIRP.240034.XXX/XX

Размеры


FREESTANDING




Connection
set included

Ø	E	Ø Z
27.8	7.5	11.0
31.3	9.4	12.5
34.8	11.3	16.0

PILLAR COVER



Цвета




Traffic white RAL 9016
333



Sandblast grey
001

Галерея



PANEL **PLUS SKIRTING** FREE-STANDING



Способ установки: **настенное**

Компактный стиль радиатора Panel Plus экономит пространство и дает тем самым творческую свободу дизайну.

Обтекаемый, элегантный дизайн. Лаконичная конструкция со стандартной верхней решеткой делает радиатор Panel Plus супер компактным и прочным автономным решением.

Стандартная поставка:

- ✓ подключение 18 снизу
- ✓ стандартные ножки для монтажа на готовом полу
- ✓ хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"
- ✓ предварительно смонтированная решетка

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Технические данные

Высота	Ширина	Тип	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]		[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
012	060	22	272	208	147	104	PPHW.01206022.XXX/18/GR
012	080	11	208	158	111	78	PPHW.01208011.XXX/18/GR
012	080	22	363	277	196	139	PPHW.01208022.XXX/18/GR
012	100	11	261	199	140	98	PPHW.01210011.XXX/18/GR
012	100	22	454	347	245	173	PPHW.01210022.XXX/18/GR
012	120	11	313	238	167	118	PPHW.01212011.XXX/18/GR
012	120	22	545	416	294	208	PPHW.01212022.XXX/18/GR
012	140	11	365	278	195	137	PPHW.01214011.XXX/18/GR
012	140	22	635	485	343	242	PPHW.01214022.XXX/18/GR
012	160	11	417	317	223	157	PPHW.01216011.XXX/18/GR
012	160	22	726	555	392	277	PPHW.01216022.XXX/18/GR
012	180	11	469	357	251	176	PPHW.01218011.XXX/18/GR
012	180	22	817	624	441	312	PPHW.01218022.XXX/18/GR
012	200	11	521	396	279	196	PPHW.01220011.XXX/18/GR

012	200	22	908	694	490	347	PPHW.01220022.XXX/18/GR
012	220	11	573	436	307	216	PPHW.01222011.XXX/18/GR
012	220	22	998	763	539	381	PPHW.01222022.XXX/18/GR
012	240	11	625	476	334	235	PPHW.01224011.XXX/18/GR
012	240	22	1089	832	588	416	PPHW.01224022.XXX/18/GR
012	260	11	677	515	362	255	PPHW.01226011.XXX/18/GR
012	260	22	1180	902	637	450	PPHW.01226022.XXX/18/GR
012	280	11	729	555	390	274	PPHW.01228011.XXX/18/GR
012	280	22	1271	971	686	485	PPHW.01228022.XXX/18/GR
012	300	11	782	595	418	294	PPHW.01230011.XXX/18/GR
012	300	22	1361	1040	735	520	PPHW.01230022.XXX/18/GR
012	320	11	834	635	446	314	PPHW.01232011.XXX/18/GR
012	320	22	1452	1109	784	554	PPHW.01232022.XXX/18/GR
012	340	11	886	674	474	333	PPHW.01234011.XXX/18/GR
012	340	22	1543	1179	833	589	PPHW.01234022.XXX/18/GR
012	360	11	938	714	502	353	PPHW.01236011.XXX/18/GR
012	360	22	1634	1248	882	624	PPHW.01236022.XXX/18/GR
012	380	11	990	753	530	373	PPHW.01238011.XXX/18/GR
012	380	22	1724	1317	931	658	PPHW.01238022.XXX/18/GR

012	420	11	1094	833	585	412	PPHW.01242011.XXX/18/GR
012	420	22	1906	1456	1029	728	PPHW.01242022.XXX/18/GR
012	460	11	1198	912	641	451	PPHW.01246011.XXX/18/GR
012	460	22	2087	1595	1127	797	PPHW.01246022.XXX/18/GR
018	060	22	375	278	188	128	PPHW.01806022.XXX/18/GR
018	080	11	311	235	164	115	PPHW.01808011.XXX/18/GR
018	080	22	501	371	252	171	PPHW.01808022.XXX/18/GR
018	100	11	389	294	206	144	PPHW.01810011.XXX/18/GR
018	100	22	626	463	314	213	PPHW.01810022.XXX/18/GR
018	120	11	466	353	246	172	PPHW.01812011.XXX/18/GR
018	120	22	751	556	377	256	PPHW.01812022.XXX/18/GR
018	140	11	544	412	288	201	PPHW.01814011.XXX/18/GR
018	140	22	876	648	440	298	PPHW.01814022.XXX/18/GR
018	160	11	622	471	329	230	PPHW.01816011.XXX/18/GR
018	160	22	1001	741	503	341	PPHW.01816022.XXX/18/GR
018	180	11	699	529	369	258	PPHW.01818011.XXX/18/GR
018	180	22	1126	833	565	383	PPHW.01818022.XXX/18/GR
018	200	11	777	588	411	287	PPHW.01820011.XXX/18/GR
018	200	22	1252	927	629	426	PPHW.01820022.XXX/18/GR

018	220	11	855	647	452	316	PPHW.01822011.XXX/18/GR
018	220	22	1377	1019	691	469	PPHW.01822022.XXX/18/GR
018	240	11	932	705	493	344	PPHW.01824011.XXX/18/GR
018	240	22	1502	1112	754	512	PPHW.01824022.XXX/18/GR
018	260	11	1010	765	534	373	PPHW.01826011.XXX/18/GR
018	260	22	1627	1204	817	554	PPHW.01826022.XXX/18/GR
018	280	11	1088	824	575	402	PPHW.01828011.XXX/18/GR
018	280	22	1752	1297	880	597	PPHW.01828022.XXX/18/GR
018	300	11	1166	883	616	430	PPHW.01830011.XXX/18/GR
018	300	22	1877	1389	942	639	PPHW.01830022.XXX/18/GR
018	320	11	1243	941	657	459	PPHW.01832011.XXX/18/GR
018	320	22	2002	1482	1005	682	PPHW.01832022.XXX/18/GR
018	340	11	1321	1000	698	488	PPHW.01834011.XXX/18/GR
018	340	22	2128	1575	1068	725	PPHW.01834022.XXX/18/GR
018	360	11	1399	1059	740	516	PPHW.01836011.XXX/18/GR
018	360	22	2253	1667	1131	767	PPHW.01836022.XXX/18/GR
018	380	11	1476	1117	780	545	PPHW.01838011.XXX/18/GR
018	380	22	2378	1760	1194	810	PPHW.01838022.XXX/18/GR
018	420	11	1632	1235	863	602	PPHW.01842011.XXX/18/GR

018	420	22	2628	1945	1319	895	PPHW.01842022.XXX/18/GR
018	460	11	1787	1353	945	660	PPHW.01846011.XXX/18/GR
018	460	22	2878	2130	1445	980	PPHW.01846022.XXX/18/GR
024	060	11	285	216	151	105	PPHW.02406011.XXX/18/GR
024	060	22	477	353	239	162	PPHW.02406022.XXX/18/GR
024	080	11	380	288	201	140	PPHW.02408011.XXX/18/GR
024	080	22	636	471	319	217	PPHW.02408022.XXX/18/GR
024	100	11	475	360	251	175	PPHW.02410011.XXX/18/GR
024	100	22	794	588	399	270	PPHW.02410022.XXX/18/GR
024	120	11	570	431	301	210	PPHW.02412011.XXX/18/GR
024	120	22	953	705	478	325	PPHW.02412022.XXX/18/GR
024	140	11	665	503	352	245	PPHW.02414011.XXX/18/GR
024	140	22	1112	823	558	379	PPHW.02414022.XXX/18/GR
024	160	11	760	575	402	281	PPHW.02416011.XXX/18/GR
024	160	22	1271	941	638	433	PPHW.02416022.XXX/18/GR
024	180	11	855	647	452	316	PPHW.02418011.XXX/18/GR
024	180	22	1430	1058	718	487	PPHW.02418022.XXX/18/GR
024	200	11	950	719	502	351	PPHW.02420011.XXX/18/GR
024	200	22	1589	1176	798	541	PPHW.02420022.XXX/18/GR

024	220	11	1045	791	552	386	PPHW.02422011.XXX/18/GR
024	220	22	1748	1294	878	595	PPHW.02422022.XXX/18/GR
024	240	11	1140	863	603	421	PPHW.02424011.XXX/18/GR
024	240	22	1907	1411	957	649	PPHW.02424022.XXX/18/GR
024	260	11	1235	935	653	456	PPHW.02426011.XXX/18/GR
024	260	22	2065	1528	1037	703	PPHW.02426022.XXX/18/GR
024	280	11	1330	1007	703	491	PPHW.02428011.XXX/18/GR
024	280	22	2224	1646	1117	757	PPHW.02428022.XXX/18/GR
024	300	11	1425	1079	753	526	PPHW.02430011.XXX/18/GR
024	300	22	2383	1764	1196	812	PPHW.02430022.XXX/18/GR
031	060	11	334	253	177	123	PPHW.03106011.XXX/18/GR
031	060	22	571	423	287	194	PPHW.03106022.XXX/18/GR
031	080	11	445	337	235	164	PPHW.03108011.XXX/18/GR
031	080	22	761	563	382	259	PPHW.03108022.XXX/18/GR
031	100	11	556	421	294	205	PPHW.03110011.XXX/18/GR
031	100	22	951	704	477	324	PPHW.03110022.XXX/18/GR
031	120	11	668	506	353	247	PPHW.03112011.XXX/18/GR
031	120	22	1142	845	573	389	PPHW.03112022.XXX/18/GR
031	140	11	779	590	412	288	PPHW.03114011.XXX/18/GR

031	140	22	1332	986	669	454	PPHW.03114022.XXX/18/GR
031	160	11	890	674	470	329	PPHW.03116011.XXX/18/GR
031	160	22	1522	1126	764	518	PPHW.03116022.XXX/18/GR
031	180	11	1001	758	529	370	PPHW.03118011.XXX/18/GR
031	180	22	1713	1268	860	583	PPHW.03118022.XXX/18/GR
031	200	11	1113	842	588	411	PPHW.03120011.XXX/18/GR
031	200	22	1903	1408	955	648	PPHW.03120022.XXX/18/GR
031	220	11	1224	926	647	452	PPHW.03122011.XXX/18/GR
031	220	22	2093	1549	1051	713	PPHW.03122022.XXX/18/GR
031	240	11	1335	1011	706	493	PPHW.03124011.XXX/18/GR
031	240	22	2283	1690	1146	777	PPHW.03124022.XXX/18/GR
031	260	11	1446	1095	764	534	PPHW.03126011.XXX/18/GR
031	260	22	2474	1831	1242	843	PPHW.03126022.XXX/18/GR
031	280	11	1558	1179	824	575	PPHW.03128011.XXX/18/GR
031	280	22	2664	1972	1337	907	PPHW.03128022.XXX/18/GR
031	300	11	1669	1263	882	616	PPHW.03130011.XXX/18/GR
031	300	22	2854	2112	1433	972	PPHW.03130022.XXX/18/GR
037	060	11	380	288	201	140	PPHW.03706011.XXX/18/GR
037	060	22	659	488	331	224	PPHW.03706022.XXX/18/GR

037	080	11	507	384	268	187	PPHW.03708011.XXX/18/GR
037	080	22	879	651	441	299	PPHW.03708022.XXX/18/GR
037	100	11	633	479	335	234	PPHW.03710011.XXX/18/GR
037	100	22	1098	813	551	374	PPHW.03710022.XXX/18/GR
037	120	11	760	575	402	281	PPHW.03712011.XXX/18/GR
037	120	22	1318	975	662	449	PPHW.03712022.XXX/18/GR
037	140	11	887	671	469	327	PPHW.03714011.XXX/18/GR
037	140	22	1538	1138	772	524	PPHW.03714022.XXX/18/GR
037	160	11	1013	767	535	374	PPHW.03716011.XXX/18/GR
037	160	22	1757	1300	882	598	PPHW.03716022.XXX/18/GR
037	180	11	1140	863	603	421	PPHW.03718011.XXX/18/GR
037	180	22	1977	1463	993	673	PPHW.03718022.XXX/18/GR
037	200	11	1267	959	670	468	PPHW.03720011.XXX/18/GR
037	200	22	2197	1626	1103	748	PPHW.03720022.XXX/18/GR
037	220	11	1394	1055	737	515	PPHW.03722011.XXX/18/GR
037	220	22	2416	1788	1213	823	PPHW.03722022.XXX/18/GR
037	240	11	1520	1151	803	561	PPHW.03724011.XXX/18/GR
037	240	22	2636	1951	1323	898	PPHW.03724022.XXX/18/GR
037	260	11	1647	1247	871	608	PPHW.03726011.XXX/18/GR

037	260	22	2856	2114	1434	973	PPHW.03726022.XXX/18/GR
037	280	11	1774	1343	938	655	PPHW.03728011.XXX/18/GR
037	280	22	3075	2276	1544	1047	PPHW.03728022.XXX/18/GR
037	300	11	1900	1438	1004	701	PPHW.03730011.XXX/18/GR
037	300	22	3295	2439	1654	1122	PPHW.03730022.XXX/18/GR
043	060	11	425	322	225	157	PPHW.04306011.XXX/18/GR
043	060	22	742	549	373	253	PPHW.04306022.XXX/18/GR
043	080	11	566	428	299	209	PPHW.04308011.XXX/18/GR
043	080	22	989	732	497	337	PPHW.04308022.XXX/18/GR
043	100	11	708	536	374	261	PPHW.04310011.XXX/18/GR
043	100	22	1236	915	621	421	PPHW.04310022.XXX/18/GR
043	120	11	849	643	449	313	PPHW.04312011.XXX/18/GR
043	120	22	1483	1098	745	505	PPHW.04312022.XXX/18/GR
043	140	11	991	750	524	366	PPHW.04314011.XXX/18/GR
043	140	22	1730	1280	869	589	PPHW.04314022.XXX/18/GR
043	160	11	1132	857	598	418	PPHW.04316011.XXX/18/GR
043	160	22	1978	1464	993	674	PPHW.04316022.XXX/18/GR
043	180	11	1274	964	673	470	PPHW.04318011.XXX/18/GR
043	180	22	2225	1647	1117	758	PPHW.04318022.XXX/18/GR

043	200	11	1415	1071	748	522	PPHW.04320011.XXX/18/GR
043	200	22	2472	1829	1241	842	PPHW.04320022.XXX/18/GR
043	220	11	1557	1179	823	575	PPHW.04322011.XXX/18/GR
043	220	22	2719	2012	1365	926	PPHW.04322022.XXX/18/GR
043	240	11	1698	1285	898	627	PPHW.04324011.XXX/18/GR
043	240	22	2966	2195	1489	1010	PPHW.04324022.XXX/18/GR
043	260	11	1840	1393	973	679	PPHW.04326011.XXX/18/GR
043	260	22	3214	2379	1614	1095	PPHW.04326022.XXX/18/GR
043	280	11	1981	1499	1047	731	PPHW.04328011.XXX/18/GR
043	280	22	3461	2561	1738	1179	PPHW.04328022.XXX/18/GR
043	300	11	2123	1607	1122	784	PPHW.04330011.XXX/18/GR
043	300	22	3708	2744	1862	1263	PPHW.04330022.XXX/18/GR
050	060	11	468	354	247	173	PPHW.05006011.XXX/18/GR
050	060	22	819	606	411	279	PPHW.05006022.XXX/18/GR
050	080	11	624	472	330	230	PPHW.05008011.XXX/18/GR
050	080	22	1092	808	548	372	PPHW.05008022.XXX/18/GR
050	100	11	780	590	412	288	PPHW.05010011.XXX/18/GR
050	100	22	1365	1010	685	465	PPHW.05010022.XXX/18/GR
050	120	11	936	708	495	346	PPHW.05012011.XXX/18/GR

050	120	22	1638	1212	822	558	PPHW.05012022.XXX/18/GR
050	140	11	1091	826	577	403	PPHW.05014011.XXX/18/GR
050	140	22	1911	1414	959	651	PPHW.05014022.XXX/18/GR
050	160	11	1247	944	659	460	PPHW.05016011.XXX/18/GR
050	160	22	2185	1617	1097	744	PPHW.05016022.XXX/18/GR
050	180	11	1403	1062	742	518	PPHW.05018011.XXX/18/GR
050	180	22	2458	1819	1234	837	PPHW.05018022.XXX/18/GR
050	200	11	1559	1180	824	576	PPHW.05020011.XXX/18/GR
050	200	22	2731	2021	1371	930	PPHW.05020022.XXX/18/GR
050	220	11	1715	1298	907	633	PPHW.05022011.XXX/18/GR
050	220	22	3004	2223	1508	1023	PPHW.05022022.XXX/18/GR
050	240	11	1871	1416	989	691	PPHW.05024011.XXX/18/GR
050	240	22	3277	2425	1645	1116	PPHW.05024022.XXX/18/GR
050	260	11	2027	1534	1071	748	PPHW.05026011.XXX/18/GR
050	260	22	3550	2627	1782	1209	PPHW.05026022.XXX/18/GR
050	280	11	2183	1652	1154	806	PPHW.05028011.XXX/18/GR
050	280	22	3823	2829	1919	1302	PPHW.05028022.XXX/18/GR
050	300	11	2339	1770	1236	863	PPHW.05030011.XXX/18/GR
050	300	22	4096	3031	2056	1395	PPHW.05030022.XXX/18/GR

056	060	11	510	386	270	188	PPHW.05606011.XXX/18/GR
056	060	22	892	660	448	304	PPHW.05606022.XXX/18/GR
056	080	11	680	515	359	251	PPHW.05608011.XXX/18/GR
056	080	22	1190	881	597	405	PPHW.05608022.XXX/18/GR
056	100	11	850	643	449	314	PPHW.05610011.XXX/18/GR
056	100	22	1487	1100	747	506	PPHW.05610022.XXX/18/GR
056	120	11	1020	772	539	377	PPHW.05612011.XXX/18/GR
056	120	22	1784	1320	896	608	PPHW.05612022.XXX/18/GR
056	140	11	1190	901	629	439	PPHW.05614011.XXX/18/GR
056	140	22	2082	1541	1045	709	PPHW.05614022.XXX/18/GR
056	160	11	1360	1029	719	502	PPHW.05616011.XXX/18/GR
056	160	22	2379	1761	1194	810	PPHW.05616022.XXX/18/GR
056	180	11	1530	1158	809	565	PPHW.05618011.XXX/18/GR
056	180	22	2676	1980	1343	911	PPHW.05618022.XXX/18/GR
056	200	11	1700	1287	899	628	PPHW.05620011.XXX/18/GR
056	200	22	2974	2201	1493	1013	PPHW.05620022.XXX/18/GR
056	220	11	1870	1415	988	690	PPHW.05622011.XXX/18/GR
056	220	22	3271	2421	1642	1114	PPHW.05622022.XXX/18/GR
056	240	11	2040	1544	1078	753	PPHW.05624011.XXX/18/GR

056	240	22	3569	2641	1792	1215	PPHW.05624022.XXX/18/GR
056	260	11	2210	1673	1168	816	PPHW.05626011.XXX/18/GR
056	260	22	3866	2861	1941	1317	PPHW.05626022.XXX/18/GR
056	280	11	2380	1801	1258	879	PPHW.05628011.XXX/18/GR
056	280	22	4163	3081	2090	1418	PPHW.05628022.XXX/18/GR
056	300	11	2549	1929	1347	941	PPHW.05630011.XXX/18/GR
056	300	22	4461	3301	2240	1519	PPHW.05630022.XXX/18/GR
062	060	11	551	417	291	203	PPHW.06206011.XXX/18/GR
062	060	22	961	711	482	327	PPHW.06206022.XXX/18/GR
062	080	11	735	556	389	271	PPHW.06208011.XXX/18/GR
062	080	22	1281	948	643	436	PPHW.06208022.XXX/18/GR
062	100	11	919	696	486	339	PPHW.06210011.XXX/18/GR
062	100	22	1601	1185	804	545	PPHW.06210022.XXX/18/GR
062	120	11	1102	834	583	407	PPHW.06212011.XXX/18/GR
062	120	22	1922	1422	965	655	PPHW.06212022.XXX/18/GR
062	140	11	1286	973	680	475	PPHW.06214011.XXX/18/GR
062	140	22	2242	1659	1126	764	PPHW.06214022.XXX/18/GR
062	160	11	1470	1113	777	543	PPHW.06216011.XXX/18/GR
062	160	22	2562	1896	1286	872	PPHW.06216022.XXX/18/GR

062	180	11	1653	1251	874	610	PPHW.06218011.XXX/18/GR
062	180	22	2882	2133	1447	981	PPHW.06218022.XXX/18/GR
062	200	11	1837	1390	971	678	PPHW.06220011.XXX/18/GR
062	200	22	3203	2370	1608	1091	PPHW.06220022.XXX/18/GR
062	220	11	2021	1530	1068	746	PPHW.06222011.XXX/18/GR
062	220	22	3523	2607	1769	1200	PPHW.06222022.XXX/18/GR
062	240	11	2205	1669	1166	814	PPHW.06224011.XXX/18/GR
062	240	22	3843	2844	1929	1309	PPHW.06224022.XXX/18/GR
062	260	11	2388	1808	1262	882	PPHW.06226011.XXX/18/GR
062	260	22	4163	3081	2090	1418	PPHW.06226022.XXX/18/GR
062	280	11	2572	1947	1360	949	PPHW.06228011.XXX/18/GR
062	280	22	4484	3318	2251	1527	PPHW.06228022.XXX/18/GR
062	300	11	2756	2086	1457	1017	PPHW.06230011.XXX/18/GR
062	300	22	4804	3555	2412	1636	PPHW.06230022.XXX/18/GR
069	060	11	592	448	313	218	PPHW.06906011.XXX/18/GR
069	060	22	1025	759	515	349	PPHW.06906022.XXX/18/GR
069	080	11	789	597	417	291	PPHW.06908011.XXX/18/GR
069	080	22	1367	1012	686	466	PPHW.06908022.XXX/18/GR
069	100	11	986	746	521	364	PPHW.06910011.XXX/18/GR

069	100	22	1709	1265	858	582	PPHW.06910022.XXX/18/GR
069	120	11	1183	895	625	436	PPHW.06912011.XXX/18/GR
069	120	22	2051	1518	1030	698	PPHW.06912022.XXX/18/GR
069	140	11	1381	1045	730	509	PPHW.06914011.XXX/18/GR
069	140	22	2392	1770	1201	815	PPHW.06914022.XXX/18/GR
069	160	11	1578	1194	834	582	PPHW.06916011.XXX/18/GR
069	160	22	2734	2023	1373	931	PPHW.06916022.XXX/18/GR
069	180	11	1775	1343	938	655	PPHW.06918011.XXX/18/GR
069	180	22	3076	2276	1544	1048	PPHW.06918022.XXX/18/GR
069	200	11	1972	1492	1042	727	PPHW.06920011.XXX/18/GR
069	200	22	3418	2530	1716	1164	PPHW.06920022.XXX/18/GR
069	220	11	2169	1641	1146	800	PPHW.06922011.XXX/18/GR
069	220	22	3760	2783	1888	1280	PPHW.06922022.XXX/18/GR
069	240	11	2367	1791	1251	873	PPHW.06924011.XXX/18/GR
069	240	22	4101	3035	2059	1397	PPHW.06924022.XXX/18/GR
069	260	11	2564	1940	1355	946	PPHW.06926011.XXX/18/GR
069	260	22	4443	3288	2231	1513	PPHW.06926022.XXX/18/GR
069	280	11	2761	2089	1459	1018	PPHW.06928011.XXX/18/GR
069	280	22	4785	3541	2402	1630	PPHW.06928022.XXX/18/GR

069	300	11	2958	2239	1563	1091	PPHW.06930011.XXX/18/GR
069	300	22	5127	3794	2574	1746	PPHW.06930022.XXX/18/GR
075	060	11	632	478	334	233	PPHW.07506011.XXX/18/GR
075	060	22	1086	804	545	370	PPHW.07506022.XXX/18/GR
075	080	11	842	637	445	311	PPHW.07508011.XXX/18/GR
075	080	22	1448	1072	727	494	PPHW.07508022.XXX/18/GR
075	100	11	1053	797	556	388	PPHW.07510011.XXX/18/GR
075	100	22	1810	1340	909	617	PPHW.07510022.XXX/18/GR
075	120	11	1263	956	667	466	PPHW.07512011.XXX/18/GR
075	120	22	2172	1608	1091	740	PPHW.07512022.XXX/18/GR
075	140	11	1474	1115	779	544	PPHW.07514011.XXX/18/GR
075	140	22	2534	1876	1273	864	PPHW.07514022.XXX/18/GR
075	160	11	1684	1274	890	621	PPHW.07516011.XXX/18/GR
075	160	22	2896	2144	1455	987	PPHW.07516022.XXX/18/GR
075	180	11	1895	1434	1001	699	PPHW.07518011.XXX/18/GR
075	180	22	3258	2412	1636	1110	PPHW.07518022.XXX/18/GR
075	200	11	2105	1593	1112	776	PPHW.07520011.XXX/18/GR
075	200	22	3620	2680	1818	1234	PPHW.07520022.XXX/18/GR
075	220	11	2316	1753	1224	854	PPHW.07522011.XXX/18/GR

075	220	22	3982	2948	2000	1357	PPHW.07522022.XXX/18/GR
075	240	11	2526	1912	1335	932	PPHW.07524011.XXX/18/GR
075	240	22	4344	3216	2182	1481	PPHW.07524022.XXX/18/GR
075	260	11	2737	2071	1446	1010	PPHW.07526011.XXX/18/GR
075	260	22	4706	3484	2364	1604	PPHW.07526022.XXX/18/GR
075	280	11	2948	2231	1558	1087	PPHW.07528011.XXX/18/GR
075	280	22	5068	3751	2546	1727	PPHW.07528022.XXX/18/GR
075	300	11	3158	2390	1668	1165	PPHW.07530011.XXX/18/GR
075	300	22	5430	4019	2727	1851	PPHW.07530022.XXX/18/GR
081	060	11	671	508	355	248	PPHW.08106011.XXX/18/GR
081	060	22	1143	846	574	390	PPHW.08106022.XXX/18/GR
081	080	11	895	677	473	330	PPHW.08108011.XXX/18/GR
081	080	22	1524	1128	765	519	PPHW.08108022.XXX/18/GR
081	100	11	1119	847	591	413	PPHW.08110011.XXX/18/GR
081	100	22	1905	1410	957	649	PPHW.08110022.XXX/18/GR
081	120	11	1342	1016	709	495	PPHW.08112011.XXX/18/GR
081	120	22	2286	1692	1148	779	PPHW.08112022.XXX/18/GR
081	140	11	1566	1185	827	578	PPHW.08114011.XXX/18/GR
081	140	22	2667	1974	1340	909	PPHW.08114022.XXX/18/GR

081	160	11	1790	1355	946	660	PPHW.08116011.XXX/18/GR
081	160	22	3048	2256	1531	1039	PPHW.08116022.XXX/18/GR
081	180	11	2013	1523	1064	743	PPHW.08118011.XXX/18/GR
081	180	22	3430	2539	1723	1169	PPHW.08118022.XXX/18/GR
081	200	11	2237	1693	1182	825	PPHW.08120011.XXX/18/GR
081	200	22	3811	2821	1914	1299	PPHW.08120022.XXX/18/GR
081	220	11	2461	1862	1300	908	PPHW.08122011.XXX/18/GR
081	220	22	4192	3103	2106	1429	PPHW.08122022.XXX/18/GR
081	240	11	2684	2031	1418	990	PPHW.08124011.XXX/18/GR
081	240	22	4573	3385	2297	1559	PPHW.08124022.XXX/18/GR
081	260	11	2908	2201	1536	1073	PPHW.08126011.XXX/18/GR
081	260	22	4954	3667	2488	1688	PPHW.08126022.XXX/18/GR
081	280	11	3132	2370	1655	1155	PPHW.08128011.XXX/18/GR
081	280	22	5335	3949	2680	1818	PPHW.08128022.XXX/18/GR
081	300	11	3356	2540	1773	1238	PPHW.08130011.XXX/18/GR
081	300	22	5716	4231	2871	1948	PPHW.08130022.XXX/18/GR
087	060	11	710	537	375	262	PPHW.08706011.XXX/18/GR
087	060	22	1197	886	601	408	PPHW.08706022.XXX/18/GR
087	080	11	947	717	500	349	PPHW.08708011.XXX/18/GR

087	080	22	1596	1181	802	544	PPHW.08708022.XXX/18/GR
087	100	11	1184	896	626	437	PPHW.08710011.XXX/18/GR
087	100	22	1995	1477	1002	680	PPHW.08710022.XXX/18/GR
087	120	11	1420	1075	750	524	PPHW.08712011.XXX/18/GR
087	120	22	2394	1772	1202	816	PPHW.08712022.XXX/18/GR
087	140	11	1657	1254	875	611	PPHW.08714011.XXX/18/GR
087	140	22	2793	2067	1403	952	PPHW.08714022.XXX/18/GR
087	160	11	1894	1433	1001	699	PPHW.08716011.XXX/18/GR
087	160	22	3192	2363	1603	1088	PPHW.08716022.XXX/18/GR
087	180	11	2131	1613	1126	786	PPHW.08718011.XXX/18/GR
087	180	22	3591	2658	1804	1224	PPHW.08718022.XXX/18/GR
087	200	11	2367	1791	1251	873	PPHW.08720011.XXX/18/GR
087	200	22	3990	2954	2004	1360	PPHW.08720022.XXX/18/GR
087	220	11	2604	1971	1376	961	PPHW.08722011.XXX/18/GR
087	220	22	4389	3249	2205	1496	PPHW.08722022.XXX/18/GR
087	240	11	2841	2150	1501	1048	PPHW.08724011.XXX/18/GR
087	240	22	4788	3544	2405	1632	PPHW.08724022.XXX/18/GR
087	260	11	3077	2329	1626	1135	PPHW.08726011.XXX/18/GR
087	260	22	5186	3839	2605	1768	PPHW.08726022.XXX/18/GR


087	280	11	3314	2508	1751	1222	PPHW.08728011.XXX/18/GR
087	280	22	5585	4134	2805	1904	PPHW.08728022.XXX/18/GR
087	300	11	3551	2687	1876	1310	PPHW.08730011.XXX/18/GR
087	300	22	5984	4430	3006	2039	PPHW.08730022.XXX/18/GR
094	060	11	749	567	396	276	PPHW.09406011.XXX/18/GR
094	060	22	1247	923	626	425	PPHW.09406022.XXX/18/GR
094	080	11	999	756	528	368	PPHW.09408011.XXX/18/GR
094	080	22	1663	1231	835	567	PPHW.09408022.XXX/18/GR
094	100	11	1248	944	659	460	PPHW.09410011.XXX/18/GR
094	100	22	2079	1539	1044	709	PPHW.09410022.XXX/18/GR
094	120	11	1498	1134	791	553	PPHW.09412011.XXX/18/GR
094	120	22	2495	1847	1253	850	PPHW.09412022.XXX/18/GR
094	140	11	1748	1323	924	645	PPHW.09414011.XXX/18/GR
094	140	22	2910	2154	1462	992	PPHW.09414022.XXX/18/GR
094	160	11	1997	1511	1055	737	PPHW.09416011.XXX/18/GR
094	160	22	3326	2462	1671	1134	PPHW.09416022.XXX/18/GR
094	180	11	2247	1700	1187	829	PPHW.09418011.XXX/18/GR
094	180	22	3742	2770	1880	1275	PPHW.09418022.XXX/18/GR
094	200	11	2496	1889	1319	921	PPHW.09420011.XXX/18/GR

094	200	22	4158	3078	2088	1417	PPHW.09420022.XXX/18/GR
094	220	11	2746	2078	1451	1013	PPHW.09422011.XXX/18/GR
094	220	22	4574	3386	2297	1559	PPHW.09422022.XXX/18/GR
094	240	11	2996	2267	1583	1105	PPHW.09424011.XXX/18/GR
094	240	22	4989	3693	2506	1700	PPHW.09424022.XXX/18/GR
094	260	11	3245	2456	1714	1197	PPHW.09426011.XXX/18/GR
094	260	22	5405	4001	2715	1842	PPHW.09426022.XXX/18/GR
094	280	11	3495	2645	1847	1289	PPHW.09428011.XXX/18/GR
094	280	22	5821	4309	2924	1984	PPHW.09428022.XXX/18/GR
094	300	11	3745	2834	1979	1381	PPHW.09430011.XXX/18/GR
094	300	22	6237	4617	3133	2126	PPHW.09430022.XXX/18/GR


Размеры

◎ *standard connection*


◎ *variant*




standard wall fixing



extended wall fixing



Цвета






Traffic white RAL 9016
333



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



ACCOLADE SANI



Способ установки: **настенное**

Дизайн-радиатор для полотенец выгодно отличается внешне от аналогов запоминающимся внешним видом.

Различные размеры, модели и цвета позволят Вам создать множество комбинаций по форме и функциям.

Стандартная поставка:



- ✓ нижнее подсоединение 18
- ✓ настенное крепление того же цвета, что и радиатор
- ✓ хромированный воздушный клапан 1/8
- ✓ винты и заглушки

Технические данные


Height	Length	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
089	050	502	377	260	179	ACSW.089050.XXX/18
089	065	629	472	325	225	ACSW.089065.XXX/18
089	080	756	567	391	270	ACSW.089080.XXX/18
089	095	883	662	457	315	ACSW.089095.XXX/18
122	050	688	515	355	244	ACSW.122050.XXX/18
122	065	882	662	457	316	ACSW.122065.XXX/18
122	080	1075	808	559	387	ACSW.122080.XXX/18
122	095	1269	954	661	458	ACSW.122095.XXX/18
153	050	827	618	425	292	ACSW.153050.XXX/18
153	065	1065	800	552	382	ACSW.153065.XXX/18
153	080	1303	981	680	471	ACSW.153080.XXX/18
153	095	1542	1163	808	561	ACSW.153095.XXX/18
181	050	982	733	503	345	ACSW.181050.XXX/18
181	065	1263	949	656	453	ACSW.181065.XXX/18

181	080	1545	1165	809	562	ACSW.181080.XXX/18
181	095	1826	1380	962	670	ACSW.181095.XXX/18
215	050	1171	873	598	409	ACSW.215050.XXX/18
215	065	1494	1123	777	537	ACSW.215065.XXX/18
215	080	1818	1373	957	666	ACSW.215080.XXX/18
215	095	2141	1623	1136	795	ACSW.215095.XXX/18

Размеры



Цвета






Traffic white RAL 9016
333



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



ARISTOCRAT



Способ установки: **настенное**

Aristocrat сделан из нержавеющей стали, материала, который не вызывает сомнений и не нуждается в рекомендациях.

Ванная комната – это идеальное место для того, чтобы расслабиться в комфорте и безопасности. Кухня – это прекрасное место для того, чтобы ощутить полноту жизни. Дизайн-радиатор Aristocrat позволит Вам создать идеальную кухню или ванную комнату.

Широкий типоразмерный ряд позволяет решить вопрос применения радиатора не только в качестве полотенцесушителя, но и основного прибора отопления. Aristocrat имеет универсальный дизайн, подходящий для классического и современного интерьера.

Технические характеристики:



- ✓ материал: нержавеющая сталь;
- ✓ максимальное рабочее давление: 7 атм;
- ✓ опрессовочное давление: 10.5 атм;
- ✓ макс. температура теплоносителя: 110 °C;
- ✓ гарантийный срок: 10 лет на дизайн-радиатор и 1 год на электрические компоненты.
- ✓ глянцевый или матовый из нержавеющей стали
- ✓ нижнее подсоединение 18
- ✓ настенное крепление
- ✓ хромированный воздушный клапан

В каждый прибор Aristocrat дополнительно может быть установлен электрический нагревательный элемент мощностью от 450 до 1500 Вт


Технические данные

	Height	Length	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул	
	[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]		
Глянцевый	068	050	267	204	144	102	ARIW.68050.10/18	
Матовый	068	050	318	241	168	118	ARIW.68050.11/18	
Глянцевый	116	050	490	369	256	177	ARIW.16050.10/18	
Матовый	116	050	553	416	289	200	ARIW.16050.11/18	
Глянцевый	141	060	702	525	361	248	ARIW.41060.10/18	
Матовый	141	060	734	549	377	260	ARIW.41060.11/18	
Глянцевый	188	060	927	699	486	338	ARIW.88060.10/18	
Матовый	188	060	1009	763	532	371	ARIW.88060.11/18	
Глянцевый	211	060	1029	775	537	372	ARIW.11060.10/18	
Матовый	211	060	1094	829	580	405	ARIW.11060.11/18	
Глянцевый	211	080	1371	1037	724	505	ARIW.11080.10/18	
Матовый	211	080	1500	1129	782	542	ARIW.11080.11/18	


Размеры



Цвета




Подключение



Галерея



CROSSROADS



Способ установки: **настенное**

Вдохновленный встречей с одним путешественником, дизайнер Николя Партас создал радиатор Crossroads

В радиаторе JAGA Crossroads Николя Партас хотел воплотить эти случайные, но сердечные встречи. Поэтому грубый и, одновременно с этим, искрящийся эффект сварного металла, оставлен нетронутым. Crossroads — это качественный арт-радиатор, выполненный в традициях настоящего мастерства. Рожденный в огне, сформированный огнем, он дарит тепло, он конструктивен и функционален.

Стандартные цвета JAGA Crossroads

- ✓ 017 — жемчужно коричневый;
- ✓ 018 — жемчужно черный;
- ✓ 133 — структурированный белый

Нестандартные цвета JAGA Crossroads

- ✓ цвета Jaga: 1XX, 3XX; 001, 002, 003, 004, 008

Техничесике характеристики JAGA Crossroads

- ✓ Подключение: центральное подсоединение, 50 мм
- ✓ Гидравлическое подсоединение: G1/2"
- ✓ Содержание воды: 9 л
- ✓ Рабочее давление: 8 бар
- ✓ Опрессовочное давление: 10,4 бар
- ✓ Максимальная рабочая температура: 110°C
- ✓ Гарантия: 5 лет

Комплект поставки JAGA Crossroads


- ✓ Радиатор с центральным подключением ММ снизу
- ✓ Настенное крепление
- ✓ Хромированный воздушный клапан

☒ TRV головка и концевки

Технические данные

Версия	Цвет	Теплоотдача при ΔT=50°C	nВес	Высота	Ширина	
		[Watts]		[kg]	[mm]	[mm]
V1	нержавейка645		1,26	32	2000	600
V2	стандартный989		1,23	32	2000	600
V2	нестандартный989		1,23	32	2000	600

Галерея



MINI CANAL DBE



Способ установки: **внутрипольное**

Благодаря очень незначительному объему воды, содержащемуся в контуре, и высокой производительности, фанкойлы Jaga мгновенно реагируют на резкие изменения температуры.

Бесшумно работающий вентилятор быстро обеспечивает идеальное распределение воздуха даже в очень больших помещениях

ГИБКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для кондиционирования воздуха в магазинах, офисах, школах, отелях, конференц-залах, оранжереях и т.д...

отопление или охлаждение за счет основного теплообменника (с 2-мя трубами) в системе водяного отопления. Отопление также может быть с помощью электрического элемента. отопление и охлаждение за счет основного и дополнительного теплообменника.

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В ОТДЕЛЬНЫХ КОНТУРАХ.

вентиляция за счет дополнительного короба для смешивания воздуха, обеспечивающего смешивание наружного воздуха с воздухом внутри помещения.

Товар является заказной позицией. Чтобы получить информацию о цене прибора, выберите интересующие Вас размеры.

Технические данные

Высота	Длина	Ширина	Скорость	75/65/20	55/45/20	45/40/20	35/30/20	Артикул
[cm]	[cm]			[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
014	110	26	0	285	142	96	43	MDCL.01411026./XXX
014	110	26	1	1409	793	574	296	MDCL.01411026./XXX
014	110	26	2	1505	847	613	316	MDCL.01411026./XXX
014	110	26	3	1568	882	638	330	MDCL.01411026./XXX
014	130	26	0	358	179	121	54	MDCL.01413026./XXX
014	130	26	1	1810	1019	737	381	MDCL.01413026./XXX
014	130	26	2	1949	1097	794	410	MDCL.01413026./XXX
014	130	26	3	2068	1164	842	435	MDCL.01413026./XXX
014	150	26	0	430	214	145	65	MDCL.01415026./XXX
014	150	26	1	2198	1237	895	462	MDCL.01415026./XXX
014	150	26	2	2379	1339	969	500	MDCL.01415026./XXX
014	150	26	3	2567	1445	1045	540	MDCL.01415026./XXX
014	170	26	0	503	251	169	76	MDCL.01417026./XXX
014	170	26	1	2577	1451	1050	542	MDCL.01417026./XXX

014	170	26	2	2802	1577	1141	589	MDCL.01417026./XXX
014	170	26	3	3067	1726	1249	645	MDCL.01417026./XXX
014	190	26	0	587	293	198	89	MDCL.01419026./XXX
014	190	26	1	2960	1666	1205	622	MDCL.01419026./XXX
014	190	26	2	3228	1817	1315	679	MDCL.01419026./XXX
014	190	26	3	3578	2014	1457	752	MDCL.01419026./XXX
014	210	26	0	644	321	217	97	MDCL.01421026./XXX
014	210	26	1	3017	1698	1229	634	MDCL.01421026./XXX
014	210	26	2	3285	1849	1338	691	MDCL.01421026./XXX
014	210	26	3	3636	2046	1481	764	MDCL.01421026./XXX
014	230	26	0	717	358	242	109	MDCL.01423026./XXX
014	230	26	1	3345	1883	1362	703	MDCL.01423026./XXX
014	230	26	2	3658	2059	1490	769	MDCL.01423026./XXX
014	230	26	3	4100	2308	1670	862	MDCL.01423026./XXX
014	250	26	0	788	393	266	119	MDCL.01425026./XXX
014	250	26	1	3738	2104	1522	786	MDCL.01425026./XXX
014	250	26	2	4095	2305	1668	861	MDCL.01425026./XXX
014	250	26	3	4634	2609	1887	974	MDCL.01425026./XXX
014	270	26	0	860	429	290	130	MDCL.01427026./XXX

014	270	26	1	4089	2301	1665	860	MDCL.01427026./XXX
014	270	26	2	4491	2528	1829	944	MDCL.01427026./XXX
014	270	26	3	5134	2890	2091	1079	MDCL.01427026./XXX
014	290	26	0	931	464	314	141	MDCL.01429026./XXX
014	290	26	1	4434	2496	1806	932	MDCL.01429026./XXX
014	290	26	2	4881	2748	1988	1026	MDCL.01429026./XXX
014	290	26	3	5555	3127	2262	1168	MDCL.01429026./XXX
014	310	26	0	1006	501	339	152	MDCL.01431026./XXX
014	310	26	1	4779	2690	1946	1005	MDCL.01431026./XXX
014	310	26	2	5272	2968	2147	1108	MDCL.01431026./XXX
014	310	26	3	5800	3265	2362	1219	MDCL.01431026./XXX
014	110	34	0	376	188	127	57	MDCL.01411034./XXX
014	110	34	1	1821	1037	755	395	MDCL.01411034./XXX
014	110	34	2	1944	1107	806	421	MDCL.01411034./XXX
014	110	34	3	1990	1133	825	431	MDCL.01411034./XXX
014	130	34	0	472	236	159	72	MDCL.01413034./XXX
014	130	34	1	2336	1330	968	506	MDCL.01413034./XXX
014	130	34	2	2519	1434	1044	546	MDCL.01413034./XXX
014	130	34	3	2624	1494	1088	569	MDCL.01413034./XXX

014	150	34	0	566	282	191	86	MDCL.01415034./XXX
014	150	34	1	2831	1612	1173	614	MDCL.01415034./XXX
014	150	34	2	3076	1751	1275	667	MDCL.01415034./XXX
014	150	34	3	3256	1853	1349	706	MDCL.01415034./XXX
014	170	34	0	663	330	223	100	MDCL.01417034./XXX
014	170	34	1	3315	1887	1374	719	MDCL.01417034./XXX
014	170	34	2	3622	2062	1501	785	MDCL.01417034./XXX
014	170	34	3	3890	2215	1612	843	MDCL.01417034./XXX
014	190	34	0	773	386	261	117	MDCL.01419034./XXX
014	190	34	1	3801	2164	1576	824	MDCL.01419034./XXX
014	190	34	2	4171	2374	1729	904	MDCL.01419034./XXX
014	190	34	3	4538	2584	1881	984	MDCL.01419034./XXX
014	210	34	0	849	423	286	128	MDCL.01421034./XXX
014	210	34	1	3877	2207	1607	840	MDCL.01421034./XXX
014	210	34	2	4247	2417	1760	920	MDCL.01421034./XXX
014	210	34	3	4614	2627	1912	1000	MDCL.01421034./XXX
014	230	34	0	945	471	318	143	MDCL.01423034./XXX
014	230	34	1	4338	2470	1798	940	MDCL.01423034./XXX
014	230	34	2	4772	2716	1978	1034	MDCL.01423034./XXX

014	230	34	3	5248	2987	2175	1137	MDCL.01423034./XXX
014	250	34	0	1039	518	350	157	MDCL.01425034./XXX
014	250	34	1	4789	2726	1985	1038	MDCL.01425034./XXX
014	250	34	2	5287	3009	2191	1146	MDCL.01425034./XXX
014	250	34	3	5880	3347	2437	1274	MDCL.01425034./XXX
014	270	34	0	1133	565	382	171	MDCL.01427034./XXX
014	270	34	1	5230	2977	2168	1134	MDCL.01427034./XXX
014	270	34	2	5794	3298	2401	1256	MDCL.01427034./XXX
014	270	34	3	6511	3706	2699	1411	MDCL.01427034./XXX
014	290	34	0	1227	612	413	186	MDCL.01429034./XXX
014	290	34	1	5665	3225	2348	1228	MDCL.01429034./XXX
014	290	34	2	6295	3583	2609	1364	MDCL.01429034./XXX
014	290	34	3	7138	4064	2959	1547	MDCL.01429034./XXX
014	310	34	0	1325	661	447	201	MDCL.01431034./XXX
014	310	34	1	6097	3471	2527	1322	MDCL.01431034./XXX
014	310	34	2	6793	3867	2816	1472	MDCL.01431034./XXX
014	310	34	3	7495	4266	3106	1624	MDCL.01431034./XXX
014	110	42	0	466	232	157	71	MDCL.01411042./XXX
014	110	42	1	2141	1221	890	466	MDCL.01411042./XXX


014	110	42	2	2279	1299	947	496	MDCL.01411042./XXX
014	110	42	3	2331	1329	969	507	MDCL.01411042./XXX
014	130	42	0	586	292	197	89	MDCL.01413042./XXX
014	130	42	1	2749	1567	1142	598	MDCL.01413042./XXX
014	130	42	2	2953	1684	1227	643	MDCL.01413042./XXX
014	130	42	3	3072	1752	1276	669	MDCL.01413042./XXX
014	150	42	0	702	350	237	106	MDCL.01415042./XXX
014	150	42	1	3334	1901	1385	726	MDCL.01415042./XXX
014	150	42	2	3607	2056	1498	785	MDCL.01415042./XXX
014	150	42	3	3810	2172	1583	829	MDCL.01415042./XXX
014	170	42	0	821	410	277	124	MDCL.01417042./XXX
014	170	42	1	3908	2228	1623	850	MDCL.01417042./XXX
014	170	42	2	4249	2423	1765	925	MDCL.01417042./XXX
014	170	42	3	4552	2595	1891	991	MDCL.01417042./XXX
014	190	42	0	958	478	323	145	MDCL.01419042./XXX
014	190	42	1	4485	2557	1863	976	MDCL.01419042./XXX
014	190	42	2	4897	2792	2034	1066	MDCL.01419042./XXX
014	190	42	3	5310	3028	2206	1156	MDCL.01419042./XXX
014	210	42	0	1052	524	354	159	MDCL.01421042./XXX

014	210	42	1	4579	2610	1902	996	MDCL.01421042./XXX
014	210	42	2	4990	2845	2073	1086	MDCL.01421042./XXX
014	210	42	3	5404	3081	2245	1176	MDCL.01421042./XXX
014	230	42	0	1171	584	395	177	MDCL.01423042./XXX
014	230	42	1	5126	2923	2130	1116	MDCL.01423042./XXX
014	230	42	2	5609	3198	2330	1221	MDCL.01423042./XXX
014	230	42	3	6144	3503	2553	1337	MDCL.01423042./XXX
014	250	42	0	1287	642	434	195	MDCL.01425042./XXX
014	250	42	1	5662	3228	2352	1232	MDCL.01425042./XXX
014	250	42	2	6217	3544	2583	1353	MDCL.01425042./XXX
014	250	42	3	6883	3924	2860	1498	MDCL.01425042./XXX
014	270	42	0	1404	700	473	212	MDCL.01427042./XXX
014	270	42	1	6188	3528	2571	1347	MDCL.01427042./XXX
014	270	42	2	6816	3886	2832	1483	MDCL.01427042./XXX
014	270	42	3	7622	4345	3167	1659	MDCL.01427042./XXX
014	290	42	0	1520	758	512	230	MDCL.01429042./XXX
014	290	42	1	6706	3823	2786	1460	MDCL.01429042./XXX
014	290	42	2	7407	4223	3077	1612	MDCL.01429042./XXX
014	290	42	3	8350	4761	3469	1817	MDCL.01429042./XXX





014	310	42	0	1642	819	554	249	MDCL.01431042./XXX
014	310	42	1	7222	4117	3000	1572	MDCL.01431042./XXX
014	310	42	2	7997	4559	3322	1740	MDCL.01431042./XXX
014	310	42	3	8779	5005	3647	1911	MDCL.01431042./XXX




Размеры

Building in-opening: height H + 1 cm,
length L and width B + 0.5 cm!



Цвета





Подключение



Галерея



BRISE **FREE-STANDING**



Способ установки: **напольное**

Благодаря очень незначительному объему воды, содержащемуся в контуре, и высокой производительности, фанкойлы Jaga мгновенно реагируют на резкие изменения температуры.

Бесшумно работающий вентилятор быстро обеспечивает идеальное распределение воздуха даже в очень больших помещениях

ГИБКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для кондиционирования воздуха в магазинах, офисах, школах, отелях, конференц-залах, оранжереях и т.д...

отопление или охлаждение за счет основного теплообменника (с 2-мя трубами) в системе водяного отопления. Отопление также может быть с помощью электрического элемента. отопление и охлаждение за счет основного и дополнительного теплообменника.

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В ОТДЕЛЬНЫХ КОНТУРАХ.

вентиляция за счет дополнительного короба для смешивания воздуха, обеспечивающего смешивание наружного воздуха с воздухом внутри помещения.

Товар является заказной позицией. Чтобы получить информацию о цене прибора, выберите интересующие Вас размеры.

Технические данные



Высота	Длина	Ширина	Скорость	75/65/20	55/45/20	45/40/20	35/30/20	Артикул
[cm]	[cm]			[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
052	57,5	23,0	min	3040	1824	1368	760	BRIF.02
052	57,5	23,0	med	3600	2160	1620	900	BRIF.02
052	57,5	23,0	max	4000	2400	1800	1000	BRIF.02
052	57,5	23,0	min	4220	2532	1899	1055	BRIF.03
052	57,5	23,0	med	5000	3000	2250	1250	BRIF.03
052	57,5	23,0	max	5560	3336	2502	1390	BRIF.03
052	82,5	23,0	min	6130	3678	2758	1532	BRIF.04
052	82,5	23,0	med	7260	4356	3267	1815	BRIF.04
052	82,5	23,0	max	8070	4842	3632	2018	BRIF.04
052	82,5	23,0	min	8760	5256	3942	2190	BRIF.06
052	82,5	23,0	med	10380	6228	4671	2595	BRIF.06
052	82,5	23,0	max	11530	6918	5188	2882	BRIF.06
052	112,7	27,5	min	14170	8502	6376	3542	BRIF.08
052	112,7	27,5	med	16780	10068	7551	4195	BRIF.08

052	112,7	27,5	max	19480	11688	8766	4870	BRIF.08
052	140,2	27,5	min	15970	9582	7186	3992	BRIF.10
052	140,2	27,5	med	18920	11352	8514	4730	BRIF.10
052	140,2	27,5	max	21020	12612	9459	5255	BRIF.10

Галерея



Размеры



Type	02	03	04	06	08	10
A	16.5	16.5	16.5	16.5	23.7	23.7
B	22.5	22.5	22.5	22.5	26.0	26.0
C	45.5	45.5	45.5	45.5	46.3	46.3
D	55.7	55.7	83.2	83.2	110.7	138.2
L	82.5	82.5	110.0	110.0	137.5	165.0

KNOCKONWOOD **FREE-STANDING DBE**



Способ установки: **напольное**

Это первый и единственный прибор водяного отопления с полностью деревянным кожухом.

Это первый и единственный прибор водяного отопления с полностью деревянным кожухом. Для того чтобы удивить своих покупателей необычной новинкой компания JAGA применила специальную технологию обработки дерева. В приборе Knockonwood дерево покрыто полиуретановым лаком, который обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей и механических повреждений – царапин и потертостей. Такая технология не допускает расслоения, растрескивания и других нежелательных изменений структуры древесины при длительной эксплуатации прибора Knockonwood. Благодаря современному и стильному внешнему виду Knockonwood получил престижную европейскую награду IF Design Award Winner 2003.

Основные характеристики:

- ✓ полностью адаптирован для использования в российских системах центрального отопления;
- ✓ рабочее давление 16 атм;
- ✓ опрессовочное давление 25 атм;
- ✓ максимальная температура теплоносителя 110 °С;
- ✓ гарантия 30 лет на теплообменник LowH2O, 10 лет на прочие компоненты.


Стандартная поставка:

- ✓ цельный деревянный кожух,
- ✓ теплообменник LOW H2O
- ✓ настенные кронштейны
- ✓ крепежный комплект
- ✓ удлиненный воздушный клапан 1/8
- ✓ заглушка 1/2

Технические данные

Высота	Ширина	Тип	Модель	STATIC 75/65/20	COMFORT 75/65/20	BOOST 75/65/20	Артикул
[cm]	[cm]			[Watts]	[Watts]	[Watts]	
021	110	15	DBE	1178	1678	1878	KNUF.02111015.XXX/DBE/XXX
021	130	15	DBE	1414	2164	2464	KNUF.02113015.XXX/DBE/XXX
021	170	15	DBE	1885	2885	3285	KNUF.02117015.XXX/DBE/XXX
021	210	15	DBE	2356	3606	4106	KNUF.02121015.XXX/DBE/XXX

Размеры




Цвета



Oak natural
700



Beech natural
720



Maple natural
760



Zebrano natural
740



Oak bleached
701



Beech bleached
721



Mahogany
710



Oak wenge-coloured
702



Walnut
780

Галерея



LINEA PLUS FREE-STANDING



Способ установки: **напольное**

Linea Plus – это прибор, предназначенный для любых систем отопления.

Linea Plus состоит из теплообменника и навесных панелей, которые можно легко снять и повесить обратно без специального оборудования. Благодаря оптимальному сочетанию конвекции и излучения, достигается равномерное распределение температуры по всему помещению. При температуре теплоносителя 90°C максимальная температура поверхности навесных панелей Linea Plus составляет менее 43°C, что полностью предотвращает ожоги при контакте. Такие радиаторы можно ставить в непосредственной близости от электронных приборов, кожаной и деревянной мебели. Даже при высоких температурах теплоносителя, они совершенно безопасны. В стандартной комплектации доступны 3 варианта цвета кожуха на выбор: дорожный белый (RAL 9016), белый (RAL 9010) или темно-серый металлик.

Основные характеристики:

- ✓ полностью адаптирован для использования в российских системах центрального отопления;
- ✓ рабочее давление 16 атм;
- ✓ опрессовочное давление 25 атм;
- ✓ максимальная температура теплоносителя 110 °C;
- ✓ гарантия 30 лет на теплообменник LowH2O, 10 лет на прочие компоненты.

В стандартную комплектацию входят:

- ✓ кожух в комплекте;
- ✓ теплообменник Low-H2O;
- ✓ настенные кронштейны;
- ✓ крепежный комплект;
- ✓ угловой воздушник 1/8";
- ✓ заглушка 1/2".

Технические данные

Высота	Ширина	Тип	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	35/30/20	Артикул
[cm]	[cm]		[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
020	050	10	271	197	130	86	37	LINF.02005010.XXX
020	050	15	483	352	233	155	67	LINF.02005015.XXX
020	050	20	632	460	305	203	88	LINF.02005020.XXX
020	060	10	325	236	156	103	44	LINF.02006010.XXX
020	060	15	580	422	280	186	81	LINF.02006015.XXX
020	060	20	758	552	366	243	105	LINF.02006020.XXX
020	070	10	379	275	182	120	52	LINF.02007010.XXX
020	070	15	676	492	327	217	94	LINF.02007015.XXX
020	070	20	885	644	427	284	123	LINF.02007020.XXX
020	080	10	433	314	208	138	59	LINF.02008010.XXX
020	080	15	773	563	373	248	107	LINF.02008015.XXX
020	080	20	1011	736	488	324	140	LINF.02008020.XXX
020	090	10	487	353	234	155	67	LINF.02009010.XXX
020	090	15	869	632	420	279	121	LINF.02009015.XXX

020	090	20	1138	828	550	365	158	LINF.02009020.XXX
020	100	10	541	393	260	172	74	LINF.02010010.XXX
020	100	15	966	703	467	310	134	LINF.02010015.XXX
020	100	20	1264	920	610	405	175	LINF.02010020.XXX
020	110	10	595	432	286	189	81	LINF.02011010.XXX
020	110	15	1063	774	514	341	148	LINF.02011015.XXX
020	110	20	1390	1011	671	445	193	LINF.02011020.XXX
020	120	10	649	471	312	206	89	LINF.02012010.XXX
020	120	15	1159	843	560	372	161	LINF.02012015.XXX
020	120	20	1517	1104	733	486	210	LINF.02012020.XXX
020	140	10	757	549	364	240	103	LINF.02014010.XXX
020	140	15	1352	984	653	434	188	LINF.02014015.XXX
020	140	20	1770	1288	855	567	245	LINF.02014020.XXX
020	160	10	866	629	416	275	118	LINF.02016010.XXX
020	160	15	1546	1125	747	496	215	LINF.02016015.XXX
020	160	20	2022	1471	976	648	280	LINF.02016020.XXX
020	180	10	974	707	468	309	133	LINF.02018010.XXX
020	180	15	1739	1266	840	558	242	LINF.02018015.XXX
020	180	20	2275	1655	1099	729	316	LINF.02018020.XXX

020	200	10	1082	785	520	344	148	LINF.02020010.XXX
020	200	15	1932	1406	933	620	268	LINF.02020015.XXX
020	200	20	2528	1839	1221	810	351	LINF.02020020.XXX
020	220	10	1190	864	571	378	163	LINF.02022010.XXX
020	220	15	2125	1547	1027	682	295	LINF.02022015.XXX
020	220	20	2781	2024	1343	891	386	LINF.02022020.XXX
020	240	10	1298	942	623	412	177	LINF.02024010.XXX
020	240	15	2318	1687	1120	744	322	LINF.02024015.XXX
020	240	20	3034	2208	1465	972	421	LINF.02024020.XXX
020	260	10	1407	1021	676	447	192	LINF.02026010.XXX
020	260	15	2512	1828	1214	806	349	LINF.02026015.XXX
020	260	20	3286	2391	1587	1053	456	LINF.02026020.XXX
020	280	10	1515	1100	728	481	207	LINF.02028010.XXX
020	280	15	2705	1969	1307	868	376	LINF.02028015.XXX
020	280	20	3539	2575	1709	1134	491	LINF.02028020.XXX
035	050	10	392	286	190	126	55	LINF.03505010.XXX
035	050	11	524	378	249	163	69	LINF.03505011.XXX
035	050	15	673	493	330	220	97	LINF.03505015.XXX
035	050	16	733	529	347	228	96	LINF.03505016.XXX

035	050	20	879	643	430	288	126	LINF.03505020.XXX
035	050	21	907	652	426	278	116	LINF.03505021.XXX
035	060	10	470	342	228	151	66	LINF.03506010.XXX
035	060	11	629	454	298	196	83	LINF.03506011.XXX
035	060	15	808	591	396	265	116	LINF.03506015.XXX
035	060	16	879	634	416	273	115	LINF.03506016.XXX
035	060	20	1055	772	516	345	152	LINF.03506020.XXX
035	060	21	1088	782	511	333	140	LINF.03506021.XXX
035	070	10	548	399	265	176	77	LINF.03507010.XXX
035	070	11	734	530	348	229	97	LINF.03507011.XXX
035	070	15	942	690	461	308	136	LINF.03507015.XXX
035	070	16	1026	740	485	318	135	LINF.03507016.XXX
035	070	20	1231	901	602	403	177	LINF.03507020.XXX
035	070	21	1269	912	596	389	163	LINF.03507021.XXX
035	080	10	626	456	303	202	88	LINF.03508010.XXX
035	080	11	838	605	398	261	111	LINF.03508011.XXX
035	080	15	1077	788	527	353	155	LINF.03508015.XXX
035	080	16	1172	845	555	364	154	LINF.03508016.XXX
035	080	20	1406	1029	688	460	202	LINF.03508020.XXX

035	080	21	1450	1042	680	444	186	LINF.03508021.XXX
035	090	10	705	514	341	227	99	LINF.03509010.XXX
035	090	11	943	681	447	294	125	LINF.03509011.XXX
035	090	15	1211	886	593	397	174	LINF.03509015.XXX
035	090	16	1319	951	624	409	173	LINF.03509016.XXX
035	090	20	1582	1158	774	518	227	LINF.03509020.XXX
035	090	21	1632	1173	766	500	209	LINF.03509021.XXX
035	100	10	783	570	379	252	110	LINF.03510010.XXX
035	100	11	1048	757	497	327	138	LINF.03510011.XXX
035	100	15	1346	985	659	441	194	LINF.03510015.XXX
035	100	16	1465	1056	693	455	192	LINF.03510016.XXX
035	100	20	1758	1287	860	575	253	LINF.03510020.XXX
035	100	21	1813	1303	851	556	233	LINF.03510021.XXX
035	110	10	861	627	417	277	120	LINF.03511010.XXX
035	110	11	1153	832	547	359	152	LINF.03511011.XXX
035	110	15	1481	1084	725	485	213	LINF.03511015.XXX
035	110	16	1612	1162	763	500	212	LINF.03511016.XXX
035	110	20	1934	1415	946	633	278	LINF.03511020.XXX
035	110	21	1994	1433	936	611	256	LINF.03511021.XXX

035	120	10	940	685	455	303	131	LINF.03512010.XXX
035	120	11	1258	908	597	392	166	LINF.03512011.XXX
035	120	15	1615	1182	791	529	233	LINF.03512015.XXX
035	120	16	1758	1268	832	546	231	LINF.03512016.XXX
035	120	20	2110	1544	1033	690	303	LINF.03512020.XXX
035	120	21	2176	1564	1021	667	279	LINF.03512021.XXX
035	140	10	1096	799	531	353	153	LINF.03514010.XXX
035	140	11	1467	1059	696	457	194	LINF.03514011.XXX
035	140	15	1884	1379	922	617	271	LINF.03514015.XXX
035	140	16	2051	1479	970	637	269	LINF.03514016.XXX
035	140	20	2461	1801	1204	805	354	LINF.03514020.XXX
035	140	21	2538	1824	1191	778	326	LINF.03514021.XXX
035	160	10	1253	913	607	404	175	LINF.03516010.XXX
035	160	11	1677	1211	795	523	222	LINF.03516011.XXX
035	160	15	2154	1577	1055	705	310	LINF.03516015.XXX
035	160	16	2344	1690	1109	728	308	LINF.03516016.XXX
035	160	20	2813	2059	1377	920	404	LINF.03516020.XXX
035	160	21	2901	2085	1361	889	372	LINF.03516021.XXX
035	180	10	1409	1027	683	454	197	LINF.03518010.XXX

035	180	11	1886	1362	895	588	249	LINF.03518011.XXX
035	180	15	2423	1774	1186	793	349	LINF.03518015.XXX
035	180	16	2637	1902	1248	819	346	LINF.03518016.XXX
035	180	20	3164	2316	1548	1035	455	LINF.03518020.XXX
035	180	21	3263	2345	1531	1000	419	LINF.03518021.XXX
035	200	10	1566	1141	759	504	219	LINF.03520010.XXX
035	200	11	2096	1513	994	653	277	LINF.03520011.XXX
035	200	15	2692	1971	1318	882	388	LINF.03520015.XXX
035	200	16	2930	2113	1386	910	384	LINF.03520016.XXX
035	200	20	3516	2573	1721	1151	506	LINF.03520020.XXX
035	200	21	3626	2606	1702	1111	465	LINF.03520021.XXX
035	220	10	1723	1255	835	555	241	LINF.03522010.XXX
035	220	11	2306	1665	1094	719	305	LINF.03522011.XXX
035	220	15	2961	2167	1450	970	426	LINF.03522015.XXX
035	220	16	3223	2324	1525	1000	423	LINF.03522016.XXX
035	220	20	3868	2831	1893	1266	556	LINF.03522020.XXX
035	220	21	3989	2866	1872	1223	512	LINF.03522021.XXX
035	240	10	1879	1369	910	605	263	LINF.03524010.XXX
035	240	11	2515	1816	1193	784	332	LINF.03524011.XXX

035	240	15	3230	2364	1581	1058	465	LINF.03524015.XXX
035	240	16	3516	2536	1664	1091	461	LINF.03524016.XXX
035	240	20	4219	3088	2065	1381	607	LINF.03524020.XXX
035	240	21	4351	3127	2042	1334	558	LINF.03524021.XXX
035	260	10	2036	1483	986	656	285	LINF.03526010.XXX
035	260	11	2725	1967	1293	849	360	LINF.03526011.XXX
035	260	15	3500	2562	1714	1146	504	LINF.03526015.XXX
035	260	16	3809	2747	1802	1182	500	LINF.03526016.XXX
035	260	20	4571	3345	2237	1496	657	LINF.03526020.XXX
035	260	21	4714	3387	2212	1445	605	LINF.03526021.XXX
035	280	10	2192	1597	1062	706	307	LINF.03528010.XXX
035	280	11	2934	2118	1392	914	388	LINF.03528011.XXX
035	280	15	3769	2759	1845	1234	543	LINF.03528015.XXX
035	280	16	4102	2958	1941	1273	538	LINF.03528016.XXX
035	280	20	4922	3602	2409	1611	708	LINF.03528020.XXX
035	280	21	5076	3648	2382	1556	651	LINF.03528021.XXX
050	050	10	483	353	236	158	69	LINF.05005010.XXX
050	050	11	625	452	297	196	83	LINF.05005011.XXX
050	050	15	801	590	397	268	120	LINF.05005015.XXX

050	050	16	880	635	417	274	116	LINF.05005016.XXX
050	050	20	1046	770	519	349	156	LINF.05005020.XXX
050	050	21	1118	802	523	341	142	LINF.05005021.XXX
050	060	10	580	424	283	189	83	LINF.05006010.XXX
050	060	11	750	542	357	235	100	LINF.05006011.XXX
050	060	15	961	708	477	321	143	LINF.05006015.XXX
050	060	16	1056	762	500	328	139	LINF.05006016.XXX
050	060	20	1255	924	622	419	187	LINF.05006020.XXX
050	060	21	1342	963	628	410	171	LINF.05006021.XXX
050	070	10	676	494	330	221	97	LINF.05007010.XXX
050	070	11	875	632	416	274	116	LINF.05007011.XXX
050	070	15	1121	825	556	375	167	LINF.05007015.XXX
050	070	16	1232	889	584	383	162	LINF.05007016.XXX
050	070	20	1464	1078	726	489	218	LINF.05007020.XXX
050	070	21	1565	1123	733	478	199	LINF.05007021.XXX
050	080	10	773	565	378	252	111	LINF.05008010.XXX
050	080	11	1000	723	476	313	133	LINF.05008011.XXX
050	080	15	1281	943	636	428	191	LINF.05008015.XXX
050	080	16	1408	1016	667	438	185	LINF.05008016.XXX

050	080	20	1673	1232	830	559	249	LINF.05008020.XXX
050	080	21	1789	1284	837	546	228	LINF.05008021.XXX
050	090	10	869	636	425	284	124	LINF.05009010.XXX
050	090	11	1125	813	535	352	150	LINF.05009011.XXX
050	090	15	1441	1061	715	482	215	LINF.05009015.XXX
050	090	16	1584	1143	750	492	208	LINF.05009016.XXX
050	090	20	1882	1385	933	629	281	LINF.05009020.XXX
050	090	21	2012	1444	942	614	256	LINF.05009021.XXX
050	100	10	966	706	472	315	138	LINF.05010010.XXX
050	100	11	1250	903	594	391	166	LINF.05010011.XXX
050	100	15	1601	1179	794	535	239	LINF.05010015.XXX
050	100	16	1760	1270	834	547	232	LINF.05010016.XXX
050	100	20	2091	1539	1037	699	312	LINF.05010020.XXX
050	100	21	2236	1605	1047	683	285	LINF.05010021.XXX
050	110	10	1063	777	519	347	152	LINF.05011010.XXX
050	110	11	1375	994	654	430	183	LINF.05011011.XXX
050	110	15	1761	1297	874	589	263	LINF.05011015.XXX
050	110	16	1936	1397	917	602	255	LINF.05011016.XXX
050	110	20	2300	1693	1141	768	343	LINF.05011020.XXX


050	110	21	2460	1766	1152	751	314	LINF.05011021.XXX
050	120	10	1159	848	566	378	166	LINF.05012010.XXX
050	120	11	1500	1084	713	469	200	LINF.05012011.XXX
050	120	15	1921	1414	953	642	287	LINF.05012015.XXX
050	120	16	2112	1524	1000	657	278	LINF.05012016.XXX
050	120	20	2509	1847	1244	838	374	LINF.05012020.XXX
050	120	21	2683	1926	1256	819	342	LINF.05012021.XXX
050	140	10	1352	989	661	441	194	LINF.05014010.XXX
050	140	11	1750	1265	832	548	233	LINF.05014011.XXX
050	140	15	2241	1650	1112	749	335	LINF.05014015.XXX
050	140	16	2464	1778	1167	766	324	LINF.05014016.XXX
050	140	20	2927	2155	1452	978	436	LINF.05014020.XXX
050	140	21	3130	2247	1465	955	399	LINF.05014021.XXX
050	160	10	1546	1131	755	505	221	LINF.05016010.XXX
050	160	11	2000	1446	951	626	266	LINF.05016011.XXX
050	160	15	2562	1886	1271	857	382	LINF.05016015.XXX
050	160	16	2816	2032	1334	876	371	LINF.05016016.XXX
050	160	20	3346	2463	1659	1118	499	LINF.05016020.XXX
050	160	21	3578	2568	1675	1092	456	LINF.05016021.XXX

050	180	10	1739	1272	850	568	249	LINF.05018010.XXX
050	180	11	2250	1626	1070	704	299	LINF.05018011.XXX
050	180	15	2882	2122	1430	964	430	LINF.05018015.XXX
050	180	16	3168	2286	1500	985	417	LINF.05018016.XXX
050	180	20	3764	2771	1867	1258	561	LINF.05018020.XXX
050	180	21	4025	2889	1884	1229	513	LINF.05018021.XXX
050	200	10	1932	1413	944	631	277	LINF.05020010.XXX
050	200	11	2500	1807	1189	782	333	LINF.05020011.XXX
050	200	15	3202	2358	1589	1071	478	LINF.05020015.XXX
050	200	16	3520	2540	1667	1094	463	LINF.05020016.XXX
050	200	20	4182	3078	2074	1397	623	LINF.05020020.XXX
050	200	21	4472	3210	2093	1365	570	LINF.05020021.XXX
050	220	10	2125	1554	1038	694	304	LINF.05022010.XXX
050	220	11	2750	1988	1308	861	366	LINF.05022011.XXX
050	220	15	3522	2593	1747	1178	526	LINF.05022015.XXX
050	220	16	3872	2794	1834	1204	509	LINF.05022016.XXX
050	220	20	4600	3386	2281	1537	686	LINF.05022020.XXX
050	220	21	4919	3531	2303	1502	627	LINF.05022021.XXX
050	240	10	2318	1695	1133	757	332	LINF.05024010.XXX


050	240	11	3000	2168	1427	939	399	LINF.05024011.XXX
050	240	15	3842	2829	1906	1285	573	LINF.05024015.XXX
050	240	16	4224	3048	2001	1313	556	LINF.05024016.XXX
050	240	20	5018	3694	2488	1676	748	LINF.05024020.XXX
050	240	21	5366	3852	2512	1638	684	LINF.05024021.XXX
050	260	10	2512	1837	1227	820	360	LINF.05026010.XXX
050	260	11	3250	2349	1546	1017	432	LINF.05026011.XXX
050	260	15	4163	3065	2066	1392	621	LINF.05026015.XXX
050	260	16	4576	3301	2167	1423	602	LINF.05026016.XXX
050	260	20	5437	4002	2696	1816	810	LINF.05026020.XXX
050	260	21	5814	4173	2721	1775	741	LINF.05026021.XXX
050	280	10	2705	1978	1322	883	387	LINF.05028010.XXX
050	280	11	3500	2530	1664	1095	466	LINF.05028011.XXX
050	280	15	4483	3301	2224	1499	669	LINF.05028015.XXX
050	280	16	4928	3555	2334	1532	648	LINF.05028016.XXX
050	280	20	5855	4310	2904	1956	873	LINF.05028020.XXX
050	280	21	6261	4494	2931	1911	798	LINF.05028021.XXX

Размеры


HEIGHT 020



HEIGHT 035



Цвета



Traffic white RAL 9016
133



Sandblast gre
001

Галерея



Подключение



MINI FREE-STANDING



Способ установки: **напольное**

Mini – это идеальное решение при установке отопительного прибора под окнами с низким подоконником или для свободной установки на полу возле таких окон.

Благодаря небольшой высоте – всего 8, 13, 23 или 28 см модель Mini – это идеальное решение при установке отопительного прибора под окнами с низким подоконником или для свободной установки на полу возле таких окон. Создавая завесу теплого воздуха, Mini отсекает холодные потоки, идущие от окна или стены, и, таким образом, сводит к минимуму потери энергии. Изящный современный дизайн позволяет устанавливать Mini в любой интерьер. Окраска прибора гармонична и выдержана в мягких пастельных тонах. В стандартной комплектации доступны 3 варианта цвета прибора: дорожный белый (RAL 9016), белый (RAL 9010) или темно-серый металлик.

Основные характеристики:

- ✓ полностью адаптирован для использования в российских системах центрального отопления;
- ✓ рабочее давление 16 атм;
- ✓ опрессовочное давление 25 атм;
- ✓ максимальная температура теплоносителя 110°C;
- ✓ гарантия 30 лет на теплообменник LowH2O, 10 лет на прочие компоненты.

По желанию заказчика возможна поставка медно-алюминиевых радиаторов Mini других цветов.

В стандартную комплектацию Mini входят (предварительно собранные):

- ✓ кожух в комплекте;
- ✓ теплообменник Low-H2O;
- ✓ настенные скобы, кронштейны или ножки тех же цветов, что и конветор.
- ✓ хромированный клапан для выпуска воздуха 1/8";
- ✓ хромированная заглушка 1/2";

Напольная модель

- ✓ Возможная высота 008, 013, 023, или 028 см.

☑ Возможная длина от 060 до 300 см

Ножки: FS – фиксированные короткие: 6,5 см

FM – Фиксированные средние: 10 см

FL – фиксированные длинные: 12 см

AS – регулируемые короткие: 13,5 >21 см

AL – регулируемые длинные: 21,5 >34 см

Технические данные

Feet	Высота	Ширина	Тип	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
	[cm]	[cm]		[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
AL	008	060	09	255	186	124	82	MINF.00806009.XXX/AL
AS	008	060	09	255	186	124	82	MINF.00806009.XXX/AS
FL	008	060	09	255	186	124	82	MINF.00806009.XXX/FL
FM	008	060	09	255	186	124	82	MINF.00806009.XXX/FM
FS	008	060	09	255	186	124	82	MINF.00806009.XXX/FS
AL	008	060	14	416	303	202	134	MINF.00806014.XXX/AL
AS	008	060	14	416	303	202	134	MINF.00806014.XXX/AS
FL	008	060	14	416	303	202	134	MINF.00806014.XXX/FL
FM	008	060	14	416	303	202	134	MINF.00806014.XXX/FM
FS	008	060	14	416	303	202	134	MINF.00806014.XXX/FS
AL	008	060	19	572	417	277	184	MINF.00806019.XXX/AL
AS	008	060	19	572	417	277	184	MINF.00806019.XXX/AS
FL	008	060	19	572	417	277	184	MINF.00806019.XXX/FL
FM	008	060	19	572	417	277	184	MINF.00806019.XXX/FM

FS	008	060	19	572	417	277	184	MINF.00806019.XXX/FS
AL	008	070	09	298	217	144	96	MINF.00807009.XXX/AL
AS	008	070	09	298	217	144	96	MINF.00807009.XXX/AS
FL	008	070	09	298	217	144	96	MINF.00807009.XXX/FL
FM	008	070	09	298	217	144	96	MINF.00807009.XXX/FM
FS	008	070	09	298	217	144	96	MINF.00807009.XXX/FS
AL	008	070	14	486	354	236	157	MINF.00807014.XXX/AL
AS	008	070	14	486	354	236	157	MINF.00807014.XXX/AS
FL	008	070	14	486	354	236	157	MINF.00807014.XXX/FL
FM	008	070	14	486	354	236	157	MINF.00807014.XXX/FM
FS	008	070	14	486	354	236	157	MINF.00807014.XXX/FS
AL	008	070	19	667	486	323	215	MINF.00807019.XXX/AL
AS	008	070	19	667	486	323	215	MINF.00807019.XXX/AS
FL	008	070	19	667	486	323	215	MINF.00807019.XXX/FL
FM	008	070	19	667	486	323	215	MINF.00807019.XXX/FM
FS	008	070	19	667	486	323	215	MINF.00807019.XXX/FS
AL	008	080	09	340	248	165	110	MINF.00808009.XXX/AL
AS	008	080	09	340	248	165	110	MINF.00808009.XXX/AS
FL	008	080	09	340	248	165	110	MINF.00808009.XXX/FL

FM	008	080	09	340	248	165	110	MINF.00808009.XXX/FM
FS	008	080	09	340	248	165	110	MINF.00808009.XXX/FS
AL	008	080	14	555	404	269	179	MINF.00808014.XXX/AL
AS	008	080	14	555	404	269	179	MINF.00808014.XXX/AS
FL	008	080	14	555	404	269	179	MINF.00808014.XXX/FL
FM	008	080	14	555	404	269	179	MINF.00808014.XXX/FM
FS	008	080	14	555	404	269	179	MINF.00808014.XXX/FS
AL	008	080	19	762	555	369	246	MINF.00808019.XXX/AL
AS	008	080	19	762	555	369	246	MINF.00808019.XXX/AS
FL	008	080	19	762	555	369	246	MINF.00808019.XXX/FL
FM	008	080	19	762	555	369	246	MINF.00808019.XXX/FM
FS	008	080	19	762	555	369	246	MINF.00808019.XXX/FS
AL	008	090	09	383	279	186	123	MINF.00809009.XXX/AL
AS	008	090	09	383	279	186	123	MINF.00809009.XXX/AS
FL	008	090	09	383	279	186	123	MINF.00809009.XXX/FL
FM	008	090	09	383	279	186	123	MINF.00809009.XXX/FM
FS	008	090	09	383	279	186	123	MINF.00809009.XXX/FS
AL	008	090	14	625	455	303	201	MINF.00809014.XXX/AL
AS	008	090	14	625	455	303	201	MINF.00809014.XXX/AS

FL	008	090	14	625	455	303	201	MINF.00809014.XXX/FL
FM	008	090	14	625	455	303	201	MINF.00809014.XXX/FM
FS	008	090	14	625	455	303	201	MINF.00809014.XXX/FS
AL	008	090	19	858	625	416	277	MINF.00809019.XXX/AL
AS	008	090	19	858	625	416	277	MINF.00809019.XXX/AS
FL	008	090	19	858	625	416	277	MINF.00809019.XXX/FL
FM	008	090	19	858	625	416	277	MINF.00809019.XXX/FM
FS	008	090	19	858	625	416	277	MINF.00809019.XXX/FS
AL	008	100	09	425	310	206	137	MINF.00810009.XXX/AL
AS	008	100	09	425	310	206	137	MINF.00810009.XXX/AS
FL	008	100	09	425	310	206	137	MINF.00810009.XXX/FL
FM	008	100	09	425	310	206	137	MINF.00810009.XXX/FM
FS	008	100	09	425	310	206	137	MINF.00810009.XXX/FS
AL	008	100	14	694	506	336	224	MINF.00810014.XXX/AL
AS	008	100	14	694	506	336	224	MINF.00810014.XXX/AS
FL	008	100	14	694	506	336	224	MINF.00810014.XXX/FL
FM	008	100	14	694	506	336	224	MINF.00810014.XXX/FM
FS	008	100	14	694	506	336	224	MINF.00810014.XXX/FS
AL	008	100	19	953	695	462	307	MINF.00810019.XXX/AL

AS	008	100	19	953	695	462	307	MINF.00810019.XXX/AS
FL	008	100	19	953	695	462	307	MINF.00810019.XXX/FL
FM	008	100	19	953	695	462	307	MINF.00810019.XXX/FM
FS	008	100	19	953	695	462	307	MINF.00810019.XXX/FS
AL	008	110	09	468	341	227	151	MINF.00811009.XXX/AL
AS	008	110	09	468	341	227	151	MINF.00811009.XXX/AS
FL	008	110	09	468	341	227	151	MINF.00811009.XXX/FL
FM	008	110	09	468	341	227	151	MINF.00811009.XXX/FM
FS	008	110	09	468	341	227	151	MINF.00811009.XXX/FS
AL	008	110	14	763	556	370	246	MINF.00811014.XXX/AL
AS	008	110	14	763	556	370	246	MINF.00811014.XXX/AS
FL	008	110	14	763	556	370	246	MINF.00811014.XXX/FL
FM	008	110	14	763	556	370	246	MINF.00811014.XXX/FM
FS	008	110	14	763	556	370	246	MINF.00811014.XXX/FS
AL	008	110	19	1048	764	508	338	MINF.00811019.XXX/AL
AS	008	110	19	1048	764	508	338	MINF.00811019.XXX/AS
FL	008	110	19	1048	764	508	338	MINF.00811019.XXX/FL
FM	008	110	19	1048	764	508	338	MINF.00811019.XXX/FM
FS	008	110	19	1048	764	508	338	MINF.00811019.XXX/FS

AL	008	120	09	510	372	247	164	MINF.00812009.XXX/AL
AS	008	120	09	510	372	247	164	MINF.00812009.XXX/AS
FL	008	120	09	510	372	247	164	MINF.00812009.XXX/FL
FM	008	120	09	510	372	247	164	MINF.00812009.XXX/FM
FS	008	120	09	510	372	247	164	MINF.00812009.XXX/FS
AL	008	120	14	833	607	404	268	MINF.00812014.XXX/AL
AS	008	120	14	833	607	404	268	MINF.00812014.XXX/AS
FL	008	120	14	833	607	404	268	MINF.00812014.XXX/FL
FM	008	120	14	833	607	404	268	MINF.00812014.XXX/FM
FS	008	120	14	833	607	404	268	MINF.00812014.XXX/FS
AL	008	120	19	1144	834	554	369	MINF.00812019.XXX/AL
AS	008	120	19	1144	834	554	369	MINF.00812019.XXX/AS
FL	008	120	19	1144	834	554	369	MINF.00812019.XXX/FL
FM	008	120	19	1144	834	554	369	MINF.00812019.XXX/FM
FS	008	120	19	1144	834	554	369	MINF.00812019.XXX/FS
AL	008	140	09	595	434	288	192	MINF.00814009.XXX/AL
AS	008	140	09	595	434	288	192	MINF.00814009.XXX/AS
FL	008	140	09	595	434	288	192	MINF.00814009.XXX/FL
FM	008	140	09	595	434	288	192	MINF.00814009.XXX/FM

FS	008	140	09	595	434	288	192	MINF.00814009.XXX/FS
AL	008	140	14	972	708	471	313	MINF.00814014.XXX/AL
AS	008	140	14	972	708	471	313	MINF.00814014.XXX/AS
FL	008	140	14	972	708	471	313	MINF.00814014.XXX/FL
FM	008	140	14	972	708	471	313	MINF.00814014.XXX/FM
FS	008	140	14	972	708	471	313	MINF.00814014.XXX/FS
AL	008	140	19	1334	972	647	430	MINF.00814019.XXX/AL
AS	008	140	19	1334	972	647	430	MINF.00814019.XXX/AS
FL	008	140	19	1334	972	647	430	MINF.00814019.XXX/FL
FM	008	140	19	1334	972	647	430	MINF.00814019.XXX/FM
FS	008	140	19	1334	972	647	430	MINF.00814019.XXX/FS
AL	008	160	09	680	496	330	219	MINF.00816009.XXX/AL
AS	008	160	09	680	496	330	219	MINF.00816009.XXX/AS
FL	008	160	09	680	496	330	219	MINF.00816009.XXX/FL
FM	008	160	09	680	496	330	219	MINF.00816009.XXX/FM
FS	008	160	09	680	496	330	219	MINF.00816009.XXX/FS
AL	008	160	14	1110	809	538	358	MINF.00816014.XXX/AL
AS	008	160	14	1110	809	538	358	MINF.00816014.XXX/AS
FL	008	160	14	1110	809	538	358	MINF.00816014.XXX/FL

FM	008	160	14	1110	809	538	358	MINF.00816014.XXX/FM
FS	008	160	14	1110	809	538	358	MINF.00816014.XXX/FS
AL	008	160	19	1525	1111	739	492	MINF.00816019.XXX/AL
AS	008	160	19	1525	1111	739	492	MINF.00816019.XXX/AS
FL	008	160	19	1525	1111	739	492	MINF.00816019.XXX/FL
FM	008	160	19	1525	1111	739	492	MINF.00816019.XXX/FM
FS	008	160	19	1525	1111	739	492	MINF.00816019.XXX/FS
AL	008	180	09	765	557	371	247	MINF.00818009.XXX/AL
AS	008	180	09	765	557	371	247	MINF.00818009.XXX/AS
FL	008	180	09	765	557	371	247	MINF.00818009.XXX/FL
FM	008	180	09	765	557	371	247	MINF.00818009.XXX/FM
FS	008	180	09	765	557	371	247	MINF.00818009.XXX/FS
AL	008	180	14	1249	910	605	403	MINF.00818014.XXX/AL
AS	008	180	14	1249	910	605	403	MINF.00818014.XXX/AS
FL	008	180	14	1249	910	605	403	MINF.00818014.XXX/FL
FM	008	180	14	1249	910	605	403	MINF.00818014.XXX/FM
FS	008	180	14	1249	910	605	403	MINF.00818014.XXX/FS
AL	008	180	19	1715	1250	831	553	MINF.00818019.XXX/AL
AS	008	180	19	1715	1250	831	553	MINF.00818019.XXX/AS

FL	008	180	19	1715	1250	831	553	MINF.00818019.XXX/FL
FM	008	180	19	1715	1250	831	553	MINF.00818019.XXX/FM
FS	008	180	19	1715	1250	831	553	MINF.00818019.XXX/FS
AL	008	200	09	850	619	412	274	MINF.00820009.XXX/AL
AS	008	200	09	850	619	412	274	MINF.00820009.XXX/AS
FL	008	200	09	850	619	412	274	MINF.00820009.XXX/FL
FM	008	200	09	850	619	412	274	MINF.00820009.XXX/FM
FS	008	200	09	850	619	412	274	MINF.00820009.XXX/FS
AL	008	200	14	1388	1012	673	447	MINF.00820014.XXX/AL
AS	008	200	14	1388	1012	673	447	MINF.00820014.XXX/AS
FL	008	200	14	1388	1012	673	447	MINF.00820014.XXX/FL
FM	008	200	14	1388	1012	673	447	MINF.00820014.XXX/FM
FS	008	200	14	1388	1012	673	447	MINF.00820014.XXX/FS
AL	008	200	19	1906	1389	924	614	MINF.00820019.XXX/AL
AS	008	200	19	1906	1389	924	614	MINF.00820019.XXX/AS
FL	008	200	19	1906	1389	924	614	MINF.00820019.XXX/FL
FM	008	200	19	1906	1389	924	614	MINF.00820019.XXX/FM
FS	008	200	19	1906	1389	924	614	MINF.00820019.XXX/FS
AL	008	220	09	935	681	453	301	MINF.00822009.XXX/AL

AS	008	220	09	935	681	453	301	MINF.00822009.XXX/AS
FL	008	220	09	935	681	453	301	MINF.00822009.XXX/FL
FM	008	220	09	935	681	453	301	MINF.00822009.XXX/FM
FS	008	220	09	935	681	453	301	MINF.00822009.XXX/FS
AL	008	220	14	1527	1113	740	492	MINF.00822014.XXX/AL
AS	008	220	14	1527	1113	740	492	MINF.00822014.XXX/AS
FL	008	220	14	1527	1113	740	492	MINF.00822014.XXX/FL
FM	008	220	14	1527	1113	740	492	MINF.00822014.XXX/FM
FS	008	220	14	1527	1113	740	492	MINF.00822014.XXX/FS
AL	008	220	19	2097	1528	1016	676	MINF.00822019.XXX/AL
AS	008	220	19	2097	1528	1016	676	MINF.00822019.XXX/AS
FL	008	220	19	2097	1528	1016	676	MINF.00822019.XXX/FL
FM	008	220	19	2097	1528	1016	676	MINF.00822019.XXX/FM
FS	008	220	19	2097	1528	1016	676	MINF.00822019.XXX/FS
AL	008	240	09	1020	743	494	329	MINF.00824009.XXX/AL
AS	008	240	09	1020	743	494	329	MINF.00824009.XXX/AS
FL	008	240	09	1020	743	494	329	MINF.00824009.XXX/FL
FM	008	240	09	1020	743	494	329	MINF.00824009.XXX/FM
FS	008	240	09	1020	743	494	329	MINF.00824009.XXX/FS

AL	008	240	14	1666	1214	807	537	MINF.00824014.XXX/AL
AS	008	240	14	1666	1214	807	537	MINF.00824014.XXX/AS
FL	008	240	14	1666	1214	807	537	MINF.00824014.XXX/FL
FM	008	240	14	1666	1214	807	537	MINF.00824014.XXX/FM
FS	008	240	14	1666	1214	807	537	MINF.00824014.XXX/FS
AL	008	240	19	2287	1667	1108	737	MINF.00824019.XXX/AL
AS	008	240	19	2287	1667	1108	737	MINF.00824019.XXX/AS
FL	008	240	19	2287	1667	1108	737	MINF.00824019.XXX/FL
FM	008	240	19	2287	1667	1108	737	MINF.00824019.XXX/FM
FS	008	240	19	2287	1667	1108	737	MINF.00824019.XXX/FS
AL	008	260	09	1105	805	536	356	MINF.00826009.XXX/AL
AS	008	260	09	1105	805	536	356	MINF.00826009.XXX/AS
FL	008	260	09	1105	805	536	356	MINF.00826009.XXX/FL
FM	008	260	09	1105	805	536	356	MINF.00826009.XXX/FM
FS	008	260	09	1105	805	536	356	MINF.00826009.XXX/FS
AL	008	260	14	1804	1315	874	581	MINF.00826014.XXX/AL
AS	008	260	14	1804	1315	874	581	MINF.00826014.XXX/AS
FL	008	260	14	1804	1315	874	581	MINF.00826014.XXX/FL
FM	008	260	14	1804	1315	874	581	MINF.00826014.XXX/FM

FS	008	260	14	1804	1315	874	581	MINF.00826014.XXX/FS
AL	008	260	19	2478	1806	1201	799	MINF.00826019.XXX/AL
AS	008	260	19	2478	1806	1201	799	MINF.00826019.XXX/AS
FL	008	260	19	2478	1806	1201	799	MINF.00826019.XXX/FL
FM	008	260	19	2478	1806	1201	799	MINF.00826019.XXX/FM
FS	008	260	19	2478	1806	1201	799	MINF.00826019.XXX/FS
AL	008	280	09	1190	867	577	384	MINF.00828009.XXX/AL
AS	008	280	09	1190	867	577	384	MINF.00828009.XXX/AS
FL	008	280	09	1190	867	577	384	MINF.00828009.XXX/FL
FM	008	280	09	1190	867	577	384	MINF.00828009.XXX/FM
FS	008	280	09	1190	867	577	384	MINF.00828009.XXX/FS
AL	008	280	14	1943	1416	942	626	MINF.00828014.XXX/AL
AS	008	280	14	1943	1416	942	626	MINF.00828014.XXX/AS
FL	008	280	14	1943	1416	942	626	MINF.00828014.XXX/FL
FM	008	280	14	1943	1416	942	626	MINF.00828014.XXX/FM
FS	008	280	14	1943	1416	942	626	MINF.00828014.XXX/FS
AL	008	280	19	2668	1944	1293	860	MINF.00828019.XXX/AL
AS	008	280	19	2668	1944	1293	860	MINF.00828019.XXX/AS
FL	008	280	19	2668	1944	1293	860	MINF.00828019.XXX/FL

FM	008	280	19	2668	1944	1293	860	MINF.00828019.XXX/FM
FS	008	280	19	2668	1944	1293	860	MINF.00828019.XXX/FS
AL	008	300	09	1275	929	618	411	MINF.00830009.XXX/AL
AS	008	300	09	1275	929	618	411	MINF.00830009.XXX/AS
FL	008	300	09	1275	929	618	411	MINF.00830009.XXX/FL
FM	008	300	09	1275	929	618	411	MINF.00830009.XXX/FM
FS	008	300	09	1275	929	618	411	MINF.00830009.XXX/FS
AL	008	300	14	2082	1517	1009	671	MINF.00830014.XXX/AL
AS	008	300	14	2082	1517	1009	671	MINF.00830014.XXX/AS
FL	008	300	14	2082	1517	1009	671	MINF.00830014.XXX/FL
FM	008	300	14	2082	1517	1009	671	MINF.00830014.XXX/FM
FS	008	300	14	2082	1517	1009	671	MINF.00830014.XXX/FS
AL	008	300	19	2859	2084	1386	921	MINF.00830019.XXX/AL
AS	008	300	19	2859	2084	1386	921	MINF.00830019.XXX/AS
FL	008	300	19	2859	2084	1386	921	MINF.00830019.XXX/FL
FM	008	300	19	2859	2084	1386	921	MINF.00830019.XXX/FM
FS	008	300	19	2859	2084	1386	921	MINF.00830019.XXX/FS
AL	013	060	05	197	144	96	64	MINF.01306005.XXX/AL
AS	013	060	05	197	144	96	64	MINF.01306005.XXX/AS

FL	013	060	05	197	144	96	64	MINF.01306005.XXX/FL
FM	013	060	05	197	144	96	64	MINF.01306005.XXX/FM
FS	013	060	05	197	144	96	64	MINF.01306005.XXX/FS
AL	013	060	10	303	221	147	98	MINF.01306010.XXX/AL
AS	013	060	10	303	221	147	98	MINF.01306010.XXX/AS
FL	013	060	10	303	221	147	98	MINF.01306010.XXX/FL
FM	013	060	10	303	221	147	98	MINF.01306010.XXX/FM
FS	013	060	10	303	221	147	98	MINF.01306010.XXX/FS
AL	013	060	15	508	370	246	164	MINF.01306015.XXX/AL
AS	013	060	15	508	370	246	164	MINF.01306015.XXX/AS
FL	013	060	15	508	370	246	164	MINF.01306015.XXX/FL
FM	013	060	15	508	370	246	164	MINF.01306015.XXX/FM
FS	013	060	15	508	370	246	164	MINF.01306015.XXX/FS
AL	013	060	20	717	523	348	231	MINF.01306020.XXX/AL
AS	013	060	20	717	523	348	231	MINF.01306020.XXX/AS
FL	013	060	20	717	523	348	231	MINF.01306020.XXX/FL
FM	013	060	20	717	523	348	231	MINF.01306020.XXX/FM
FS	013	060	20	717	523	348	231	MINF.01306020.XXX/FS
AL	013	070	05	230	168	112	74	MINF.01307005.XXX/AL

AS	013	070	05	230	168	112	74	MINF.01307005.XXX/AS
FL	013	070	05	230	168	112	74	MINF.01307005.XXX/FL
FM	013	070	05	230	168	112	74	MINF.01307005.XXX/FM
FS	013	070	05	230	168	112	74	MINF.01307005.XXX/FS
AL	013	070	10	354	258	171	114	MINF.01307010.XXX/AL
AS	013	070	10	354	258	171	114	MINF.01307010.XXX/AS
FL	013	070	10	354	258	171	114	MINF.01307010.XXX/FL
FM	013	070	10	354	258	171	114	MINF.01307010.XXX/FM
FS	013	070	10	354	258	171	114	MINF.01307010.XXX/FS
AL	013	070	15	593	432	288	191	MINF.01307015.XXX/AL
AS	013	070	15	593	432	288	191	MINF.01307015.XXX/AS
FL	013	070	15	593	432	288	191	MINF.01307015.XXX/FL
FM	013	070	15	593	432	288	191	MINF.01307015.XXX/FM
FS	013	070	15	593	432	288	191	MINF.01307015.XXX/FS
AL	013	070	20	837	610	406	270	MINF.01307020.XXX/AL
AS	013	070	20	837	610	406	270	MINF.01307020.XXX/AS
FL	013	070	20	837	610	406	270	MINF.01307020.XXX/FL
FM	013	070	20	837	610	406	270	MINF.01307020.XXX/FM
FS	013	070	20	837	610	406	270	MINF.01307020.XXX/FS

AL	013	080	05	263	192	128	85	MINF.01308005.XXX/AL
AS	013	080	05	263	192	128	85	MINF.01308005.XXX/AS
FL	013	080	05	263	192	128	85	MINF.01308005.XXX/FL
FM	013	080	05	263	192	128	85	MINF.01308005.XXX/FM
FS	013	080	05	263	192	128	85	MINF.01308005.XXX/FS
AL	013	080	10	404	294	196	130	MINF.01308010.XXX/AL
AS	013	080	10	404	294	196	130	MINF.01308010.XXX/AS
FL	013	080	10	404	294	196	130	MINF.01308010.XXX/FL
FM	013	080	10	404	294	196	130	MINF.01308010.XXX/FM
FS	013	080	10	404	294	196	130	MINF.01308010.XXX/FS
AL	013	080	15	678	494	329	219	MINF.01308015.XXX/AL
AS	013	080	15	678	494	329	219	MINF.01308015.XXX/AS
FL	013	080	15	678	494	329	219	MINF.01308015.XXX/FL
FM	013	080	15	678	494	329	219	MINF.01308015.XXX/FM
FS	013	080	15	678	494	329	219	MINF.01308015.XXX/FS
AL	013	080	20	956	697	464	309	MINF.01308020.XXX/AL
AS	013	080	20	956	697	464	309	MINF.01308020.XXX/AS
FL	013	080	20	956	697	464	309	MINF.01308020.XXX/FL
FM	013	080	20	956	697	464	309	MINF.01308020.XXX/FM

FS	013	080	20	956	697	464	309	MINF.01308020.XXX/FS
AL	013	090	05	296	216	144	96	MINF.01309005.XXX/AL
AS	013	090	05	296	216	144	96	MINF.01309005.XXX/AS
FL	013	090	05	296	216	144	96	MINF.01309005.XXX/FL
FM	013	090	05	296	216	144	96	MINF.01309005.XXX/FM
FS	013	090	05	296	216	144	96	MINF.01309005.XXX/FS
AL	013	090	10	455	332	220	147	MINF.01309010.XXX/AL
AS	013	090	10	455	332	220	147	MINF.01309010.XXX/AS
FL	013	090	10	455	332	220	147	MINF.01309010.XXX/FL
FM	013	090	10	455	332	220	147	MINF.01309010.XXX/FM
FS	013	090	10	455	332	220	147	MINF.01309010.XXX/FS
AL	013	090	15	762	556	370	246	MINF.01309015.XXX/AL
AS	013	090	15	762	556	370	246	MINF.01309015.XXX/AS
FL	013	090	15	762	556	370	246	MINF.01309015.XXX/FL
FM	013	090	15	762	556	370	246	MINF.01309015.XXX/FM
FS	013	090	15	762	556	370	246	MINF.01309015.XXX/FS
AL	013	090	20	1076	784	522	347	MINF.01309020.XXX/AL
AS	013	090	20	1076	784	522	347	MINF.01309020.XXX/AS
FL	013	090	20	1076	784	522	347	MINF.01309020.XXX/FL

FM	013	090	20	1076	784	522	347	MINF.01309020.XXX/FM
FS	013	090	20	1076	784	522	347	MINF.01309020.XXX/FS
AL	013	100	05	329	240	160	106	MINF.01310005.XXX/AL
AS	013	100	05	329	240	160	106	MINF.01310005.XXX/AS
FL	013	100	05	329	240	160	106	MINF.01310005.XXX/FL
FM	013	100	05	329	240	160	106	MINF.01310005.XXX/FM
FS	013	100	05	329	240	160	106	MINF.01310005.XXX/FS
AL	013	100	10	505	368	245	163	MINF.01310010.XXX/AL
AS	013	100	10	505	368	245	163	MINF.01310010.XXX/AS
FL	013	100	10	505	368	245	163	MINF.01310010.XXX/FL
FM	013	100	10	505	368	245	163	MINF.01310010.XXX/FM
FS	013	100	10	505	368	245	163	MINF.01310010.XXX/FS
AL	013	100	15	847	618	411	273	MINF.01310015.XXX/AL
AS	013	100	15	847	618	411	273	MINF.01310015.XXX/AS
FL	013	100	15	847	618	411	273	MINF.01310015.XXX/FL
FM	013	100	15	847	618	411	273	MINF.01310015.XXX/FM
FS	013	100	15	847	618	411	273	MINF.01310015.XXX/FS
AL	013	100	20	1195	871	580	386	MINF.01310020.XXX/AL
AS	013	100	20	1195	871	580	386	MINF.01310020.XXX/AS

FL	013	100	20	1195	871	580	386	MINF.01310020.XXX/FL
FM	013	100	20	1195	871	580	386	MINF.01310020.XXX/FM
FS	013	100	20	1195	871	580	386	MINF.01310020.XXX/FS
AL	013	110	05	362	264	176	117	MINF.01311005.XXX/AL
AS	013	110	05	362	264	176	117	MINF.01311005.XXX/AS
FL	013	110	05	362	264	176	117	MINF.01311005.XXX/FL
FM	013	110	05	362	264	176	117	MINF.01311005.XXX/FM
FS	013	110	05	362	264	176	117	MINF.01311005.XXX/FS
AL	013	110	10	556	405	269	179	MINF.01311010.XXX/AL
AS	013	110	10	556	405	269	179	MINF.01311010.XXX/AS
FL	013	110	10	556	405	269	179	MINF.01311010.XXX/FL
FM	013	110	10	556	405	269	179	MINF.01311010.XXX/FM
FS	013	110	10	556	405	269	179	MINF.01311010.XXX/FS
AL	013	110	15	932	680	452	301	MINF.01311015.XXX/AL
AS	013	110	15	932	680	452	301	MINF.01311015.XXX/AS
FL	013	110	15	932	680	452	301	MINF.01311015.XXX/FL
FM	013	110	15	932	680	452	301	MINF.01311015.XXX/FM
FS	013	110	15	932	680	452	301	MINF.01311015.XXX/FS
AL	013	110	20	1315	959	638	424	MINF.01311020.XXX/AL

AS	013	110	20	1315	959	638	424	MINF.01311020.XXX/AS
FL	013	110	20	1315	959	638	424	MINF.01311020.XXX/FL
FM	013	110	20	1315	959	638	424	MINF.01311020.XXX/FM
FS	013	110	20	1315	959	638	424	MINF.01311020.XXX/FS
AL	013	120	05	395	288	192	128	MINF.01312005.XXX/AL
AS	013	120	05	395	288	192	128	MINF.01312005.XXX/AS
FL	013	120	05	395	288	192	128	MINF.01312005.XXX/FL
FM	013	120	05	395	288	192	128	MINF.01312005.XXX/FM
FS	013	120	05	395	288	192	128	MINF.01312005.XXX/FS
AL	013	120	10	606	442	294	195	MINF.01312010.XXX/AL
AS	013	120	10	606	442	294	195	MINF.01312010.XXX/AS
FL	013	120	10	606	442	294	195	MINF.01312010.XXX/FL
FM	013	120	10	606	442	294	195	MINF.01312010.XXX/FM
FS	013	120	10	606	442	294	195	MINF.01312010.XXX/FS
AL	013	120	15	1016	741	493	328	MINF.01312015.XXX/AL
AS	013	120	15	1016	741	493	328	MINF.01312015.XXX/AS
FL	013	120	15	1016	741	493	328	MINF.01312015.XXX/FL
FM	013	120	15	1016	741	493	328	MINF.01312015.XXX/FM
FS	013	120	15	1016	741	493	328	MINF.01312015.XXX/FS

AL	013	120	20	1434	1046	696	463	MINF.01312020.XXX/AL
AS	013	120	20	1434	1046	696	463	MINF.01312020.XXX/AS
FL	013	120	20	1434	1046	696	463	MINF.01312020.XXX/FL
FM	013	120	20	1434	1046	696	463	MINF.01312020.XXX/FM
FS	013	120	20	1434	1046	696	463	MINF.01312020.XXX/FS
AL	013	140	05	461	336	224	149	MINF.01314005.XXX/AL
AS	013	140	05	461	336	224	149	MINF.01314005.XXX/AS
FL	013	140	05	461	336	224	149	MINF.01314005.XXX/FL
FM	013	140	05	461	336	224	149	MINF.01314005.XXX/FM
FS	013	140	05	461	336	224	149	MINF.01314005.XXX/FS
AL	013	140	10	707	515	342	228	MINF.01314010.XXX/AL
AS	013	140	10	707	515	342	228	MINF.01314010.XXX/AS
FL	013	140	10	707	515	342	228	MINF.01314010.XXX/FL
FM	013	140	10	707	515	342	228	MINF.01314010.XXX/FM
FS	013	140	10	707	515	342	228	MINF.01314010.XXX/FS
AL	013	140	15	1186	865	575	383	MINF.01314015.XXX/AL
AS	013	140	15	1186	865	575	383	MINF.01314015.XXX/AS
FL	013	140	15	1186	865	575	383	MINF.01314015.XXX/FL
FM	013	140	15	1186	865	575	383	MINF.01314015.XXX/FM

FS	013	140	15	1186	865	575	383	MINF.01314015.XXX/FS
AL	013	140	20	1673	1220	812	540	MINF.01314020.XXX/AL
AS	013	140	20	1673	1220	812	540	MINF.01314020.XXX/AS
FL	013	140	20	1673	1220	812	540	MINF.01314020.XXX/FL
FM	013	140	20	1673	1220	812	540	MINF.01314020.XXX/FM
FS	013	140	20	1673	1220	812	540	MINF.01314020.XXX/FS
AL	013	160	05	526	384	256	170	MINF.01316005.XXX/AL
AS	013	160	05	526	384	256	170	MINF.01316005.XXX/AS
FL	013	160	05	526	384	256	170	MINF.01316005.XXX/FL
FM	013	160	05	526	384	256	170	MINF.01316005.XXX/FM
FS	013	160	05	526	384	256	170	MINF.01316005.XXX/FS
AL	013	160	10	808	589	391	260	MINF.01316010.XXX/AL
AS	013	160	10	808	589	391	260	MINF.01316010.XXX/AS
FL	013	160	10	808	589	391	260	MINF.01316010.XXX/FL
FM	013	160	10	808	589	391	260	MINF.01316010.XXX/FM
FS	013	160	10	808	589	391	260	MINF.01316010.XXX/FS
AL	013	160	15	1355	988	657	437	MINF.01316015.XXX/AL
AS	013	160	15	1355	988	657	437	MINF.01316015.XXX/AS
FL	013	160	15	1355	988	657	437	MINF.01316015.XXX/FL

FM	013	160	15	1355	988	657	437	MINF.01316015.XXX/FM
FS	013	160	15	1355	988	657	437	MINF.01316015.XXX/FS
AL	013	160	20	1912	1394	928	617	MINF.01316020.XXX/AL
AS	013	160	20	1912	1394	928	617	MINF.01316020.XXX/AS
FL	013	160	20	1912	1394	928	617	MINF.01316020.XXX/FL
FM	013	160	20	1912	1394	928	617	MINF.01316020.XXX/FM
FS	013	160	20	1912	1394	928	617	MINF.01316020.XXX/FS
AL	013	180	05	592	432	288	192	MINF.01318005.XXX/AL
AS	013	180	05	592	432	288	192	MINF.01318005.XXX/AS
FL	013	180	05	592	432	288	192	MINF.01318005.XXX/FL
FM	013	180	05	592	432	288	192	MINF.01318005.XXX/FM
FS	013	180	05	592	432	288	192	MINF.01318005.XXX/FS
AL	013	180	10	909	662	440	293	MINF.01318010.XXX/AL
AS	013	180	10	909	662	440	293	MINF.01318010.XXX/AS
FL	013	180	10	909	662	440	293	MINF.01318010.XXX/FL
FM	013	180	10	909	662	440	293	MINF.01318010.XXX/FM
FS	013	180	10	909	662	440	293	MINF.01318010.XXX/FS
AL	013	180	15	1525	1112	740	492	MINF.01318015.XXX/AL
AS	013	180	15	1525	1112	740	492	MINF.01318015.XXX/AS

FL	013	180	15	1525	1112	740	492	MINF.01318015.XXX/FL
FM	013	180	15	1525	1112	740	492	MINF.01318015.XXX/FM
FS	013	180	15	1525	1112	740	492	MINF.01318015.XXX/FS
AL	013	180	20	2151	1568	1044	694	MINF.01318020.XXX/AL
AS	013	180	20	2151	1568	1044	694	MINF.01318020.XXX/AS
FL	013	180	20	2151	1568	1044	694	MINF.01318020.XXX/FL
FM	013	180	20	2151	1568	1044	694	MINF.01318020.XXX/FM
FS	013	180	20	2151	1568	1044	694	MINF.01318020.XXX/FS
AL	013	200	05	658	480	320	213	MINF.01320005.XXX/AL
AS	013	200	05	658	480	320	213	MINF.01320005.XXX/AS
FL	013	200	05	658	480	320	213	MINF.01320005.XXX/FL
FM	013	200	05	658	480	320	213	MINF.01320005.XXX/FM
FS	013	200	05	658	480	320	213	MINF.01320005.XXX/FS
AL	013	200	10	1010	736	489	325	MINF.01320010.XXX/AL
AS	013	200	10	1010	736	489	325	MINF.01320010.XXX/AS
FL	013	200	10	1010	736	489	325	MINF.01320010.XXX/FL
FM	013	200	10	1010	736	489	325	MINF.01320010.XXX/FM
FS	013	200	10	1010	736	489	325	MINF.01320010.XXX/FS
AL	013	200	15	1694	1235	822	547	MINF.01320015.XXX/AL

AS	013	200	15	1694	1235	822	547	MINF.01320015.XXX/AS
FL	013	200	15	1694	1235	822	547	MINF.01320015.XXX/FL
FM	013	200	15	1694	1235	822	547	MINF.01320015.XXX/FM
FS	013	200	15	1694	1235	822	547	MINF.01320015.XXX/FS
AL	013	200	20	2390	1743	1159	772	MINF.01320020.XXX/AL
AS	013	200	20	2390	1743	1159	772	MINF.01320020.XXX/AS
FL	013	200	20	2390	1743	1159	772	MINF.01320020.XXX/FL
FM	013	200	20	2390	1743	1159	772	MINF.01320020.XXX/FM
FS	013	200	20	2390	1743	1159	772	MINF.01320020.XXX/FS
AL	013	220	05	724	528	352	234	MINF.01322005.XXX/AL
AS	013	220	05	724	528	352	234	MINF.01322005.XXX/AS
FL	013	220	05	724	528	352	234	MINF.01322005.XXX/FL
FM	013	220	05	724	528	352	234	MINF.01322005.XXX/FM
FS	013	220	05	724	528	352	234	MINF.01322005.XXX/FS
AL	013	220	10	1111	809	538	358	MINF.01322010.XXX/AL
AS	013	220	10	1111	809	538	358	MINF.01322010.XXX/AS
FL	013	220	10	1111	809	538	358	MINF.01322010.XXX/FL
FM	013	220	10	1111	809	538	358	MINF.01322010.XXX/FM
FS	013	220	10	1111	809	538	358	MINF.01322010.XXX/FS

AL	013	220	15	1863	1358	904	601	MINF.01322015.XXX/AL
AS	013	220	15	1863	1358	904	601	MINF.01322015.XXX/AS
FL	013	220	15	1863	1358	904	601	MINF.01322015.XXX/FL
FM	013	220	15	1863	1358	904	601	MINF.01322015.XXX/FM
FS	013	220	15	1863	1358	904	601	MINF.01322015.XXX/FS
AL	013	220	20	2629	1917	1275	849	MINF.01322020.XXX/AL
AS	013	220	20	2629	1917	1275	849	MINF.01322020.XXX/AS
FL	013	220	20	2629	1917	1275	849	MINF.01322020.XXX/FL
FM	013	220	20	2629	1917	1275	849	MINF.01322020.XXX/FM
FS	013	220	20	2629	1917	1275	849	MINF.01322020.XXX/FS
AL	013	240	05	790	576	384	256	MINF.01324005.XXX/AL
AS	013	240	05	790	576	384	256	MINF.01324005.XXX/AS
FL	013	240	05	790	576	384	256	MINF.01324005.XXX/FL
FM	013	240	05	790	576	384	256	MINF.01324005.XXX/FM
FS	013	240	05	790	576	384	256	MINF.01324005.XXX/FS
AL	013	240	10	1212	883	587	390	MINF.01324010.XXX/AL
AS	013	240	10	1212	883	587	390	MINF.01324010.XXX/AS
FL	013	240	10	1212	883	587	390	MINF.01324010.XXX/FL
FM	013	240	10	1212	883	587	390	MINF.01324010.XXX/FM

FS	013	240	10	1212	883	587	390	MINF.01324010.XXX/FS
AL	013	240	15	2033	1482	986	656	MINF.01324015.XXX/AL
AS	013	240	15	2033	1482	986	656	MINF.01324015.XXX/AS
FL	013	240	15	2033	1482	986	656	MINF.01324015.XXX/FL
FM	013	240	15	2033	1482	986	656	MINF.01324015.XXX/FM
FS	013	240	15	2033	1482	986	656	MINF.01324015.XXX/FS
AL	013	240	20	2868	2091	1391	926	MINF.01324020.XXX/AL
AS	013	240	20	2868	2091	1391	926	MINF.01324020.XXX/AS
FL	013	240	20	2868	2091	1391	926	MINF.01324020.XXX/FL
FM	013	240	20	2868	2091	1391	926	MINF.01324020.XXX/FM
FS	013	240	20	2868	2091	1391	926	MINF.01324020.XXX/FS
AL	013	260	05	855	624	415	277	MINF.01326005.XXX/AL
AS	013	260	05	855	624	415	277	MINF.01326005.XXX/AS
FL	013	260	05	855	624	415	277	MINF.01326005.XXX/FL
FM	013	260	05	855	624	415	277	MINF.01326005.XXX/FM
FS	013	260	05	855	624	415	277	MINF.01326005.XXX/FS
AL	013	260	10	1313	957	636	423	MINF.01326010.XXX/AL
AS	013	260	10	1313	957	636	423	MINF.01326010.XXX/AS
FL	013	260	10	1313	957	636	423	MINF.01326010.XXX/FL

FM	013	260	10	1313	957	636	423	MINF.01326010.XXX/FM
FS	013	260	10	1313	957	636	423	MINF.01326010.XXX/FS
AL	013	260	15	2202	1605	1068	711	MINF.01326015.XXX/AL
AS	013	260	15	2202	1605	1068	711	MINF.01326015.XXX/AS
FL	013	260	15	2202	1605	1068	711	MINF.01326015.XXX/FL
FM	013	260	15	2202	1605	1068	711	MINF.01326015.XXX/FM
FS	013	260	15	2202	1605	1068	711	MINF.01326015.XXX/FS
AL	013	260	20	3107	2265	1507	1003	MINF.01326020.XXX/AL
AS	013	260	20	3107	2265	1507	1003	MINF.01326020.XXX/AS
FL	013	260	20	3107	2265	1507	1003	MINF.01326020.XXX/FL
FM	013	260	20	3107	2265	1507	1003	MINF.01326020.XXX/FM
FS	013	260	20	3107	2265	1507	1003	MINF.01326020.XXX/FS
AL	013	280	05	921	672	447	298	MINF.01328005.XXX/AL
AS	013	280	05	921	672	447	298	MINF.01328005.XXX/AS
FL	013	280	05	921	672	447	298	MINF.01328005.XXX/FL
FM	013	280	05	921	672	447	298	MINF.01328005.XXX/FM
FS	013	280	05	921	672	447	298	MINF.01328005.XXX/FS
AL	013	280	10	1414	1030	685	455	MINF.01328010.XXX/AL
AS	013	280	10	1414	1030	685	455	MINF.01328010.XXX/AS

FL	013	280	10	1414	1030	685	455	MINF.01328010.XXX/FL
FM	013	280	10	1414	1030	685	455	MINF.01328010.XXX/FM
FS	013	280	10	1414	1030	685	455	MINF.01328010.XXX/FS
AL	013	280	15	2372	1729	1151	766	MINF.01328015.XXX/AL
AS	013	280	15	2372	1729	1151	766	MINF.01328015.XXX/AS
FL	013	280	15	2372	1729	1151	766	MINF.01328015.XXX/FL
FM	013	280	15	2372	1729	1151	766	MINF.01328015.XXX/FM
FS	013	280	15	2372	1729	1151	766	MINF.01328015.XXX/FS
AL	013	280	20	3346	2440	1623	1080	MINF.01328020.XXX/AL
AS	013	280	20	3346	2440	1623	1080	MINF.01328020.XXX/AS
FL	013	280	20	3346	2440	1623	1080	MINF.01328020.XXX/FL
FM	013	280	20	3346	2440	1623	1080	MINF.01328020.XXX/FM
FS	013	280	20	3346	2440	1623	1080	MINF.01328020.XXX/FS
AL	013	300	05	987	720	480	319	MINF.01330005.XXX/AL
AS	013	300	05	987	720	480	319	MINF.01330005.XXX/AS
FL	013	300	05	987	720	480	319	MINF.01330005.XXX/FL
FM	013	300	05	987	720	480	319	MINF.01330005.XXX/FM
FS	013	300	05	987	720	480	319	MINF.01330005.XXX/FS
AL	013	300	10	1515	1104	734	488	MINF.01330010.XXX/AL

AS	013	300	10	1515	1104	734	488	MINF.01330010.XXX/AS
FL	013	300	10	1515	1104	734	488	MINF.01330010.XXX/FL
FM	013	300	10	1515	1104	734	488	MINF.01330010.XXX/FM
FS	013	300	10	1515	1104	734	488	MINF.01330010.XXX/FS
AL	013	300	15	2541	1853	1233	820	MINF.01330015.XXX/AL
AS	013	300	15	2541	1853	1233	820	MINF.01330015.XXX/AS
FL	013	300	15	2541	1853	1233	820	MINF.01330015.XXX/FL
FM	013	300	15	2541	1853	1233	820	MINF.01330015.XXX/FM
FS	013	300	15	2541	1853	1233	820	MINF.01330015.XXX/FS
AL	013	300	20	3585	2614	1739	1157	MINF.01330020.XXX/AL
AS	013	300	20	3585	2614	1739	1157	MINF.01330020.XXX/AS
FL	013	300	20	3585	2614	1739	1157	MINF.01330020.XXX/FL
FM	013	300	20	3585	2614	1739	1157	MINF.01330020.XXX/FM
FS	013	300	20	3585	2614	1739	1157	MINF.01330020.XXX/FS
AL	023	060	05	272	199	133	89	MINF.02306005.XXX/AL
AS	023	060	05	272	199	133	89	MINF.02306005.XXX/AS
FM	023	060	05	272	199	133	89	MINF.02306005.XXX/FM
AL	023	060	06	323	236	157	105	MINF.02306006.XXX/AL
AS	023	060	06	323	236	157	105	MINF.02306006.XXX/AS

FM	023	060	06	323	236	157	105	MINF.02306006.XXX/FM
AL	023	060	10	427	312	208	139	MINF.02306010.XXX/AL
AS	023	060	10	427	312	208	139	MINF.02306010.XXX/AS
FM	023	060	10	427	312	208	139	MINF.02306010.XXX/FM
AL	023	060	11	601	436	288	190	MINF.02306011.XXX/AL
AS	023	060	11	601	436	288	190	MINF.02306011.XXX/AS
FM	023	060	11	601	436	288	190	MINF.02306011.XXX/FM
AL	023	060	15	707	517	345	230	MINF.02306015.XXX/AL
AS	023	060	15	707	517	345	230	MINF.02306015.XXX/AS
FM	023	060	15	707	517	345	230	MINF.02306015.XXX/FM
AL	023	060	16	785	568	374	246	MINF.02306016.XXX/AL
AS	023	060	16	785	568	374	246	MINF.02306016.XXX/AS
FM	023	060	16	785	568	374	246	MINF.02306016.XXX/FM
AL	023	060	20	993	726	485	324	MINF.02306020.XXX/AL
AS	023	060	20	993	726	485	324	MINF.02306020.XXX/AS
FM	023	060	20	993	726	485	324	MINF.02306020.XXX/FM
AL	023	060	21	1021	737	484	317	MINF.02306021.XXX/AL
AS	023	060	21	1021	737	484	317	MINF.02306021.XXX/AS
FM	023	060	21	1021	737	484	317	MINF.02306021.XXX/FM

AL	023	070	05	318	233	156	104	MINF.02307005.XXX/AL
AS	023	070	05	318	233	156	104	MINF.02307005.XXX/AS
FM	023	070	05	318	233	156	104	MINF.02307005.XXX/FM
AL	023	070	06	377	275	183	122	MINF.02307006.XXX/AL
AS	023	070	06	377	275	183	122	MINF.02307006.XXX/AS
FM	023	070	06	377	275	183	122	MINF.02307006.XXX/FM
AL	023	070	10	498	364	242	162	MINF.02307010.XXX/AL
AS	023	070	10	498	364	242	162	MINF.02307010.XXX/AS
FM	023	070	10	498	364	242	162	MINF.02307010.XXX/FM
AL	023	070	11	701	508	336	222	MINF.02307011.XXX/AL
AS	023	070	11	701	508	336	222	MINF.02307011.XXX/AS
FM	023	070	11	701	508	336	222	MINF.02307011.XXX/FM
AL	023	070	15	825	603	403	269	MINF.02307015.XXX/AL
AS	023	070	15	825	603	403	269	MINF.02307015.XXX/AS
FM	023	070	15	825	603	403	269	MINF.02307015.XXX/FM
AL	023	070	16	916	662	436	287	MINF.02307016.XXX/AL
AS	023	070	16	916	662	436	287	MINF.02307016.XXX/AS
FM	023	070	16	916	662	436	287	MINF.02307016.XXX/FM
AL	023	070	20	1159	847	566	378	MINF.02307020.XXX/AL

AS	023	070	20	1159	847	566	378	MINF.02307020.XXX/AS
FM	023	070	20	1159	847	566	378	MINF.02307020.XXX/FM
AL	023	070	21	1191	859	564	370	MINF.02307021.XXX/AL
AS	023	070	21	1191	859	564	370	MINF.02307021.XXX/AS
FM	023	070	21	1191	859	564	370	MINF.02307021.XXX/FM
AL	023	080	05	363	266	178	119	MINF.02308005.XXX/AL
AS	023	080	05	363	266	178	119	MINF.02308005.XXX/AS
FM	023	080	05	363	266	178	119	MINF.02308005.XXX/FM
AL	023	080	06	431	315	210	140	MINF.02308006.XXX/AL
AS	023	080	06	431	315	210	140	MINF.02308006.XXX/AS
FM	023	080	06	431	315	210	140	MINF.02308006.XXX/FM
AL	023	080	10	569	415	277	185	MINF.02308010.XXX/AL
AS	023	080	10	569	415	277	185	MINF.02308010.XXX/AS
FM	023	080	10	569	415	277	185	MINF.02308010.XXX/FM
AL	023	080	11	802	581	384	254	MINF.02308011.XXX/AL
AS	023	080	11	802	581	384	254	MINF.02308011.XXX/AS
FM	023	080	11	802	581	384	254	MINF.02308011.XXX/FM
AL	023	080	15	942	689	460	307	MINF.02308015.XXX/AL
AS	023	080	15	942	689	460	307	MINF.02308015.XXX/AS

FM	023	080	15	942	689	460	307	MINF.02308015.XXX/FM
AL	023	080	16	1046	756	498	328	MINF.02308016.XXX/AL
AS	023	080	16	1046	756	498	328	MINF.02308016.XXX/AS
FM	023	080	16	1046	756	498	328	MINF.02308016.XXX/FM
AL	023	080	20	1324	968	646	432	MINF.02308020.XXX/AL
AS	023	080	20	1324	968	646	432	MINF.02308020.XXX/AS
FM	023	080	20	1324	968	646	432	MINF.02308020.XXX/FM
AL	023	080	21	1361	982	645	423	MINF.02308021.XXX/AL
AS	023	080	21	1361	982	645	423	MINF.02308021.XXX/AS
FM	023	080	21	1361	982	645	423	MINF.02308021.XXX/FM
AL	023	090	05	409	299	200	134	MINF.02309005.XXX/AL
AS	023	090	05	409	299	200	134	MINF.02309005.XXX/AS
FM	023	090	05	409	299	200	134	MINF.02309005.XXX/FM
AL	023	090	06	485	354	236	157	MINF.02309006.XXX/AL
AS	023	090	06	485	354	236	157	MINF.02309006.XXX/AS
FM	023	090	06	485	354	236	157	MINF.02309006.XXX/FM
AL	023	090	10	640	467	311	208	MINF.02309010.XXX/AL
AS	023	090	10	640	467	311	208	MINF.02309010.XXX/AS
FM	023	090	10	640	467	311	208	MINF.02309010.XXX/FM

AL	023	090	11	902	654	432	285	MINF.02309011.XXX/AL
AS	023	090	11	902	654	432	285	MINF.02309011.XXX/AS
FM	023	090	11	902	654	432	285	MINF.02309011.XXX/FM
AL	023	090	15	1060	775	517	345	MINF.02309015.XXX/AL
AS	023	090	15	1060	775	517	345	MINF.02309015.XXX/AS
FM	023	090	15	1060	775	517	345	MINF.02309015.XXX/FM
AL	023	090	16	1177	851	560	369	MINF.02309016.XXX/AL
AS	023	090	16	1177	851	560	369	MINF.02309016.XXX/AS
FM	023	090	16	1177	851	560	369	MINF.02309016.XXX/FM
AL	023	090	20	1490	1089	727	486	MINF.02309020.XXX/AL
AS	023	090	20	1490	1089	727	486	MINF.02309020.XXX/AS
FM	023	090	20	1490	1089	727	486	MINF.02309020.XXX/FM
AL	023	090	21	1531	1105	725	476	MINF.02309021.XXX/AL
AS	023	090	21	1531	1105	725	476	MINF.02309021.XXX/AS
FM	023	090	21	1531	1105	725	476	MINF.02309021.XXX/FM
AL	023	100	05	454	332	222	149	MINF.02310005.XXX/AL
AS	023	100	05	454	332	222	149	MINF.02310005.XXX/AS
FM	023	100	05	454	332	222	149	MINF.02310005.XXX/FM
AL	023	100	06	539	393	262	175	MINF.02310006.XXX/AL

AS	023	100	06	539	393	262	175	MINF.02310006.XXX/AS
FM	023	100	06	539	393	262	175	MINF.02310006.XXX/FM
AL	023	100	10	711	519	346	231	MINF.02310010.XXX/AL
AS	023	100	10	711	519	346	231	MINF.02310010.XXX/AS
FM	023	100	10	711	519	346	231	MINF.02310010.XXX/FM
AL	023	100	11	1002	726	480	317	MINF.02310011.XXX/AL
AS	023	100	11	1002	726	480	317	MINF.02310011.XXX/AS
FM	023	100	11	1002	726	480	317	MINF.02310011.XXX/FM
AL	023	100	15	1178	861	575	384	MINF.02310015.XXX/AL
AS	023	100	15	1178	861	575	384	MINF.02310015.XXX/AS
FM	023	100	15	1178	861	575	384	MINF.02310015.XXX/FM
AL	023	100	16	1308	946	623	410	MINF.02310016.XXX/AL
AS	023	100	16	1308	946	623	410	MINF.02310016.XXX/AS
FM	023	100	16	1308	946	623	410	MINF.02310016.XXX/FM
AL	023	100	20	1655	1210	808	539	MINF.02310020.XXX/AL
AS	023	100	20	1655	1210	808	539	MINF.02310020.XXX/AS
FM	023	100	20	1655	1210	808	539	MINF.02310020.XXX/FM
AL	023	100	21	1701	1227	806	529	MINF.02310021.XXX/AL
AS	023	100	21	1701	1227	806	529	MINF.02310021.XXX/AS

FM	023	100	21	1701	1227	806	529	MINF.02310021.XXX/FM
AL	023	110	05	499	365	244	163	MINF.02311005.XXX/AL
AS	023	110	05	499	365	244	163	MINF.02311005.XXX/AS
FM	023	110	05	499	365	244	163	MINF.02311005.XXX/FM
AL	023	110	06	593	433	288	192	MINF.02311006.XXX/AL
AS	023	110	06	593	433	288	192	MINF.02311006.XXX/AS
FM	023	110	06	593	433	288	192	MINF.02311006.XXX/FM
AL	023	110	10	782	571	381	254	MINF.02311010.XXX/AL
AS	023	110	10	782	571	381	254	MINF.02311010.XXX/AS
FM	023	110	10	782	571	381	254	MINF.02311010.XXX/FM
AL	023	110	11	1102	799	528	349	MINF.02311011.XXX/AL
AS	023	110	11	1102	799	528	349	MINF.02311011.XXX/AS
FM	023	110	11	1102	799	528	349	MINF.02311011.XXX/FM
AL	023	110	15	1296	947	633	422	MINF.02311015.XXX/AL
AS	023	110	15	1296	947	633	422	MINF.02311015.XXX/AS
FM	023	110	15	1296	947	633	422	MINF.02311015.XXX/FM
AL	023	110	16	1439	1041	685	451	MINF.02311016.XXX/AL
AS	023	110	16	1439	1041	685	451	MINF.02311016.XXX/AS
FM	023	110	16	1439	1041	685	451	MINF.02311016.XXX/FM

AL	023	110	20	1821	1331	889	593	MINF.02311020.XXX/AL
AS	023	110	20	1821	1331	889	593	MINF.02311020.XXX/AS
FM	023	110	20	1821	1331	889	593	MINF.02311020.XXX/FM
AL	023	110	21	1871	1350	886	582	MINF.02311021.XXX/AL
AS	023	110	21	1871	1350	886	582	MINF.02311021.XXX/AS
FM	023	110	21	1871	1350	886	582	MINF.02311021.XXX/FM
AL	023	120	05	545	399	267	178	MINF.02312005.XXX/AL
AS	023	120	05	545	399	267	178	MINF.02312005.XXX/AS
FM	023	120	05	545	399	267	178	MINF.02312005.XXX/FM
AL	023	120	06	647	472	315	210	MINF.02312006.XXX/AL
AS	023	120	06	647	472	315	210	MINF.02312006.XXX/AS
FM	023	120	06	647	472	315	210	MINF.02312006.XXX/FM
AL	023	120	10	853	623	415	277	MINF.02312010.XXX/AL
AS	023	120	10	853	623	415	277	MINF.02312010.XXX/AS
FM	023	120	10	853	623	415	277	MINF.02312010.XXX/FM
AL	023	120	11	1202	871	576	380	MINF.02312011.XXX/AL
AS	023	120	11	1202	871	576	380	MINF.02312011.XXX/AS
FM	023	120	11	1202	871	576	380	MINF.02312011.XXX/FM
AL	023	120	15	1414	1034	690	461	MINF.02312015.XXX/AL

AS	023	120	15	1414	1034	690	461	MINF.02312015.XXX/AS
FM	023	120	15	1414	1034	690	461	MINF.02312015.XXX/FM
AL	023	120	16	1570	1135	747	492	MINF.02312016.XXX/AL
AS	023	120	16	1570	1135	747	492	MINF.02312016.XXX/AS
FM	023	120	16	1570	1135	747	492	MINF.02312016.XXX/FM
AL	023	120	20	1986	1452	969	647	MINF.02312020.XXX/AL
AS	023	120	20	1986	1452	969	647	MINF.02312020.XXX/AS
FM	023	120	20	1986	1452	969	647	MINF.02312020.XXX/FM
AL	023	120	21	2041	1473	967	635	MINF.02312021.XXX/AL
AS	023	120	21	2041	1473	967	635	MINF.02312021.XXX/AS
FM	023	120	21	2041	1473	967	635	MINF.02312021.XXX/FM
AL	023	140	05	636	465	311	208	MINF.02314005.XXX/AL
AS	023	140	05	636	465	311	208	MINF.02314005.XXX/AS
FM	023	140	05	636	465	311	208	MINF.02314005.XXX/FM
AL	023	140	06	755	551	367	245	MINF.02314006.XXX/AL
AS	023	140	06	755	551	367	245	MINF.02314006.XXX/AS
FM	023	140	06	755	551	367	245	MINF.02314006.XXX/FM
AL	023	140	10	995	726	484	323	MINF.02314010.XXX/AL
AS	023	140	10	995	726	484	323	MINF.02314010.XXX/AS

FM	023	140	10	995	726	484	323	MINF.02314010.XXX/FM
AL	023	140	11	1403	1017	672	444	MINF.02314011.XXX/AL
AS	023	140	11	1403	1017	672	444	MINF.02314011.XXX/AS
FM	023	140	11	1403	1017	672	444	MINF.02314011.XXX/FM
AL	023	140	15	1649	1205	805	537	MINF.02314015.XXX/AL
AS	023	140	15	1649	1205	805	537	MINF.02314015.XXX/AS
FM	023	140	15	1649	1205	805	537	MINF.02314015.XXX/FM
AL	023	140	16	1831	1324	872	574	MINF.02314016.XXX/AL
AS	023	140	16	1831	1324	872	574	MINF.02314016.XXX/AS
FM	023	140	16	1831	1324	872	574	MINF.02314016.XXX/FM
AL	023	140	20	2317	1694	1131	755	MINF.02314020.XXX/AL
AS	023	140	20	2317	1694	1131	755	MINF.02314020.XXX/AS
FM	023	140	20	2317	1694	1131	755	MINF.02314020.XXX/FM
AL	023	140	21	2381	1718	1128	740	MINF.02314021.XXX/AL
AS	023	140	21	2381	1718	1128	740	MINF.02314021.XXX/AS
FM	023	140	21	2381	1718	1128	740	MINF.02314021.XXX/FM
AL	023	160	05	726	531	355	238	MINF.02316005.XXX/AL
AS	023	160	05	726	531	355	238	MINF.02316005.XXX/AS
FM	023	160	05	726	531	355	238	MINF.02316005.XXX/FM

AL	023	160	06	862	629	419	279	MINF.02316006.XXX/AL
AS	023	160	06	862	629	419	279	MINF.02316006.XXX/AS
FM	023	160	06	862	629	419	279	MINF.02316006.XXX/FM
AL	023	160	10	1138	831	554	369	MINF.02316010.XXX/AL
AS	023	160	10	1138	831	554	369	MINF.02316010.XXX/AS
FM	023	160	10	1138	831	554	369	MINF.02316010.XXX/FM
AL	023	160	11	1603	1162	768	507	MINF.02316011.XXX/AL
AS	023	160	11	1603	1162	768	507	MINF.02316011.XXX/AS
FM	023	160	11	1603	1162	768	507	MINF.02316011.XXX/FM
AL	023	160	15	1885	1378	920	614	MINF.02316015.XXX/AL
AS	023	160	15	1885	1378	920	614	MINF.02316015.XXX/AS
FM	023	160	15	1885	1378	920	614	MINF.02316015.XXX/FM
AL	023	160	16	2093	1513	996	656	MINF.02316016.XXX/AL
AS	023	160	16	2093	1513	996	656	MINF.02316016.XXX/AS
FM	023	160	16	2093	1513	996	656	MINF.02316016.XXX/FM
AL	023	160	20	2648	1936	1293	863	MINF.02316020.XXX/AL
AS	023	160	20	2648	1936	1293	863	MINF.02316020.XXX/AS
FM	023	160	20	2648	1936	1293	863	MINF.02316020.XXX/FM
AL	023	160	21	2722	1964	1289	846	MINF.02316021.XXX/AL

AS	023	160	21	2722	1964	1289	846	MINF.02316021.XXX/AS
FM	023	160	21	2722	1964	1289	846	MINF.02316021.XXX/FM
AL	023	180	05	817	598	400	267	MINF.02318005.XXX/AL
AS	023	180	05	817	598	400	267	MINF.02318005.XXX/AS
FM	023	180	05	817	598	400	267	MINF.02318005.XXX/FM
AL	023	180	06	970	708	472	314	MINF.02318006.XXX/AL
AS	023	180	06	970	708	472	314	MINF.02318006.XXX/AS
FM	023	180	06	970	708	472	314	MINF.02318006.XXX/FM
AL	023	180	10	1280	934	623	415	MINF.02318010.XXX/AL
AS	023	180	10	1280	934	623	415	MINF.02318010.XXX/AS
FM	023	180	10	1280	934	623	415	MINF.02318010.XXX/FM
AL	023	180	11	1804	1308	864	571	MINF.02318011.XXX/AL
AS	023	180	11	1804	1308	864	571	MINF.02318011.XXX/AS
FM	023	180	11	1804	1308	864	571	MINF.02318011.XXX/FM
AL	023	180	15	2120	1550	1035	691	MINF.02318015.XXX/AL
AS	023	180	15	2120	1550	1035	691	MINF.02318015.XXX/AS
FM	023	180	15	2120	1550	1035	691	MINF.02318015.XXX/FM
AL	023	180	16	2354	1702	1121	738	MINF.02318016.XXX/AL
AS	023	180	16	2354	1702	1121	738	MINF.02318016.XXX/AS

FM	023	180	16	2354	1702	1121	738	MINF.02318016.XXX/FM
AL	023	180	20	2979	2178	1454	971	MINF.02318020.XXX/AL
AS	023	180	20	2979	2178	1454	971	MINF.02318020.XXX/AS
FM	023	180	20	2979	2178	1454	971	MINF.02318020.XXX/FM
AL	023	180	21	3062	2209	1450	952	MINF.02318021.XXX/AL
AS	023	180	21	3062	2209	1450	952	MINF.02318021.XXX/AS
FM	023	180	21	3062	2209	1450	952	MINF.02318021.XXX/FM
AL	023	200	05	908	665	444	297	MINF.02320005.XXX/AL
AS	023	200	05	908	665	444	297	MINF.02320005.XXX/AS
FM	023	200	05	908	665	444	297	MINF.02320005.XXX/FM
AL	023	200	06	1078	787	524	349	MINF.02320006.XXX/AL
AS	023	200	06	1078	787	524	349	MINF.02320006.XXX/AS
FM	023	200	06	1078	787	524	349	MINF.02320006.XXX/FM
AL	023	200	10	1422	1038	692	461	MINF.02320010.XXX/AL
AS	023	200	10	1422	1038	692	461	MINF.02320010.XXX/AS
FM	023	200	10	1422	1038	692	461	MINF.02320010.XXX/FM
AL	023	200	11	2004	1453	960	634	MINF.02320011.XXX/AL
AS	023	200	11	2004	1453	960	634	MINF.02320011.XXX/AS
FM	023	200	11	2004	1453	960	634	MINF.02320011.XXX/FM

AL	023	200	15	2356	1722	1150	768	MINF.02320015.XXX/AL
AS	023	200	15	2356	1722	1150	768	MINF.02320015.XXX/AS
FM	023	200	15	2356	1722	1150	768	MINF.02320015.XXX/FM
AL	023	200	16	2616	1892	1245	820	MINF.02320016.XXX/AL
AS	023	200	16	2616	1892	1245	820	MINF.02320016.XXX/AS
FM	023	200	16	2616	1892	1245	820	MINF.02320016.XXX/FM
AL	023	200	20	3310	2420	1616	1079	MINF.02320020.XXX/AL
AS	023	200	20	3310	2420	1616	1079	MINF.02320020.XXX/AS
FM	023	200	20	3310	2420	1616	1079	MINF.02320020.XXX/FM
AL	023	200	21	3402	2454	1611	1058	MINF.02320021.XXX/AL
AS	023	200	21	3402	2454	1611	1058	MINF.02320021.XXX/AS
FM	023	200	21	3402	2454	1611	1058	MINF.02320021.XXX/FM
AL	023	220	05	999	731	489	327	MINF.02322005.XXX/AL
AS	023	220	05	999	731	489	327	MINF.02322005.XXX/AS
FM	023	220	05	999	731	489	327	MINF.02322005.XXX/FM
AL	023	220	06	1186	866	577	384	MINF.02322006.XXX/AL
AS	023	220	06	1186	866	577	384	MINF.02322006.XXX/AS
FM	023	220	06	1186	866	577	384	MINF.02322006.XXX/FM
AL	023	220	10	1564	1142	761	507	MINF.02322010.XXX/AL

AS	023	220	10	1564	1142	761	507	MINF.02322010.XXX/AS
FM	023	220	10	1564	1142	761	507	MINF.02322010.XXX/FM
AL	023	220	11	2204	1598	1056	697	MINF.02322011.XXX/AL
AS	023	220	11	2204	1598	1056	697	MINF.02322011.XXX/AS
FM	023	220	11	2204	1598	1056	697	MINF.02322011.XXX/FM
AL	023	220	15	2592	1895	1265	845	MINF.02322015.XXX/AL
AS	023	220	15	2592	1895	1265	845	MINF.02322015.XXX/AS
FM	023	220	15	2592	1895	1265	845	MINF.02322015.XXX/FM
AL	023	220	16	2878	2081	1370	902	MINF.02322016.XXX/AL
AS	023	220	16	2878	2081	1370	902	MINF.02322016.XXX/AS
FM	023	220	16	2878	2081	1370	902	MINF.02322016.XXX/FM
AL	023	220	20	3641	2662	1777	1187	MINF.02322020.XXX/AL
AS	023	220	20	3641	2662	1777	1187	MINF.02322020.XXX/AS
FM	023	220	20	3641	2662	1777	1187	MINF.02322020.XXX/FM
AL	023	220	21	3742	2700	1772	1163	MINF.02322021.XXX/AL
AS	023	220	21	3742	2700	1772	1163	MINF.02322021.XXX/AS
FM	023	220	21	3742	2700	1772	1163	MINF.02322021.XXX/FM
AL	023	240	05	1090	798	533	357	MINF.02324005.XXX/AL
AS	023	240	05	1090	798	533	357	MINF.02324005.XXX/AS

FM	023	240	05	1090	798	533	357	MINF.02324005.XXX/FM
AL	023	240	06	1294	944	629	419	MINF.02324006.XXX/AL
AS	023	240	06	1294	944	629	419	MINF.02324006.XXX/AS
FM	023	240	06	1294	944	629	419	MINF.02324006.XXX/FM
AL	023	240	10	1706	1245	830	553	MINF.02324010.XXX/AL
AS	023	240	10	1706	1245	830	553	MINF.02324010.XXX/AS
FM	023	240	10	1706	1245	830	553	MINF.02324010.XXX/FM
AL	023	240	11	2405	1744	1152	761	MINF.02324011.XXX/AL
AS	023	240	11	2405	1744	1152	761	MINF.02324011.XXX/AS
FM	023	240	11	2405	1744	1152	761	MINF.02324011.XXX/FM
AL	023	240	15	2827	2067	1380	921	MINF.02324015.XXX/AL
AS	023	240	15	2827	2067	1380	921	MINF.02324015.XXX/AS
FM	023	240	15	2827	2067	1380	921	MINF.02324015.XXX/FM
AL	023	240	16	3139	2270	1494	984	MINF.02324016.XXX/AL
AS	023	240	16	3139	2270	1494	984	MINF.02324016.XXX/AS
FM	023	240	16	3139	2270	1494	984	MINF.02324016.XXX/FM
AL	023	240	20	3972	2904	1939	1295	MINF.02324020.XXX/AL
AS	023	240	20	3972	2904	1939	1295	MINF.02324020.XXX/AS
FM	023	240	20	3972	2904	1939	1295	MINF.02324020.XXX/FM

AL	023	240	21	4082	2945	1933	1269	MINF.02324021.XXX/AL
AS	023	240	21	4082	2945	1933	1269	MINF.02324021.XXX/AS
FM	023	240	21	4082	2945	1933	1269	MINF.02324021.XXX/FM
AL	023	260	05	1180	864	577	386	MINF.02326005.XXX/AL
AS	023	260	05	1180	864	577	386	MINF.02326005.XXX/AS
FM	023	260	05	1180	864	577	386	MINF.02326005.XXX/FM
AL	023	260	06	1401	1023	681	454	MINF.02326006.XXX/AL
AS	023	260	06	1401	1023	681	454	MINF.02326006.XXX/AS
FM	023	260	06	1401	1023	681	454	MINF.02326006.XXX/FM
AL	023	260	10	1849	1350	900	600	MINF.02326010.XXX/AL
AS	023	260	10	1849	1350	900	600	MINF.02326010.XXX/AS
FM	023	260	10	1849	1350	900	600	MINF.02326010.XXX/FM
AL	023	260	11	2605	1889	1248	824	MINF.02326011.XXX/AL
AS	023	260	11	2605	1889	1248	824	MINF.02326011.XXX/AS
FM	023	260	11	2605	1889	1248	824	MINF.02326011.XXX/FM
AL	023	260	15	3063	2239	1495	998	MINF.02326015.XXX/AL
AS	023	260	15	3063	2239	1495	998	MINF.02326015.XXX/AS
FM	023	260	15	3063	2239	1495	998	MINF.02326015.XXX/FM
AL	023	260	16	3401	2459	1619	1066	MINF.02326016.XXX/AL

AS	023	260	16	3401	2459	1619	1066	MINF.02326016.XXX/AS
FM	023	260	16	3401	2459	1619	1066	MINF.02326016.XXX/FM
AL	023	260	20	4303	3146	2100	1402	MINF.02326020.XXX/AL
AS	023	260	20	4303	3146	2100	1402	MINF.02326020.XXX/AS
FM	023	260	20	4303	3146	2100	1402	MINF.02326020.XXX/FM
AL	023	260	21	4423	3191	2095	1375	MINF.02326021.XXX/AL
AS	023	260	21	4423	3191	2095	1375	MINF.02326021.XXX/AS
FM	023	260	21	4423	3191	2095	1375	MINF.02326021.XXX/FM
AL	023	280	05	1271	930	622	416	MINF.02328005.XXX/AL
AS	023	280	05	1271	930	622	416	MINF.02328005.XXX/AS
FM	023	280	05	1271	930	622	416	MINF.02328005.XXX/FM
AL	023	280	06	1509	1101	734	489	MINF.02328006.XXX/AL
AS	023	280	06	1509	1101	734	489	MINF.02328006.XXX/AS
FM	023	280	06	1509	1101	734	489	MINF.02328006.XXX/FM
AL	023	280	10	1991	1454	969	646	MINF.02328010.XXX/AL
AS	023	280	10	1991	1454	969	646	MINF.02328010.XXX/AS
FM	023	280	10	1991	1454	969	646	MINF.02328010.XXX/FM
AL	023	280	11	2806	2034	1344	888	MINF.02328011.XXX/AL
AS	023	280	11	2806	2034	1344	888	MINF.02328011.XXX/AS

FM	023	280	11	2806	2034	1344	888	MINF.02328011.XXX/FM
AL	023	280	15	3298	2411	1610	1075	MINF.02328015.XXX/AL
AS	023	280	15	3298	2411	1610	1075	MINF.02328015.XXX/AS
FM	023	280	15	3298	2411	1610	1075	MINF.02328015.XXX/FM
AL	023	280	16	3662	2648	1743	1148	MINF.02328016.XXX/AL
AS	023	280	16	3662	2648	1743	1148	MINF.02328016.XXX/AS
FM	023	280	16	3662	2648	1743	1148	MINF.02328016.XXX/FM
AL	023	280	20	4634	3388	2262	1510	MINF.02328020.XXX/AL
AS	023	280	20	4634	3388	2262	1510	MINF.02328020.XXX/AS
FM	023	280	20	4634	3388	2262	1510	MINF.02328020.XXX/FM
AL	023	280	21	4763	3436	2256	1481	MINF.02328021.XXX/AL
AS	023	280	21	4763	3436	2256	1481	MINF.02328021.XXX/AS
FM	023	280	21	4763	3436	2256	1481	MINF.02328021.XXX/FM
AL	023	300	05	1362	997	667	446	MINF.02330005.XXX/AL
AS	023	300	05	1362	997	667	446	MINF.02330005.XXX/AS
FM	023	300	05	1362	997	667	446	MINF.02330005.XXX/FM
AL	023	300	06	1617	1180	786	524	MINF.02330006.XXX/AL
AS	023	300	06	1617	1180	786	524	MINF.02330006.XXX/AS
FM	023	300	06	1617	1180	786	524	MINF.02330006.XXX/FM

AL	023	300	10	2133	1557	1038	692	MINF.02330010.XXX/AL
AS	023	300	10	2133	1557	1038	692	MINF.02330010.XXX/AS
FM	023	300	10	2133	1557	1038	692	MINF.02330010.XXX/FM
AL	023	300	11	3006	2179	1440	951	MINF.02330011.XXX/AL
AS	023	300	11	3006	2179	1440	951	MINF.02330011.XXX/AS
FM	023	300	11	3006	2179	1440	951	MINF.02330011.XXX/FM
AL	023	300	15	3534	2583	1725	1152	MINF.02330015.XXX/AL
AS	023	300	15	3534	2583	1725	1152	MINF.02330015.XXX/AS
FM	023	300	15	3534	2583	1725	1152	MINF.02330015.XXX/FM
AL	023	300	16	3924	2837	1868	1230	MINF.02330016.XXX/AL
AS	023	300	16	3924	2837	1868	1230	MINF.02330016.XXX/AS
FM	023	300	16	3924	2837	1868	1230	MINF.02330016.XXX/FM
AL	023	300	20	4965	3630	2424	1618	MINF.02330020.XXX/AL
AS	023	300	20	4965	3630	2424	1618	MINF.02330020.XXX/AS
FM	023	300	20	4965	3630	2424	1618	MINF.02330020.XXX/FM
AL	023	300	21	5103	3682	2417	1587	MINF.02330021.XXX/AL
AS	023	300	21	5103	3682	2417	1587	MINF.02330021.XXX/AS
FM	023	300	21	5103	3682	2417	1587	MINF.02330021.XXX/FM
AL	028	060	05	302	221	148	99	MINF.02806005.XXX/AL

AS	028	060	05	302	221	148	99	MINF.02806005.XXX/AS
FM	028	060	05	302	221	148	99	MINF.02806005.XXX/FM
AL	028	060	06	342	250	167	112	MINF.02806006.XXX/AL
AS	028	060	06	342	250	167	112	MINF.02806006.XXX/AS
FM	028	060	06	342	250	167	112	MINF.02806006.XXX/FM
AL	028	060	10	477	349	233	155	MINF.02806010.XXX/AL
AS	028	060	10	477	349	233	155	MINF.02806010.XXX/AS
FM	028	060	10	477	349	233	155	MINF.02806010.XXX/FM
AL	028	060	11	653	473	313	207	MINF.02806011.XXX/AL
AS	028	060	11	653	473	313	207	MINF.02806011.XXX/AS
FM	028	060	11	653	473	313	207	MINF.02806011.XXX/FM
AL	028	060	15	787	576	385	258	MINF.02806015.XXX/AL
AS	028	060	15	787	576	385	258	MINF.02806015.XXX/AS
FM	028	060	15	787	576	385	258	MINF.02806015.XXX/FM
AL	028	060	16	860	622	409	269	MINF.02806016.XXX/AL
AS	028	060	16	860	622	409	269	MINF.02806016.XXX/AS
FM	028	060	16	860	622	409	269	MINF.02806016.XXX/FM
AL	028	060	20	1103	807	540	361	MINF.02806020.XXX/AL
AS	028	060	20	1103	807	540	361	MINF.02806020.XXX/AS

FM	028	060	20	1103	807	540	361	MINF.02806020.XXX/FM
AL	028	060	21	1127	812	533	349	MINF.02806021.XXX/AL
AS	028	060	21	1127	812	533	349	MINF.02806021.XXX/AS
FM	028	060	21	1127	812	533	349	MINF.02806021.XXX/FM
AL	028	070	05	352	258	173	116	MINF.02807005.XXX/AL
AS	028	070	05	352	258	173	116	MINF.02807005.XXX/AS
FM	028	070	05	352	258	173	116	MINF.02807005.XXX/FM
AL	028	070	06	399	292	195	130	MINF.02807006.XXX/AL
AS	028	070	06	399	292	195	130	MINF.02807006.XXX/AS
FM	028	070	06	399	292	195	130	MINF.02807006.XXX/FM
AL	028	070	10	557	407	272	181	MINF.02807010.XXX/AL
AS	028	070	10	557	407	272	181	MINF.02807010.XXX/AS
FM	028	070	10	557	407	272	181	MINF.02807010.XXX/FM
AL	028	070	11	762	552	365	241	MINF.02807011.XXX/AL
AS	028	070	11	762	552	365	241	MINF.02807011.XXX/AS
FM	028	070	11	762	552	365	241	MINF.02807011.XXX/FM
AL	028	070	15	918	672	449	300	MINF.02807015.XXX/AL
AS	028	070	15	918	672	449	300	MINF.02807015.XXX/AS
FM	028	070	15	918	672	449	300	MINF.02807015.XXX/FM

AL	028	070	16	1003	725	477	314	MINF.02807016.XXX/AL
AS	028	070	16	1003	725	477	314	MINF.02807016.XXX/AS
FM	028	070	16	1003	725	477	314	MINF.02807016.XXX/FM
AL	028	070	20	1287	942	630	421	MINF.02807020.XXX/AL
AS	028	070	20	1287	942	630	421	MINF.02807020.XXX/AS
FM	028	070	20	1287	942	630	421	MINF.02807020.XXX/FM
AL	028	070	21	1315	948	622	408	MINF.02807021.XXX/AL
AS	028	070	21	1315	948	622	408	MINF.02807021.XXX/AS
FM	028	070	21	1315	948	622	408	MINF.02807021.XXX/FM
AL	028	080	05	402	295	197	132	MINF.02808005.XXX/AL
AS	028	080	05	402	295	197	132	MINF.02808005.XXX/AS
FM	028	080	05	402	295	197	132	MINF.02808005.XXX/FM
AL	028	080	06	456	333	223	149	MINF.02808006.XXX/AL
AS	028	080	06	456	333	223	149	MINF.02808006.XXX/AS
FM	028	080	06	456	333	223	149	MINF.02808006.XXX/FM
AL	028	080	10	636	465	310	207	MINF.02808010.XXX/AL
AS	028	080	10	636	465	310	207	MINF.02808010.XXX/AS
FM	028	080	10	636	465	310	207	MINF.02808010.XXX/FM
AL	028	080	11	871	631	417	276	MINF.02808011.XXX/AL

AS	028	080	11	871	631	417	276	MINF.02808011.XXX/AS
FM	028	080	11	871	631	417	276	MINF.02808011.XXX/FM
AL	028	080	15	1049	768	513	343	MINF.02808015.XXX/AL
AS	028	080	15	1049	768	513	343	MINF.02808015.XXX/AS
FM	028	080	15	1049	768	513	343	MINF.02808015.XXX/FM
AL	028	080	16	1146	828	545	359	MINF.02808016.XXX/AL
AS	028	080	16	1146	828	545	359	MINF.02808016.XXX/AS
FM	028	080	16	1146	828	545	359	MINF.02808016.XXX/FM
AL	028	080	20	1471	1077	720	482	MINF.02808020.XXX/AL
AS	028	080	20	1471	1077	720	482	MINF.02808020.XXX/AS
FM	028	080	20	1471	1077	720	482	MINF.02808020.XXX/FM
AL	028	080	21	1503	1083	710	466	MINF.02808021.XXX/AL
AS	028	080	21	1503	1083	710	466	MINF.02808021.XXX/AS
FM	028	080	21	1503	1083	710	466	MINF.02808021.XXX/FM
AL	028	090	05	453	332	222	149	MINF.02809005.XXX/AL
AS	028	090	05	453	332	222	149	MINF.02809005.XXX/AS
FM	028	090	05	453	332	222	149	MINF.02809005.XXX/FM
AL	028	090	06	513	375	251	167	MINF.02809006.XXX/AL
AS	028	090	06	513	375	251	167	MINF.02809006.XXX/AS

FM	028	090	06	513	375	251	167	MINF.02809006.XXX/FM
AL	028	090	10	716	523	349	233	MINF.02809010.XXX/AL
AS	028	090	10	716	523	349	233	MINF.02809010.XXX/AS
FM	028	090	10	716	523	349	233	MINF.02809010.XXX/FM
AL	028	090	11	980	711	469	310	MINF.02809011.XXX/AL
AS	028	090	11	980	711	469	310	MINF.02809011.XXX/AS
FM	028	090	11	980	711	469	310	MINF.02809011.XXX/FM
AL	028	090	15	1180	864	577	386	MINF.02809015.XXX/AL
AS	028	090	15	1180	864	577	386	MINF.02809015.XXX/AS
FM	028	090	15	1180	864	577	386	MINF.02809015.XXX/FM
AL	028	090	16	1290	932	613	404	MINF.02809016.XXX/AL
AS	028	090	16	1290	932	613	404	MINF.02809016.XXX/AS
FM	028	090	16	1290	932	613	404	MINF.02809016.XXX/FM
AL	028	090	20	1655	1211	810	542	MINF.02809020.XXX/AL
AS	028	090	20	1655	1211	810	542	MINF.02809020.XXX/AS
FM	028	090	20	1655	1211	810	542	MINF.02809020.XXX/FM
AL	028	090	21	1691	1219	799	524	MINF.02809021.XXX/AL
AS	028	090	21	1691	1219	799	524	MINF.02809021.XXX/AS
FM	028	090	21	1691	1219	799	524	MINF.02809021.XXX/FM

AL	028	100	05	503	369	247	166	MINF.02810005.XXX/AL
AS	028	100	05	503	369	247	166	MINF.02810005.XXX/AS
FM	028	100	05	503	369	247	166	MINF.02810005.XXX/FM
AL	028	100	06	570	417	278	186	MINF.02810006.XXX/AL
AS	028	100	06	570	417	278	186	MINF.02810006.XXX/AS
FM	028	100	06	570	417	278	186	MINF.02810006.XXX/FM
AL	028	100	10	795	581	388	259	MINF.02810010.XXX/AL
AS	028	100	10	795	581	388	259	MINF.02810010.XXX/AS
FM	028	100	10	795	581	388	259	MINF.02810010.XXX/FM
AL	028	100	11	1089	790	522	345	MINF.02810011.XXX/AL
AS	028	100	11	1089	790	522	345	MINF.02810011.XXX/AS
FM	028	100	11	1089	790	522	345	MINF.02810011.XXX/FM
AL	028	100	15	1311	959	642	429	MINF.02810015.XXX/AL
AS	028	100	15	1311	959	642	429	MINF.02810015.XXX/AS
FM	028	100	15	1311	959	642	429	MINF.02810015.XXX/FM
AL	028	100	16	1433	1036	681	448	MINF.02810016.XXX/AL
AS	028	100	16	1433	1036	681	448	MINF.02810016.XXX/AS
FM	028	100	16	1433	1036	681	448	MINF.02810016.XXX/FM
AL	028	100	20	1839	1346	900	602	MINF.02810020.XXX/AL

AS	028	100	20	1839	1346	900	602	MINF.02810020.XXX/AS
FM	028	100	20	1839	1346	900	602	MINF.02810020.XXX/FM
AL	028	100	21	1879	1354	888	582	MINF.02810021.XXX/AL
AS	028	100	21	1879	1354	888	582	MINF.02810021.XXX/AS
FM	028	100	21	1879	1354	888	582	MINF.02810021.XXX/FM
AL	028	110	05	553	405	272	182	MINF.02811005.XXX/AL
AS	028	110	05	553	405	272	182	MINF.02811005.XXX/AS
FM	028	110	05	553	405	272	182	MINF.02811005.XXX/FM
AL	028	110	06	627	458	306	205	MINF.02811006.XXX/AL
AS	028	110	06	627	458	306	205	MINF.02811006.XXX/AS
FM	028	110	06	627	458	306	205	MINF.02811006.XXX/FM
AL	028	110	10	875	640	427	285	MINF.02811010.XXX/AL
AS	028	110	10	875	640	427	285	MINF.02811010.XXX/AS
FM	028	110	10	875	640	427	285	MINF.02811010.XXX/FM
AL	028	110	11	1198	869	574	379	MINF.02811011.XXX/AL
AS	028	110	11	1198	869	574	379	MINF.02811011.XXX/AS
FM	028	110	11	1198	869	574	379	MINF.02811011.XXX/FM
AL	028	110	15	1442	1055	706	472	MINF.02811015.XXX/AL
AS	028	110	15	1442	1055	706	472	MINF.02811015.XXX/AS

FM	028	110	15	1442	1055	706	472	MINF.02811015.XXX/FM
AL	028	110	16	1576	1139	749	493	MINF.02811016.XXX/AL
AS	028	110	16	1576	1139	749	493	MINF.02811016.XXX/AS
FM	028	110	16	1576	1139	749	493	MINF.02811016.XXX/FM
AL	028	110	20	2023	1481	990	663	MINF.02811020.XXX/AL
AS	028	110	20	2023	1481	990	663	MINF.02811020.XXX/AS
FM	028	110	20	2023	1481	990	663	MINF.02811020.XXX/FM
AL	028	110	21	2067	1490	977	641	MINF.02811021.XXX/AL
AS	028	110	21	2067	1490	977	641	MINF.02811021.XXX/AS
FM	028	110	21	2067	1490	977	641	MINF.02811021.XXX/FM
AL	028	120	05	604	443	297	199	MINF.02812005.XXX/AL
AS	028	120	05	604	443	297	199	MINF.02812005.XXX/AS
FM	028	120	05	604	443	297	199	MINF.02812005.XXX/FM
AL	028	120	06	684	500	334	223	MINF.02812006.XXX/AL
AS	028	120	06	684	500	334	223	MINF.02812006.XXX/AS
FM	028	120	06	684	500	334	223	MINF.02812006.XXX/FM
AL	028	120	10	954	697	465	311	MINF.02812010.XXX/AL
AS	028	120	10	954	697	465	311	MINF.02812010.XXX/AS
FM	028	120	10	954	697	465	311	MINF.02812010.XXX/FM

AL	028	120	11	1307	948	626	414	MINF.02812011.XXX/AL
AS	028	120	11	1307	948	626	414	MINF.02812011.XXX/AS
FM	028	120	11	1307	948	626	414	MINF.02812011.XXX/FM
AL	028	120	15	1573	1151	770	515	MINF.02812015.XXX/AL
AS	028	120	15	1573	1151	770	515	MINF.02812015.XXX/AS
FM	028	120	15	1573	1151	770	515	MINF.02812015.XXX/FM
AL	028	120	16	1720	1243	818	538	MINF.02812016.XXX/AL
AS	028	120	16	1720	1243	818	538	MINF.02812016.XXX/AS
FM	028	120	16	1720	1243	818	538	MINF.02812016.XXX/FM
AL	028	120	20	2207	1616	1081	723	MINF.02812020.XXX/AL
AS	028	120	20	2207	1616	1081	723	MINF.02812020.XXX/AS
FM	028	120	20	2207	1616	1081	723	MINF.02812020.XXX/FM
AL	028	120	21	2255	1625	1066	699	MINF.02812021.XXX/AL
AS	028	120	21	2255	1625	1066	699	MINF.02812021.XXX/AS
FM	028	120	21	2255	1625	1066	699	MINF.02812021.XXX/FM
AL	028	140	05	704	516	346	232	MINF.02814005.XXX/AL
AS	028	140	05	704	516	346	232	MINF.02814005.XXX/AS
FM	028	140	05	704	516	346	232	MINF.02814005.XXX/FM
AL	028	140	06	798	583	390	260	MINF.02814006.XXX/AL

AS	028	140	06	798	583	390	260	MINF.02814006.XXX/AS
FM	028	140	06	798	583	390	260	MINF.02814006.XXX/FM
AL	028	140	10	1113	813	543	362	MINF.02814010.XXX/AL
AS	028	140	10	1113	813	543	362	MINF.02814010.XXX/AS
FM	028	140	10	1113	813	543	362	MINF.02814010.XXX/FM
AL	028	140	11	1525	1106	730	483	MINF.02814011.XXX/AL
AS	028	140	11	1525	1106	730	483	MINF.02814011.XXX/AS
FM	028	140	11	1525	1106	730	483	MINF.02814011.XXX/FM
AL	028	140	15	1835	1343	898	600	MINF.02814015.XXX/AL
AS	028	140	15	1835	1343	898	600	MINF.02814015.XXX/AS
FM	028	140	15	1835	1343	898	600	MINF.02814015.XXX/FM
AL	028	140	16	2006	1450	954	628	MINF.02814016.XXX/AL
AS	028	140	16	2006	1450	954	628	MINF.02814016.XXX/AS
FM	028	140	16	2006	1450	954	628	MINF.02814016.XXX/FM
AL	028	140	20	2575	1885	1261	843	MINF.02814020.XXX/AL
AS	028	140	20	2575	1885	1261	843	MINF.02814020.XXX/AS
FM	028	140	20	2575	1885	1261	843	MINF.02814020.XXX/FM
AL	028	140	21	2631	1897	1244	815	MINF.02814021.XXX/AL
AS	028	140	21	2631	1897	1244	815	MINF.02814021.XXX/AS

FM	028	140	21	2631	1897	1244	815	MINF.02814021.XXX/FM
AL	028	160	05	805	590	395	265	MINF.02816005.XXX/AL
AS	028	160	05	805	590	395	265	MINF.02816005.XXX/AS
FM	028	160	05	805	590	395	265	MINF.02816005.XXX/FM
AL	028	160	06	912	667	445	297	MINF.02816006.XXX/AL
AS	028	160	06	912	667	445	297	MINF.02816006.XXX/AS
FM	028	160	06	912	667	445	297	MINF.02816006.XXX/FM
AL	028	160	10	1272	930	621	414	MINF.02816010.XXX/AL
AS	028	160	10	1272	930	621	414	MINF.02816010.XXX/AS
FM	028	160	10	1272	930	621	414	MINF.02816010.XXX/FM
AL	028	160	11	1742	1263	834	551	MINF.02816011.XXX/AL
AS	028	160	11	1742	1263	834	551	MINF.02816011.XXX/AS
FM	028	160	11	1742	1263	834	551	MINF.02816011.XXX/FM
AL	028	160	15	2098	1535	1027	687	MINF.02816015.XXX/AL
AS	028	160	15	2098	1535	1027	687	MINF.02816015.XXX/AS
FM	028	160	15	2098	1535	1027	687	MINF.02816015.XXX/FM
AL	028	160	16	2293	1657	1090	718	MINF.02816016.XXX/AL
AS	028	160	16	2293	1657	1090	718	MINF.02816016.XXX/AS
FM	028	160	16	2293	1657	1090	718	MINF.02816016.XXX/FM

AL	028	160	20	2942	2154	1440	963	MINF.02816020.XXX/AL
AS	028	160	20	2942	2154	1440	963	MINF.02816020.XXX/AS
FM	028	160	20	2942	2154	1440	963	MINF.02816020.XXX/FM
AL	028	160	21	3006	2167	1421	932	MINF.02816021.XXX/AL
AS	028	160	21	3006	2167	1421	932	MINF.02816021.XXX/AS
FM	028	160	21	3006	2167	1421	932	MINF.02816021.XXX/FM
AL	028	180	05	905	663	444	298	MINF.02818005.XXX/AL
AS	028	180	05	905	663	444	298	MINF.02818005.XXX/AS
FM	028	180	05	905	663	444	298	MINF.02818005.XXX/FM
AL	028	180	06	1026	750	501	335	MINF.02818006.XXX/AL
AS	028	180	06	1026	750	501	335	MINF.02818006.XXX/AS
FM	028	180	06	1026	750	501	335	MINF.02818006.XXX/FM
AL	028	180	10	1431	1046	698	466	MINF.02818010.XXX/AL
AS	028	180	10	1431	1046	698	466	MINF.02818010.XXX/AS
FM	028	180	10	1431	1046	698	466	MINF.02818010.XXX/FM
AL	028	180	11	1960	1421	939	620	MINF.02818011.XXX/AL
AS	028	180	11	1960	1421	939	620	MINF.02818011.XXX/AS
FM	028	180	11	1960	1421	939	620	MINF.02818011.XXX/FM
AL	028	180	15	2360	1727	1155	772	MINF.02818015.XXX/AL

AS	028	180	15	2360	1727	1155	772	MINF.02818015.XXX/AS
FM	028	180	15	2360	1727	1155	772	MINF.02818015.XXX/FM
AL	028	180	16	2579	1864	1226	807	MINF.02818016.XXX/AL
AS	028	180	16	2579	1864	1226	807	MINF.02818016.XXX/AS
FM	028	180	16	2579	1864	1226	807	MINF.02818016.XXX/FM
AL	028	180	20	3310	2423	1621	1084	MINF.02818020.XXX/AL
AS	028	180	20	3310	2423	1621	1084	MINF.02818020.XXX/AS
FM	028	180	20	3310	2423	1621	1084	MINF.02818020.XXX/FM
AL	028	180	21	3382	2438	1599	1048	MINF.02818021.XXX/AL
AS	028	180	21	3382	2438	1599	1048	MINF.02818021.XXX/AS
FM	028	180	21	3382	2438	1599	1048	MINF.02818021.XXX/FM
AL	028	200	05	1006	737	494	331	MINF.02820005.XXX/AL
AS	028	200	05	1006	737	494	331	MINF.02820005.XXX/AS
FM	028	200	05	1006	737	494	331	MINF.02820005.XXX/FM
AL	028	200	06	1140	834	557	372	MINF.02820006.XXX/AL
AS	028	200	06	1140	834	557	372	MINF.02820006.XXX/AS
FM	028	200	06	1140	834	557	372	MINF.02820006.XXX/FM
AL	028	200	10	1590	1162	776	518	MINF.02820010.XXX/AL
AS	028	200	10	1590	1162	776	518	MINF.02820010.XXX/AS

FM	028	200	10	1590	1162	776	518	MINF.02820010.XXX/FM
AL	028	200	11	2178	1579	1043	689	MINF.02820011.XXX/AL
AS	028	200	11	2178	1579	1043	689	MINF.02820011.XXX/AS
FM	028	200	11	2178	1579	1043	689	MINF.02820011.XXX/FM
AL	028	200	15	2622	1919	1283	858	MINF.02820015.XXX/AL
AS	028	200	15	2622	1919	1283	858	MINF.02820015.XXX/AS
FM	028	200	15	2622	1919	1283	858	MINF.02820015.XXX/FM
AL	028	200	16	2866	2071	1363	897	MINF.02820016.XXX/AL
AS	028	200	16	2866	2071	1363	897	MINF.02820016.XXX/AS
FM	028	200	16	2866	2071	1363	897	MINF.02820016.XXX/FM
AL	028	200	20	3678	2692	1801	1204	MINF.02820020.XXX/AL
AS	028	200	20	3678	2692	1801	1204	MINF.02820020.XXX/AS
FM	028	200	20	3678	2692	1801	1204	MINF.02820020.XXX/FM
AL	028	200	21	3758	2709	1776	1165	MINF.02820021.XXX/AL
AS	028	200	21	3758	2709	1776	1165	MINF.02820021.XXX/AS
FM	028	200	21	3758	2709	1776	1165	MINF.02820021.XXX/FM
AL	028	220	05	1107	811	544	364	MINF.02822005.XXX/AL
AS	028	220	05	1107	811	544	364	MINF.02822005.XXX/AS
FM	028	220	05	1107	811	544	364	MINF.02822005.XXX/FM

AL	028	220	06	1254	917	612	409	MINF.02822006.XXX/AL
AS	028	220	06	1254	917	612	409	MINF.02822006.XXX/AS
FM	028	220	06	1254	917	612	409	MINF.02822006.XXX/FM
AL	028	220	10	1749	1278	853	570	MINF.02822010.XXX/AL
AS	028	220	10	1749	1278	853	570	MINF.02822010.XXX/AS
FM	028	220	10	1749	1278	853	570	MINF.02822010.XXX/FM
AL	028	220	11	2396	1737	1148	758	MINF.02822011.XXX/AL
AS	028	220	11	2396	1737	1148	758	MINF.02822011.XXX/AS
FM	028	220	11	2396	1737	1148	758	MINF.02822011.XXX/FM
AL	028	220	15	2884	2111	1411	944	MINF.02822015.XXX/AL
AS	028	220	15	2884	2111	1411	944	MINF.02822015.XXX/AS
FM	028	220	15	2884	2111	1411	944	MINF.02822015.XXX/FM
AL	028	220	16	3153	2279	1499	987	MINF.02822016.XXX/AL
AS	028	220	16	3153	2279	1499	987	MINF.02822016.XXX/AS
FM	028	220	16	3153	2279	1499	987	MINF.02822016.XXX/FM
AL	028	220	20	4046	2962	1981	1325	MINF.02822020.XXX/AL
AS	028	220	20	4046	2962	1981	1325	MINF.02822020.XXX/AS
FM	028	220	20	4046	2962	1981	1325	MINF.02822020.XXX/FM
AL	028	220	21	4134	2980	1954	1281	MINF.02822021.XXX/AL

AS	028	220	21	4134	2980	1954	1281	MINF.02822021.XXX/AS
FM	028	220	21	4134	2980	1954	1281	MINF.02822021.XXX/FM
AL	028	240	05	1207	885	593	397	MINF.02824005.XXX/AL
AS	028	240	05	1207	885	593	397	MINF.02824005.XXX/AS
FM	028	240	05	1207	885	593	397	MINF.02824005.XXX/FM
AL	028	240	06	1368	1000	668	446	MINF.02824006.XXX/AL
AS	028	240	06	1368	1000	668	446	MINF.02824006.XXX/AS
FM	028	240	06	1368	1000	668	446	MINF.02824006.XXX/FM
AL	028	240	10	1908	1395	931	621	MINF.02824010.XXX/AL
AS	028	240	10	1908	1395	931	621	MINF.02824010.XXX/AS
FM	028	240	10	1908	1395	931	621	MINF.02824010.XXX/FM
AL	028	240	11	2614	1895	1252	827	MINF.02824011.XXX/AL
AS	028	240	11	2614	1895	1252	827	MINF.02824011.XXX/AS
FM	028	240	11	2614	1895	1252	827	MINF.02824011.XXX/FM
AL	028	240	15	3146	2302	1540	1029	MINF.02824015.XXX/AL
AS	028	240	15	3146	2302	1540	1029	MINF.02824015.XXX/AS
FM	028	240	15	3146	2302	1540	1029	MINF.02824015.XXX/FM
AL	028	240	16	3439	2486	1635	1076	MINF.02824016.XXX/AL
AS	028	240	16	3439	2486	1635	1076	MINF.02824016.XXX/AS

FM	028	240	16	3439	2486	1635	1076	MINF.02824016.XXX/FM
AL	028	240	20	4414	3231	2161	1446	MINF.02824020.XXX/AL
AS	028	240	20	4414	3231	2161	1446	MINF.02824020.XXX/AS
FM	028	240	20	4414	3231	2161	1446	MINF.02824020.XXX/FM
AL	028	240	21	4510	3251	2132	1398	MINF.02824021.XXX/AL
AS	028	240	21	4510	3251	2132	1398	MINF.02824021.XXX/AS
FM	028	240	21	4510	3251	2132	1398	MINF.02824021.XXX/FM
AL	028	260	05	1308	959	642	430	MINF.02826005.XXX/AL
AS	028	260	05	1308	959	642	430	MINF.02826005.XXX/AS
FM	028	260	05	1308	959	642	430	MINF.02826005.XXX/FM
AL	028	260	06	1482	1084	724	483	MINF.02826006.XXX/AL
AS	028	260	06	1482	1084	724	483	MINF.02826006.XXX/AS
FM	028	260	06	1482	1084	724	483	MINF.02826006.XXX/FM
AL	028	260	10	2067	1511	1008	673	MINF.02826010.XXX/AL
AS	028	260	10	2067	1511	1008	673	MINF.02826010.XXX/AS
FM	028	260	10	2067	1511	1008	673	MINF.02826010.XXX/FM
AL	028	260	11	2831	2053	1356	896	MINF.02826011.XXX/AL
AS	028	260	11	2831	2053	1356	896	MINF.02826011.XXX/AS
FM	028	260	11	2831	2053	1356	896	MINF.02826011.XXX/FM

AL	028	260	15	3409	2495	1668	1116	MINF.02826015.XXX/AL
AS	028	260	15	3409	2495	1668	1116	MINF.02826015.XXX/AS
FM	028	260	15	3409	2495	1668	1116	MINF.02826015.XXX/FM
AL	028	260	16	3726	2693	1772	1166	MINF.02826016.XXX/AL
AS	028	260	16	3726	2693	1772	1166	MINF.02826016.XXX/AS
FM	028	260	16	3726	2693	1772	1166	MINF.02826016.XXX/FM
AL	028	260	20	4781	3500	2341	1566	MINF.02826020.XXX/AL
AS	028	260	20	4781	3500	2341	1566	MINF.02826020.XXX/AS
FM	028	260	20	4781	3500	2341	1566	MINF.02826020.XXX/FM
AL	028	260	21	4885	3521	2309	1514	MINF.02826021.XXX/AL
AS	028	260	21	4885	3521	2309	1514	MINF.02826021.XXX/AS
FM	028	260	21	4885	3521	2309	1514	MINF.02826021.XXX/FM
AL	028	280	05	1408	1032	691	463	MINF.02828005.XXX/AL
AS	028	280	05	1408	1032	691	463	MINF.02828005.XXX/AS
FM	028	280	05	1408	1032	691	463	MINF.02828005.XXX/FM
AL	028	280	06	1596	1167	779	521	MINF.02828006.XXX/AL
AS	028	280	06	1596	1167	779	521	MINF.02828006.XXX/AS
FM	028	280	06	1596	1167	779	521	MINF.02828006.XXX/FM
AL	028	280	10	2226	1627	1086	725	MINF.02828010.XXX/AL

AS	028	280	10	2226	1627	1086	725	MINF.02828010.XXX/AS
FM	028	280	10	2226	1627	1086	725	MINF.02828010.XXX/FM
AL	028	280	11	3049	2211	1460	965	MINF.02828011.XXX/AL
AS	028	280	11	3049	2211	1460	965	MINF.02828011.XXX/AS
FM	028	280	11	3049	2211	1460	965	MINF.02828011.XXX/FM
AL	028	280	15	3671	2687	1796	1201	MINF.02828015.XXX/AL
AS	028	280	15	3671	2687	1796	1201	MINF.02828015.XXX/AS
FM	028	280	15	3671	2687	1796	1201	MINF.02828015.XXX/FM
AL	028	280	16	4012	2900	1908	1255	MINF.02828016.XXX/AL
AS	028	280	16	4012	2900	1908	1255	MINF.02828016.XXX/AS
FM	028	280	16	4012	2900	1908	1255	MINF.02828016.XXX/FM
AL	028	280	20	5149	3769	2521	1686	MINF.02828020.XXX/AL
AS	028	280	20	5149	3769	2521	1686	MINF.02828020.XXX/AS
FM	028	280	20	5149	3769	2521	1686	MINF.02828020.XXX/FM
AL	028	280	21	5261	3792	2487	1631	MINF.02828021.XXX/AL
AS	028	280	21	5261	3792	2487	1631	MINF.02828021.XXX/AS
FM	028	280	21	5261	3792	2487	1631	MINF.02828021.XXX/FM
AL	028	300	05	1509	1106	741	497	MINF.02830005.XXX/AL
AS	028	300	05	1509	1106	741	497	MINF.02830005.XXX/AS

FM	028	300	05	1509	1106	741	497	MINF.02830005.XXX/FM
AL	028	300	06	1710	1250	835	558	MINF.02830006.XXX/AL
AS	028	300	06	1710	1250	835	558	MINF.02830006.XXX/AS
FM	028	300	06	1710	1250	835	558	MINF.02830006.XXX/FM
AL	028	300	10	2385	1743	1164	777	MINF.02830010.XXX/AL
AS	028	300	10	2385	1743	1164	777	MINF.02830010.XXX/AS
FM	028	300	10	2385	1743	1164	777	MINF.02830010.XXX/FM
AL	028	300	11	3267	2369	1565	1034	MINF.02830011.XXX/AL
AS	028	300	11	3267	2369	1565	1034	MINF.02830011.XXX/AS
FM	028	300	11	3267	2369	1565	1034	MINF.02830011.XXX/FM
AL	028	300	15	3933	2878	1925	1287	MINF.02830015.XXX/AL
AS	028	300	15	3933	2878	1925	1287	MINF.02830015.XXX/AS
FM	028	300	15	3933	2878	1925	1287	MINF.02830015.XXX/FM
AL	028	300	16	4299	3107	2044	1345	MINF.02830016.XXX/AL
AS	028	300	16	4299	3107	2044	1345	MINF.02830016.XXX/AS
FM	028	300	16	4299	3107	2044	1345	MINF.02830016.XXX/FM
AL	028	300	20	5517	4039	2701	1807	MINF.02830020.XXX/AL
AS	028	300	20	5517	4039	2701	1807	MINF.02830020.XXX/AS
FM	028	300	20	5517	4039	2701	1807	MINF.02830020.XXX/FM

AL	028	300	21	5637	4063	2664	1747	MINF.02830021.XXX/AL
AS	028	300	21	5637	4063	2664	1747	MINF.02830021.XXX/AS
FM	028	300	21	5637	4063	2664	1747	MINF.02830021.XXX/FM

Галерея




Размеры

HEIGHT 008

Type 09

Type 14

Type 19




HEIGHT 013

Type 05

Type 10

Type 15

Type 20




HEIGHT 023 / 028

Type 06

Type 11




Type 16

Type 21






FIXED FEET

for mounting on finished floors




ADJUSTABLE FEET

for mounting on concrete floors



optional connection set

Цвета



Traffic white RAL 9016
133



Sandblast grey
001

Подключение



MINI FREE-STANDING DBE



Способ установки: **напольное**

Mini – это идеальное решение при установке отопительного прибора под окнами с низким подоконником или для свободной установки на полу возле таких окон.

Благодаря небольшой высоте – всего 8, 13, 23 или 28 см модель Mini – это идеальное решение при установке отопительного прибора под окнами с низким подоконником или для свободной установки на полу возле таких окон. Создавая завесу теплого воздуха, Mini отсекает холодные потоки, идущие от окна или стены, и, таким образом, сводит к минимуму потери энергии. Изящный современный дизайн позволяет устанавливать Mini в любой интерьер. Окраска прибора гармонична и выдержана в мягких пастельных тонах. В стандартной комплектации доступны 3 варианта цвета прибора: дорожный белый (RAL 9016), белый (RAL 9010) или темно-серый металлик.

Основные характеристики:

- ✓ полностью адаптирован для использования в российских системах центрального отопления;
- ✓ рабочее давление 16 атм;
- ✓ опрессовочное давление 25 атм;
- ✓ максимальная температура теплоносителя 110°C;
- ✓ гарантия 30 лет на теплообменник LowH2O, 10 лет на прочие компоненты.

По желанию заказчика возможна поставка медно-алюминиевых радиаторов Mini других цветов.

В стандартную комплектацию Mini входят (предварительно собранные):

- ✓ кожух в комплекте;
- ✓ теплообменник Low-H2O;
- ✓ настенные скобы, кронштейны или ножки тех же цветов, что и конвектор.
- ✓ хромированный клапан для выпуска воздуха 1/8";
- ✓ хромированная заглушка 1/2";

Напольная модель

- ✓ Возможная высота 008, 013, 023, или 028 см.

☑ Возможная длина от 060 до 300 см

Ножки: FS – фиксированные короткие: 6,5 см


FM – Фиксированные средние: 10 см

FL – фиксированные длинные: 12 см

AS – регулируемые короткие: 13,5 >21 см

AL – регулируемые длинные: 21,5 >34 см

Размеры




Технические данные

Высота	Ширина	Тип	Модель	STATIC 75/65/20	COMFORT 75/65/20	BOOST 75/65/20	Артикул
[cm]	[cm]			[Watts]	[Watts]	[Watts]	
028	081	11	DBE	871	1171	1371	MINF.02808111.XXX/DS /DBE/XXX
028	081	16	DBE	1146	1626	1821	MINF.02808116.XXX/DS /DBE/XXX
028	101	11	DBE	1089	1689	2089	MINF.02810111.XXX/DS /DBE/XXX
028	101	16	DBE	1433	2393	2783	MINF.02810116.XXX/DS /DBE/XXX
028	121	11	DBE	1307	1907	2307	MINF.02812111.XXX/DS /DBE/XXX
028	121	16	DBE	1720	2680	3070	MINF.02812116.XXX/DS /DBE/XXX
028	141	11	DBE	1525	2425	3025	MINF.02814111.XXX/DS /DBE/XXX
028	141	16	DBE	2006	3446	4031	MINF.02814116.XXX/DS /DBE/XXX
028	181	11	DBE	1960	3160	3960	MINF.02818111.XXX/DS /DBE/XXX

028	181	16	DBE	2579	4499	5279	MINF.02818116.XXX/DS /DBE/XXX
028	241	11	DBE	2614	4414	5614	MINF.02824111.XXX/DS /DBE/XXX
028	241	16	DBE	3439	6319	7489	MINF.02824116.XXX/DS /DBE/XXX

Цвета



Traffic white RAL 9016
133



Sandblast gre
001

Галерея



PANEL PLUS SKIRTING FREE-STANDING



Способ установки: **напольное**

Обтекаемый, элегантный дизайн. Компактный стиль радиатора Panel Plus экономит пространство и дает тем самым творческую свободу дизайну.

Лаконичная конструкция со стандартной верхней решеткой делает радиатор Panel Plus супер компактным и прочным автономным решением.

Стандартная поставка:

- ✓ подключение 18 снизу
- ✓ стандартные ножки для монтажа на готовом полу
- ✓ хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"
- ✓ предварительно смонтированная решетка

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Технические данные

Высота	Ширина	Тип	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]		[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
012	080	22	363	277	196	139	PPHF.01208022.XXX
012	080	34	602	435	287	189	PPHF.01208034.XXX
012	100	22	454	347	245	173	PPHF.01210022.XXX
012	100	34	752	544	358	236	PPHF.01210034.XXX
012	120	22	545	416	294	208	PPHF.01212022.XXX
012	120	34	903	653	430	283	PPHF.01212034.XXX
012	140	22	635	485	343	242	PPHF.01214022.XXX
012	140	34	1053	762	502	330	PPHF.01214034.XXX
012	160	22	726	555	392	277	PPHF.01216022.XXX
012	160	34	1204	871	573	378	PPHF.01216034.XXX
012	180	22	817	624	441	312	PPHF.01218022.XXX
012	180	34	1354	979	645	425	PPHF.01218034.XXX
012	200	22	908	694	490	347	PPHF.01220022.XXX
012	200	34	1505	1088	717	472	PPHF.01220034.XXX

012	220	22	998	763	539	381	PPHF.01222022.XXX
012	220	34	1655	1197	788	519	PPHF.01222034.XXX
012	240	22	1089	832	588	416	PPHF.01224022.XXX
012	240	34	1806	1306	860	566	PPHF.01224034.XXX
012	260	22	1180	902	637	450	PPHF.01226022.XXX
012	260	34	1956	1415	932	614	PPHF.01226034.XXX
012	280	22	1271	971	686	485	PPHF.01228022.XXX
012	280	34	2106	1523	1003	661	PPHF.01228034.XXX
012	300	22	1361	1040	735	520	PPHF.01230022.XXX
012	300	34	2257	1632	1075	708	PPHF.01230034.XXX
012	320	22	1452	1109	784	554	PPHF.01232022.XXX
012	320	34	2407	1741	1146	755	PPHF.01232034.XXX
012	340	22	1543	1179	833	589	PPHF.01234022.XXX
012	340	34	2558	1850	1218	802	PPHF.01234034.XXX
012	360	22	1634	1248	882	624	PPHF.01236022.XXX
012	360	34	2708	1959	1290	849	PPHF.01236034.XXX
012	380	22	1724	1317	931	658	PPHF.01238022.XXX
012	380	34	2859	2068	1362	897	PPHF.01238034.XXX
012	420	22	1906	1456	1029	728	PPHF.01242022.XXX

012	420	34	3160	2285	1505	991	PPHF.01242034.XXX
012	460	22	2087	1595	1127	797	PPHF.01246022.XXX
012	460	34	3461	2503	1648	1086	PPHF.01246034.XXX
018	080	22	501	371	252	171	PPHF.01808022.XXX
018	080	34	912	660	434	286	PPHF.01808034.XXX
018	100	22	626	463	314	213	PPHF.01810022.XXX
018	100	34	1140	825	543	358	PPHF.01810034.XXX
018	120	22	751	556	377	256	PPHF.01812022.XXX
018	120	34	1369	990	652	429	PPHF.01812034.XXX
018	140	22	876	648	440	298	PPHF.01814022.XXX
018	140	34	1597	1155	761	501	PPHF.01814034.XXX
018	160	22	1001	741	503	341	PPHF.01816022.XXX
018	160	34	1825	1320	869	572	PPHF.01816034.XXX
018	180	22	1126	833	565	383	PPHF.01818022.XXX
018	180	34	2053	1485	978	644	PPHF.01818034.XXX
018	200	22	1252	927	629	426	PPHF.01820022.XXX
018	200	34	2281	1650	1086	715	PPHF.01820034.XXX
018	220	22	1377	1019	691	469	PPHF.01822022.XXX
018	220	34	2509	1815	1195	787	PPHF.01822034.XXX

018	240	22	1502	1112	754	512	PPHF.01824022.XXX
018	240	34	2737	1980	1304	858	PPHF.01824034.XXX
018	260	22	1627	1204	817	554	PPHF.01826022.XXX
018	260	34	2965	2144	1412	930	PPHF.01826034.XXX
018	280	22	1752	1297	880	597	PPHF.01828022.XXX
018	280	34	3193	2309	1521	1002	PPHF.01828034.XXX
018	300	22	1877	1389	942	639	PPHF.01830022.XXX
018	300	34	3421	2474	1629	1073	PPHF.01830034.XXX
018	320	22	2002	1482	1005	682	PPHF.01832022.XXX
018	320	34	3649	2639	1738	1145	PPHF.01832034.XXX
018	340	22	2128	1575	1068	725	PPHF.01834022.XXX
018	340	34	3877	2804	1847	1216	PPHF.01834034.XXX
018	360	22	2253	1667	1131	767	PPHF.01836022.XXX
018	360	34	4106	2970	1956	1288	PPHF.01836034.XXX
018	380	22	2378	1760	1194	810	PPHF.01838022.XXX
018	380	34	4334	3135	2064	1359	PPHF.01838034.XXX
018	420	22	2628	1945	1319	895	PPHF.01842022.XXX
018	420	34	4790	3464	2281	1502	PPHF.01842034.XXX
018	460	22	2878	2130	1445	980	PPHF.01846022.XXX

018	460	34	5246	3794	2499	1645	PPHF.01846034.XXX
024	060	22	477	353	239	162	PPHF.02406022.XXX
024	060	34	875	633	417	274	PPHF.02406034.XXX
024	080	22	636	471	319	217	PPHF.02408022.XXX
024	080	34	1166	843	555	366	PPHF.02408034.XXX
024	100	22	794	588	399	270	PPHF.02410022.XXX
024	100	34	1458	1054	694	457	PPHF.02410034.XXX
024	120	22	953	705	478	325	PPHF.02412022.XXX
024	120	34	1749	1265	833	549	PPHF.02412034.XXX
024	140	22	1112	823	558	379	PPHF.02414022.XXX
024	140	34	2041	1476	972	640	PPHF.02414034.XXX
024	160	22	1271	941	638	433	PPHF.02416022.XXX
024	160	34	2332	1687	1111	731	PPHF.02416034.XXX
024	180	22	1430	1058	718	487	PPHF.02418022.XXX
024	180	34	2624	1898	1250	823	PPHF.02418034.XXX
024	200	22	1589	1176	798	541	PPHF.02420022.XXX
024	200	34	2915	2108	1388	914	PPHF.02420034.XXX
024	220	22	1748	1294	878	595	PPHF.02422022.XXX
024	220	34	3207	2319	1527	1006	PPHF.02422034.XXX

024	240	22	1907	1411	957	649	PPHF.02424022.XXX
024	240	34	3498	2530	1666	1097	PPHF.02424034.XXX
024	260	22	2065	1528	1037	703	PPHF.02426022.XXX
024	260	34	3790	2741	1805	1189	PPHF.02426034.XXX
024	280	22	2224	1646	1117	757	PPHF.02428022.XXX
024	280	34	4081	2952	1944	1280	PPHF.02428034.XXX
024	300	22	2383	1764	1196	812	PPHF.02430022.XXX
024	300	34	4373	3163	2083	1372	PPHF.02430034.XXX
031	060	22	571	423	287	194	PPHF.03106022.XXX
031	060	34	1018	736	485	320	PPHF.03106034.XXX
031	080	22	761	563	382	259	PPHF.03108022.XXX
031	080	34	1357	982	647	426	PPHF.03108034.XXX
031	100	22	951	704	477	324	PPHF.03110022.XXX
031	100	34	1697	1228	809	533	PPHF.03110034.XXX
031	120	22	1142	845	573	389	PPHF.03112022.XXX
031	120	34	2036	1473	970	639	PPHF.03112034.XXX
031	140	22	1332	986	669	454	PPHF.03114022.XXX
031	140	34	2375	1718	1132	746	PPHF.03114034.XXX
031	160	22	1522	1126	764	518	PPHF.03116022.XXX


031	160	34	2715	1964	1294	852	PPHF.03116034.XXX
031	180	22	1713	1268	860	583	PPHF.03118022.XXX
031	180	34	3054	2209	1455	959	PPHF.03118034.XXX
031	200	22	1903	1408	955	648	PPHF.03120022.XXX
031	200	34	3393	2455	1617	1065	PPHF.03120034.XXX
031	220	22	2093	1549	1051	713	PPHF.03122022.XXX
031	220	34	3733	2700	1779	1172	PPHF.03122034.XXX
031	240	22	2283	1690	1146	777	PPHF.03124022.XXX
031	240	34	4072	2946	1940	1278	PPHF.03124034.XXX
031	260	22	2474	1831	1242	843	PPHF.03126022.XXX
031	260	34	4411	3191	2102	1385	PPHF.03126034.XXX
031	280	22	2664	1972	1337	907	PPHF.03128022.XXX
031	280	34	4751	3437	2264	1491	PPHF.03128034.XXX
031	300	22	2854	2112	1433	972	PPHF.03130022.XXX
031	300	34	5090	3682	2426	1598	PPHF.03130034.XXX

Размеры


PANEL PLUS FREESTANDING

○ standard connection

○ variant





H	12	18	>18
B	7.5	10 > 13	12 > 17




Type 22

Type 34




BENCH RADIATOR


L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3



* S = number of bench supports,
V = number of feet



Цвета




Traffic white RAL 901
333



Sandblast gre
001

Подключение



Галерея



TEMPO **FREE-STANDING**



Способ установки: **напольное**

Приборы отопления Tempo состоят из теплообменника и навесных панелей.

Теплообменник представляет собой круглую бесшовную медную трубу и алюминиевые пластины оребрения. Навесные панели можно легко снять и повесить обратно без специального оборудования. Для всех моделей Tempo предусмотрены варианты крепления на стену или установка на пол. Благодаря естественной конвекции, достигается равномерное распределение температуры по всему помещению. При температуре теплоносителя 90°C максимальная температура поверхности Tempo составляет менее 43°C, что полностью предотвращает ожоги при контакте. Только такие радиаторы можно ставить в непосредственной близости от электронных приборов, кожаной и деревянной мебели. Даже при высоких температурах теплоносителя, они совершенно безопасны и соответствуют требованиям наиболее строгих норм и стандартов.

Основные характеристики:

- ✓ полностью адаптирован для использования в российских системах центрального отопления;
- ✓ рабочее давление 16 атм;
- ✓ опрессовочное давление 25 атм;
- ✓ максимальная температура теплоносителя 110 °C;
- ✓ гарантия 30 лет на теплообменник LowH2O, 10 лет на прочие компоненты.

В стандартную комплектацию входят:

- ✓ кожух в комплекте;
- ✓ теплообменник Low-H2O;
- ✓ настенные кронштейны;
- ✓ крепежный комплект;
- ✓ угловой воздушник 1/8";
- ✓ заглушка 1/2".

Технические данные

Высота	Ширина	Тип	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	35/30/20	Артикул
[cm]	[cm]		[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
020	040	10	262	191	127	85	37	TEMF.02004010.101
020	040	15	436	318	212	142	62	TEMF.02004015.101
020	040	20	613	448	299	199	87	TEMF.02004020.101
020	050	10	328	239	159	106	46	TEMF.02005010.101
020	050	15	545	398	265	177	77	TEMF.02005015.101
020	050	20	766	559	373	249	109	TEMF.02005020.101
020	060	10	393	287	191	127	55	TEMF.02006010.101
020	060	15	654	478	319	212	93	TEMF.02006015.101
020	060	20	919	671	448	299	131	TEMF.02006020.101
020	070	10	459	335	223	149	65	TEMF.02007010.101
020	070	15	763	557	372	248	108	TEMF.02007015.101
020	070	20	1072	783	522	348	152	TEMF.02007020.101
020	080	10	524	382	255	170	74	TEMF.02008010.101
020	080	15	872	637	425	283	124	TEMF.02008015.101

020	080	20	1226	895	597	398	174	TEMF.02008020.101
020	090	10	590	430	287	191	83	TEMF.02009010.101
020	090	15	981	717	478	319	139	TEMF.02009015.101
020	090	20	1379	1007	672	448	196	TEMF.02009020.101
020	100	10	655	478	318	212	92	TEMF.02010010.101
020	100	15	1090	796	531	354	155	TEMF.02010015.101
020	100	20	1532	1119	746	498	218	TEMF.02010020.101
020	110	10	721	526	350	233	102	TEMF.02011010.101
020	110	15	1199	876	584	390	170	TEMF.02011015.101
020	110	20	1685	1231	821	547	239	TEMF.02011020.101
020	120	10	786	573	382	254	111	TEMF.02012010.101
020	120	15	1308	955	637	425	186	TEMF.02012015.101
020	120	20	1838	1342	895	597	261	TEMF.02012020.101
020	140	10	917	669	446	297	129	TEMF.02014010.101
020	140	15	1526	1115	743	496	217	TEMF.02014015.101
020	140	20	2145	1567	1045	697	305	TEMF.02014020.101
020	160	10	1048	765	509	339	148	TEMF.02016010.101
020	160	15	1744	1274	850	567	248	TEMF.02016015.101
020	160	20	2451	1790	1194	796	348	TEMF.02016020.101

020	180	10	1179	860	573	382	166	TEMF.02018010.101
020	180	15	1962	1433	956	637	279	TEMF.02018015.101
020	180	20	2758	2014	1343	896	392	TEMF.02018020.101
020	200	10	1310	956	637	424	185	TEMF.02020010.101
020	200	15	2180	1592	1062	708	310	TEMF.02020015.101
020	200	20	3064	2238	1493	995	435	TEMF.02020020.101
020	220	10	1441	1051	700	466	203	TEMF.02022010.101
020	220	15	2398	1751	1168	779	341	TEMF.02022015.101
020	220	20	3370	2461	1642	1095	479	TEMF.02022020.101
020	240	10	1572	1147	764	509	222	TEMF.02024010.101
020	240	15	2616	1911	1274	850	371	TEMF.02024015.101
020	240	20	3677	2686	1791	1195	522	TEMF.02024020.101
020	260	10	1703	1242	827	551	240	TEMF.02026010.101
020	260	15	2834	2070	1381	921	402	TEMF.02026015.101
020	260	20	3983	2909	1940	1294	566	TEMF.02026020.101
020	280	10	1834	1338	891	593	259	TEMF.02028010.101
020	280	15	3052	2229	1487	992	433	TEMF.02028015.101
020	280	20	4290	3133	2090	1394	609	TEMF.02028020.101
020	300	10	1965	1434	955	636	277	TEMF.02030010.101

020	300	15	3270	2388	1593	1062	464	TEMF.02030015.101
020	300	20	4596	3357	2239	1493	653	TEMF.02030020.101
030	040	10	330	241	161	108	47	TEMF.03004010.101
030	040	11	448	325	215	142	61	TEMF.03004011.101
030	040	15	544	398	267	178	79	TEMF.03004015.101
030	040	16	592	428	281	185	79	TEMF.03004016.101
030	040	20	762	558	373	250	110	TEMF.03004020.101
030	040	21	779	561	368	241	102	TEMF.03004021.101
030	050	10	413	302	202	135	59	TEMF.03005010.101
030	050	11	561	407	269	178	76	TEMF.03005011.101
030	050	15	680	498	333	223	98	TEMF.03005015.101
030	050	16	740	535	352	231	98	TEMF.03005016.101
030	050	20	953	698	467	313	138	TEMF.03005020.101
030	050	21	974	702	460	302	127	TEMF.03005021.101
030	060	10	496	363	242	162	71	TEMF.03006010.101
030	060	11	673	488	323	213	91	TEMF.03006011.101
030	060	15	815	597	399	267	118	TEMF.03006015.101
030	060	16	888	642	422	278	118	TEMF.03006016.101
030	060	20	1144	838	561	375	165	TEMF.03006020.101

030	060	21	1169	842	552	362	153	TEMF.03006021.101
030	070	10	578	423	282	189	83	TEMF.03007010.101
030	070	11	785	569	376	249	107	TEMF.03007011.101
030	070	15	951	696	466	312	137	TEMF.03007015.101
030	070	16	1036	749	492	324	138	TEMF.03007016.101
030	070	20	1334	977	654	438	193	TEMF.03007020.101
030	070	21	1364	983	644	422	178	TEMF.03007021.101
030	080	10	661	483	323	216	95	TEMF.03008010.101
030	080	11	897	650	430	284	122	TEMF.03008011.101
030	080	15	1087	796	533	357	157	TEMF.03008015.101
030	080	16	1184	856	563	370	157	TEMF.03008016.101
030	080	20	1525	1117	747	500	220	TEMF.03008020.101
030	080	21	1558	1123	736	482	204	TEMF.03008021.101
030	090	10	743	543	363	242	106	TEMF.03009010.101
030	090	11	1009	732	484	320	137	TEMF.03009011.101
030	090	15	1223	896	599	401	177	TEMF.03009015.101
030	090	16	1332	963	633	416	177	TEMF.03009016.101
030	090	20	1715	1256	841	563	248	TEMF.03009020.101
030	090	21	1753	1263	828	543	229	TEMF.03009021.101

030	100	10	826	604	403	269	118	TEMF.03010010.101
030	100	11	1121	813	537	355	152	TEMF.03010011.101
030	100	15	1359	995	666	446	196	TEMF.03010015.101
030	100	16	1480	1069	703	463	197	TEMF.03010016.101
030	100	20	1906	1396	934	625	275	TEMF.03010020.101
030	100	21	1948	1404	920	603	255	TEMF.03010021.101
030	110	10	909	665	444	296	130	TEMF.03011010.101
030	110	11	1233	894	591	390	167	TEMF.03011011.101
030	110	15	1495	1095	733	490	216	TEMF.03011015.101
030	110	16	1628	1176	774	509	216	TEMF.03011016.101
030	110	20	2097	1536	1028	688	303	TEMF.03011020.101
030	110	21	2143	1544	1012	664	280	TEMF.03011021.101
030	120	10	991	725	484	323	142	TEMF.03012010.101
030	120	11	1345	975	645	426	183	TEMF.03012011.101
030	120	15	1631	1194	799	535	235	TEMF.03012015.101
030	120	16	1776	1283	844	555	236	TEMF.03012016.101
030	120	20	2287	1675	1121	750	330	TEMF.03012020.101
030	120	21	2338	1685	1105	724	306	TEMF.03012021.101
030	140	10	1156	845	565	377	165	TEMF.03014010.101

030	140	11	1569	1138	752	497	213	TEMF.03014011.101
030	140	15	1903	1394	933	624	275	TEMF.03014015.101
030	140	16	2072	1497	985	648	275	TEMF.03014016.101
030	140	20	2668	1954	1308	875	385	TEMF.03014020.101
030	140	21	2727	1965	1288	845	356	TEMF.03014021.101
030	160	10	1322	967	646	431	189	TEMF.03016010.101
030	160	11	1794	1301	860	568	244	TEMF.03016011.101
030	160	15	2174	1592	1066	713	314	TEMF.03016015.101
030	160	16	2368	1711	1126	740	315	TEMF.03016016.101
030	160	20	3050	2234	1495	1000	440	TEMF.03016020.101
030	160	21	3117	2246	1473	965	407	TEMF.03016021.101
030	180	10	1487	1087	726	485	213	TEMF.03018010.101
030	180	11	2018	1463	967	639	274	TEMF.03018011.101
030	180	15	2446	1791	1199	802	353	TEMF.03018015.101
030	180	16	2664	1925	1266	833	354	TEMF.03018016.101
030	180	20	3431	2513	1682	1125	495	TEMF.03018020.101
030	180	21	3506	2527	1656	1086	458	TEMF.03018021.101
030	200	10	1652	1208	807	539	236	TEMF.03020010.101
030	200	11	2242	1626	1074	710	305	TEMF.03020011.101

030	200	15	2718	1991	1332	892	392	TEMF.03020015.101
030	200	16	2960	2139	1407	925	393	TEMF.03020016.101
030	200	20	3812	2792	1868	1250	550	TEMF.03020020.101
030	200	21	3896	2808	1841	1207	509	TEMF.03020021.101
030	220	10	1817	1329	887	593	260	TEMF.03022010.101
030	220	11	2466	1788	1182	781	335	TEMF.03022011.101
030	220	15	2990	2190	1465	981	432	TEMF.03022015.101
030	220	16	3256	2353	1548	1018	433	TEMF.03022016.101
030	220	20	4193	3071	2055	1375	605	TEMF.03022020.101
030	220	21	4286	3089	2025	1327	560	TEMF.03022021.101
030	240	10	1982	1449	968	646	283	TEMF.03024010.101
030	240	11	2690	1951	1289	852	365	TEMF.03024011.101
030	240	15	3262	2389	1599	1070	471	TEMF.03024015.101
030	240	16	3552	2567	1688	1111	472	TEMF.03024016.101
030	240	20	4574	3350	2242	1500	660	TEMF.03024020.101
030	240	21	4675	3369	2209	1448	611	TEMF.03024021.101
030	260	10	2148	1571	1049	701	307	TEMF.03026010.101
030	260	11	2915	2114	1397	923	396	TEMF.03026011.101
030	260	15	3533	2587	1732	1159	510	TEMF.03026015.101

030	260	16	3848	2781	1829	1203	511	TEMF.03026016.101
030	260	20	4956	3629	2429	1626	716	TEMF.03026020.101
030	260	21	5065	3650	2393	1569	662	TEMF.03026021.101
030	280	10	2313	1691	1130	754	331	TEMF.03028010.101
030	280	11	3139	2276	1504	994	426	TEMF.03028011.101
030	280	15	3805	2787	1865	1248	549	TEMF.03028015.101
030	280	16	4144	2994	1970	1296	551	TEMF.03028016.101
030	280	20	5337	3909	2616	1751	771	TEMF.03028020.101
030	280	21	5454	3931	2577	1689	713	TEMF.03028021.101
030	300	10	2478	1812	1210	808	354	TEMF.03030010.101
030	300	11	3363	2439	1612	1065	457	TEMF.03030011.101
030	300	15	4077	2986	1998	1337	589	TEMF.03030015.101
030	300	16	4440	3208	2110	1388	590	TEMF.03030016.101
030	300	20	5718	4188	2802	1876	826	TEMF.03030020.101
030	300	21	5844	4212	2761	1810	764	TEMF.03030021.101
040	040	10	385	282	189	126	56	TEMF.04004010.101
040	040	11	506	367	243	160	69	TEMF.04004011.101
040	040	15	627	460	309	207	92	TEMF.04004015.101
040	040	16	680	491	323	212	90	TEMF.04004016.101

040	040	20	878	645	433	291	129	TEMF.04004020.101
040	040	21	910	654	428	280	117	TEMF.04004021.101
040	050	10	482	353	236	158	70	TEMF.04005010.101
040	050	11	632	458	303	200	86	TEMF.04005011.101
040	050	15	784	576	386	259	115	TEMF.04005015.101
040	050	16	850	614	403	265	112	TEMF.04005016.101
040	050	20	1098	806	541	364	161	TEMF.04005020.101
040	050	21	1137	818	535	350	147	TEMF.04005021.101
040	060	10	578	423	284	190	84	TEMF.04006010.101
040	060	11	758	550	363	240	103	TEMF.04006011.101
040	060	15	941	691	464	311	138	TEMF.04006015.101
040	060	16	1020	736	484	318	135	TEMF.04006016.101
040	060	20	1318	968	650	436	193	TEMF.04006020.101
040	060	21	1364	981	641	419	176	TEMF.04006021.101
040	070	10	674	494	331	221	98	TEMF.04007010.101
040	070	11	885	642	424	280	120	TEMF.04007011.101
040	070	15	1098	806	541	363	161	TEMF.04007015.101
040	070	16	1190	859	564	371	157	TEMF.04007016.101
040	070	20	1537	1129	758	509	226	TEMF.04007020.101

040	070	21	1592	1145	749	489	205	TEMF.04007021.101
040	080	10	770	564	378	253	111	TEMF.04008010.101
040	080	11	1011	733	485	320	138	TEMF.04008011.101
040	080	15	1254	921	618	415	184	TEMF.04008015.101
040	080	16	1360	982	645	424	180	TEMF.04008016.101
040	080	20	1757	1290	866	582	258	TEMF.04008020.101
040	080	21	1819	1308	855	559	235	TEMF.04008021.101
040	090	10	867	635	425	285	126	TEMF.04009010.101
040	090	11	1138	825	546	361	155	TEMF.04009011.101
040	090	15	1411	1036	695	467	207	TEMF.04009015.101
040	090	16	1530	1105	726	477	202	TEMF.04009016.101
040	090	20	1976	1451	974	654	290	TEMF.04009020.101
040	090	21	2047	1472	963	629	264	TEMF.04009021.101
040	100	10	963	706	472	316	139	TEMF.04010010.101
040	100	11	1264	917	606	401	172	TEMF.04010011.101
040	100	15	1568	1151	773	519	230	TEMF.04010015.101
040	100	16	1700	1227	806	530	225	TEMF.04010016.101
040	100	20	2196	1613	1083	727	322	TEMF.04010020.101
040	100	21	2274	1636	1069	699	293	TEMF.04010021.101

040	110	10	1059	776	520	348	153	TEMF.04011010.101
040	110	11	1390	1008	666	441	189	TEMF.04011011.101
040	110	15	1725	1266	850	571	253	TEMF.04011015.101
040	110	16	1870	1350	887	583	247	TEMF.04011016.101
040	110	20	2416	1774	1191	800	355	TEMF.04011020.101
040	110	21	2501	1799	1176	769	323	TEMF.04011021.101
040	120	10	1156	847	567	380	167	TEMF.04012010.101
040	120	11	1517	1100	727	481	206	TEMF.04012011.101
040	120	15	1882	1382	928	623	276	TEMF.04012015.101
040	120	16	2040	1473	968	636	270	TEMF.04012016.101
040	120	20	2635	1935	1299	873	387	TEMF.04012020.101
040	120	21	2729	1963	1283	839	352	TEMF.04012021.101
040	140	10	1348	988	661	443	195	TEMF.04014010.101
040	140	11	1770	1284	849	561	241	TEMF.04014011.101
040	140	15	2195	1611	1082	726	322	TEMF.04014015.101
040	140	16	2380	1718	1129	742	314	TEMF.04014016.101
040	140	20	3074	2257	1516	1018	451	TEMF.04014020.101
040	140	21	3184	2290	1497	979	411	TEMF.04014021.101
040	160	10	1541	1129	756	506	223	TEMF.04016010.101

040	160	11	2022	1467	969	641	275	TEMF.04016011.101
040	160	15	2509	1842	1237	830	368	TEMF.04016015.101
040	160	16	2720	1964	1290	848	359	TEMF.04016016.101
040	160	20	3514	2580	1733	1164	516	TEMF.04016020.101
040	160	21	3638	2617	1711	1119	469	TEMF.04016021.101
040	180	10	1733	1270	850	569	251	TEMF.04018010.101
040	180	11	2275	1650	1091	721	309	TEMF.04018011.101
040	180	15	2822	2072	1391	934	414	TEMF.04018015.101
040	180	16	3060	2209	1452	954	404	TEMF.04018016.101
040	180	20	3953	2903	1949	1309	580	TEMF.04018020.101
040	180	21	4093	2944	1925	1258	528	TEMF.04018021.101
040	200	10	1926	1411	945	633	279	TEMF.04020010.101
040	200	11	2528	1834	1212	801	344	TEMF.04020011.101
040	200	15	3136	2302	1546	1038	460	TEMF.04020015.101
040	200	16	3400	2455	1613	1060	449	TEMF.04020016.101
040	200	20	4392	3225	2166	1454	645	TEMF.04020020.101
040	200	21	4548	3271	2139	1398	587	TEMF.04020021.101
040	220	10	2119	1553	1040	696	307	TEMF.04022010.101
040	220	11	2781	2017	1333	881	378	TEMF.04022011.101

040	220	15	3450	2533	1700	1142	506	TEMF.04022015.101
040	220	16	3740	2700	1774	1166	494	TEMF.04022016.101
040	220	20	4831	3547	2382	1600	709	TEMF.04022020.101
040	220	21	5003	3598	2353	1538	646	TEMF.04022021.101
040	240	10	2311	1693	1134	759	335	TEMF.04024010.101
040	240	11	3034	2201	1455	962	413	TEMF.04024011.101
040	240	15	3763	2763	1855	1245	552	TEMF.04024015.101
040	240	16	4080	2946	1935	1272	539	TEMF.04024016.101
040	240	20	5270	3870	2599	1745	774	TEMF.04024020.101
040	240	21	5458	3926	2567	1678	704	TEMF.04024021.101
040	260	10	2504	1835	1229	823	363	TEMF.04026010.101
040	260	11	3286	2383	1576	1041	447	TEMF.04026011.101
040	260	15	4077	2993	2009	1349	598	TEMF.04026015.101
040	260	16	4420	3191	2097	1378	584	TEMF.04026016.101
040	260	20	5710	4193	2816	1891	838	TEMF.04026020.101
040	260	21	5912	4252	2780	1818	763	TEMF.04026021.101
040	280	10	2696	1975	1323	886	390	TEMF.04028010.101
040	280	11	3539	2567	1697	1122	481	TEMF.04028011.101
040	280	15	4390	3223	2164	1453	644	TEMF.04028015.101

040	280	16	4760	3437	2258	1484	629	TEMF.04028016.101
040	280	20	6149	4515	3032	2036	903	TEMF.04028020.101
040	280	21	6367	4579	2994	1958	822	TEMF.04028021.101
040	300	10	2889	2117	1417	949	418	TEMF.04030010.101
040	300	11	3792	2751	1818	1202	516	TEMF.04030011.101
040	300	15	4704	3453	2318	1557	690	TEMF.04030015.101
040	300	16	5100	3682	2419	1589	674	TEMF.04030016.101
040	300	20	6588	4838	3249	2182	967	TEMF.04030020.101
040	300	21	6822	4907	3208	2098	880	TEMF.04030021.101
050	040	10	430	316	212	142	63	TEMF.05004010.101
050	040	11	554	402	266	176	75	TEMF.05004011.101
050	040	15	694	511	344	232	103	TEMF.05004015.101
050	040	16	759	547	359	236	100	TEMF.05004016.101
050	040	20	970	714	481	324	145	TEMF.05004020.101
050	040	21	1033	742	484	316	132	TEMF.05004021.101
050	050	10	538	395	265	178	79	TEMF.05005010.101
050	050	11	693	503	332	220	94	TEMF.05005011.101
050	050	15	867	638	430	290	129	TEMF.05005015.101
050	050	16	949	685	449	295	125	TEMF.05005016.101

050	050	20	1213	893	602	405	181	TEMF.05005020.101
050	050	21	1291	927	605	394	165	TEMF.05005021.101
050	060	10	646	474	318	214	95	TEMF.05006010.101
050	060	11	832	604	399	264	113	TEMF.05006011.101
050	060	15	1040	766	516	347	155	TEMF.05006015.101
050	060	16	1139	822	539	354	150	TEMF.05006016.101
050	060	20	1455	1071	722	486	217	TEMF.05006020.101
050	060	21	1549	1112	725	473	198	TEMF.05006021.101
050	070	10	753	553	371	249	110	TEMF.05007010.101
050	070	11	970	704	465	308	132	TEMF.05007011.101
050	070	15	1214	894	602	406	181	TEMF.05007015.101
050	070	16	1329	959	629	413	175	TEMF.05007016.101
050	070	20	1698	1250	842	567	253	TEMF.05007020.101
050	070	21	1807	1297	846	552	231	TEMF.05007021.101
050	080	10	861	632	424	285	126	TEMF.05008010.101
050	080	11	1109	805	532	352	151	TEMF.05008011.101
050	080	15	1387	1021	688	463	207	TEMF.05008015.101
050	080	16	1518	1095	719	472	199	TEMF.05008016.101
050	080	20	1940	1428	962	648	289	TEMF.05008020.101

050	080	21	2066	1483	968	631	264	TEMF.05008021.101
050	090	10	968	711	477	320	142	TEMF.05009010.101
050	090	11	1247	905	598	396	170	TEMF.05009011.101
050	090	15	1561	1149	774	522	233	TEMF.05009015.101
050	090	16	1708	1232	809	531	224	TEMF.05009016.101
050	090	20	2183	1607	1083	729	325	TEMF.05009020.101
050	090	21	2324	1668	1088	710	297	TEMF.05009021.101
050	100	10	1076	790	530	356	158	TEMF.05010010.101
050	100	11	1386	1006	665	440	189	TEMF.05010011.101
050	100	15	1734	1276	860	579	258	TEMF.05010015.101
050	100	16	1898	1369	898	590	249	TEMF.05010016.101
050	100	20	2425	1785	1203	810	361	TEMF.05010020.101
050	100	21	2582	1854	1209	789	330	TEMF.05010021.101
050	110	10	1184	869	584	392	174	TEMF.05011010.101
050	110	11	1525	1106	732	484	208	TEMF.05011011.101
050	110	15	1907	1404	946	637	284	TEMF.05011015.101
050	110	16	2088	1506	988	649	274	TEMF.05011016.101
050	110	20	2668	1964	1323	891	398	TEMF.05011020.101
050	110	21	2840	2039	1330	868	362	TEMF.05011021.101

050	120	10	1291	948	636	427	189	TEMF.05012010.101
050	120	11	1663	1207	798	527	227	TEMF.05012011.101
050	120	15	2081	1532	1032	695	310	TEMF.05012015.101
050	120	16	2278	1643	1078	708	299	TEMF.05012016.101
050	120	20	2910	2142	1443	972	434	TEMF.05012020.101
050	120	21	3098	2224	1451	946	395	TEMF.05012021.101
050	140	10	1506	1106	742	498	221	TEMF.05014010.101
050	140	11	1940	1407	931	615	264	TEMF.05014011.101
050	140	15	2428	1787	1204	811	362	TEMF.05014015.101
050	140	16	2657	1917	1258	825	349	TEMF.05014016.101
050	140	20	3395	2499	1684	1134	506	TEMF.05014020.101
050	140	21	3615	2595	1693	1104	461	TEMF.05014021.101
050	160	10	1722	1264	849	570	252	TEMF.05016010.101
050	160	11	2218	1609	1064	704	302	TEMF.05016011.101
050	160	15	2774	2042	1376	927	414	TEMF.05016015.101
050	160	16	3037	2191	1438	944	399	TEMF.05016016.101
050	160	20	3880	2856	1924	1296	578	TEMF.05016020.101
050	160	21	4131	2966	1935	1262	527	TEMF.05016021.101
050	180	10	1937	1422	955	641	284	TEMF.05018010.101

050	180	11	2495	1810	1197	791	340	TEMF.05018011.101
050	180	15	3121	2297	1548	1043	465	TEMF.05018015.101
050	180	16	3416	2464	1617	1061	449	TEMF.05018016.101
050	180	20	4365	3213	2165	1458	651	TEMF.05018020.101
050	180	21	4648	3337	2177	1420	593	TEMF.05018021.101
050	200	10	2152	1580	1061	712	315	TEMF.05020010.101
050	200	11	2772	2011	1330	879	378	TEMF.05020011.101
050	200	15	3468	2553	1720	1159	517	TEMF.05020015.101
050	200	16	3796	2738	1797	1179	499	TEMF.05020016.101
050	200	20	4850	3570	2405	1620	723	TEMF.05020020.101
050	200	21	5164	3707	2418	1578	659	TEMF.05020021.101
050	220	10	2367	1738	1167	783	347	TEMF.05022010.101
050	220	11	3049	2212	1463	967	415	TEMF.05022011.101
050	220	15	3815	2808	1892	1275	569	TEMF.05022015.101
050	220	16	4176	3012	1977	1297	549	TEMF.05022016.101
050	220	20	5335	3927	2646	1782	795	TEMF.05022020.101
050	220	21	5680	4078	2660	1735	725	TEMF.05022021.101
050	240	10	2582	1896	1273	854	379	TEMF.05024010.101
050	240	11	3326	2413	1596	1055	453	TEMF.05024011.101


050	240	15	4162	3064	2064	1390	620	TEMF.05024015.101
050	240	16	4555	3286	2156	1415	599	TEMF.05024016.101
050	240	20	5820	4284	2886	1944	868	TEMF.05024020.101
050	240	21	6197	4449	2902	1893	791	TEMF.05024021.101
050	260	10	2798	2054	1379	926	410	TEMF.05026010.101
050	260	11	3604	2615	1729	1143	491	TEMF.05026011.101
050	260	15	4508	3318	2236	1506	672	TEMF.05026015.101
050	260	16	4935	3560	2336	1533	648	TEMF.05026016.101
050	260	20	6305	4641	3127	2106	940	TEMF.05026020.101
050	260	21	6713	4820	3144	2051	857	TEMF.05026021.101
050	280	10	3013	2212	1485	997	442	TEMF.05028010.101
050	280	11	3881	2816	1862	1231	529	TEMF.05028011.101
050	280	15	4855	3574	2408	1622	724	TEMF.05028015.101
050	280	16	5314	3833	2516	1651	698	TEMF.05028016.101
050	280	20	6790	4998	3367	2268	1012	TEMF.05028020.101
050	280	21	7230	5191	3386	2209	923	TEMF.05028021.101
050	300	10	3228	2370	1591	1068	473	TEMF.05030010.101
050	300	11	4158	3017	1995	1319	566	TEMF.05030011.101
050	300	15	5202	3829	2580	1738	775	TEMF.05030015.101

050	300	16	5694	4107	2695	1769	748	TEMF.05030016.101
050	300	20	7275	5355	3608	2430	1084	TEMF.05030020.101
050	300	21	7746	5561	3628	2366	989	TEMF.05030021.101

Галерея



Цвета




White RAL 9010


101

Размеры


HEIGHT 020




HEIGHT 030



HEIGHT 040



HEIGHT 050



Подключение



KNOCKONWOOD



Способ установки: **настенное**

Это первый и единственный прибор водяного отопления с полностью деревянным кожухом.

Для того чтобы удивить своих покупателей необычной новинкой компания JAGA применила специальную технологию обработки дерева. В приборе Knockonwood дерево покрыто полиуретановым лаком, который обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей и механических повреждений – царапин и потертостей. Такая технология не допускает расслоения, растрескивания и других нежелательных изменений структуры древесины при длительной эксплуатации прибора Knockonwood. Благодаря современному и стильному внешнему виду Knockonwood получил престижную европейскую награду IF Design Award Winner 2003.

Основные характеристики:

- ✓ полностью адаптирован для использования в российских системах центрального отопления;
- ✓ рабочее давление 16 атм;
- ✓ опрессовочное давление 25 атм;
- ✓ максимальная температура теплоносителя 110 °C;
- ✓ гарантия 30 лет на теплообменник LowH2O, 10 лет на прочие компоненты.

Стандартная поставка:

- ✓ цельный деревянный кожух,
- ✓ теплообменник LOW H2O
- ✓ настенные кронштейны
- ✓ крепежный комплект
- ✓ удлиненный воздушный клапан 1/8
- ✓ заглушка 1/2

Технические данные

Высота	Ширина	Тип	Модель	STATIC 70/50/20	COMFORT 70/50/20	COMFORT 70/50/20	Артикул
[cm]	[cm]			[Watts]	[Watts]	[Watts]	
030	060	06	STANDARD	416	--	--	KNOW.03006006.XXX
030	060	06	DBE	416	551	641	KNOW.03006006.XXX/DBE
030	060	10	STANDARD	452	--	--	KNOW.03006010.XXX
030	060	10	DBE	452	602	702	KNOW.03006010.XXX/DBE
030	060	11	STANDARD	515	--	--	KNOW.03006011.XXX
030	060	11	DBE	515	815	1015	KNOW.03006011.XXX/DBE
030	060	15	STANDARD	689	--	--	KNOW.03006015.XXX
030	060	15	DBE	689	939	1039	KNOW.03006015.XXX/DBE
030	060	16	STANDARD	752	--	--	KNOW.03006016.XXX
030	060	16	DBE	752	1232	1427	KNOW.03006016.XXX/DBE
030	080	06	STANDARD	554	--	--	KNOW.03008006.XXX
030	080	06	DBE	554	689	779	KNOW.03008006.XXX/DBE
030	080	10	STANDARD	603	--	--	KNOW.03008010.XXX
030	080	10	DBE	603	753	853	KNOW.03008010.XXX/DBE


030	080	11	STANDARD	687	--	--	KNOW.03008011.XXX	
030	080	11	DBE	687	987	1187	KNOW.03008011.XXX/DBE	
030	080	15	STANDARD	919	--	--	KNOW.03008015.XXX	
030	080	15	DBE	919	1169	1269	KNOW.03008015.XXX/DBE	
030	080	16	STANDARD	1002	--	--	KNOW.03008016.XXX	
030	080	16	DBE	1002	1482	1677	KNOW.03008016.XXX/DBE	
030	100	06	STANDARD	693	--	--	KNOW.03010006.XXX	
030	100	06	DBE	693	963	1143	KNOW.03010006.XXX/DBE	
030	100	10	STANDARD	754	--	--	KNOW.03010010.XXX	
030	100	10	DBE	754	1054	1254	KNOW.03010010.XXX/DBE	
030	100	11	STANDARD	859	--	--	KNOW.03010011.XXX	030

Размеры

Type 06

Type 10/11

Type 15/16




STANDARD


Type 10/15

TWIN

Type 06/11/16



WITH DBE



⚠ Plug socket or 12 VDC power supply required behind or alongside the radiator.

Цвета




Oak natural

700



Beech natural

720



Maple natural

760



Zebrano natural

740



Oak bleached

701



Beech bleached

721



Mahogany

710



Oak wenge-coloured

702



Walnut

780

Подключение



Галерея



LINEA PLUS WALL



Способ установки: **настенное**

Linea Plus Wall – это прибор, предназначенный для любых систем отопления.

Linea Plus Wall состоит из теплообменника и навесных панелей, которые можно легко снять и повесить обратно без специального оборудования. Благодаря оптимальному сочетанию конвекции и излучения, достигается равномерное распределение температуры по всему помещению. При температуре теплоносителя 90°C максимальная температура поверхности навесных панелей Linea Plus Wall составляет менее 43°C, что полностью предотвращает ожоги при контакте. Такие радиаторы можно ставить в непосредственной близости от электронных приборов, кожаной и деревянной мебели. Даже при высоких температурах теплоносителя, они совершенно безопасны. В стандартной комплектации доступны 3 варианта цвета кожуха на выбор: дорожный белый (RAL 9016), белый (RAL 9010) или темно-серый металлик.

Основные характеристики:

- ✓ полностью адаптирован для использования в российских системах центрального отопления;
- ✓ рабочее давление 16 атм;
- ✓ опрессовочное давление 25 атм;
- ✓ максимальная температура теплоносителя 110 °C;
- ✓ гарантия 30 лет на теплообменник LowH2O, 10 лет на прочие компоненты.

В стандартную комплектацию входят:


- ✓ кожух в комплекте;
- ✓ теплообменник Low-H2O;
- ✓ настенные кронштейны;
- ✓ крепежный комплект;
- ✓ угловой воздушник 1/8";
- ✓ заглушка 1/2".

Технические данные


Высота	Ширина	Тип	Модель	STATIC 70/50/20	COMFORT 70/50/20	COMFORT 70/50/20	Артикул
[cm]	[cm]			[Watts]	[Watts]	[Watts]	
020	050	10	STANDARD	284	--	--	LINW.02005010.XXX
020	050	15	STANDARD	519	--	--	LINW.02005015.XXX
020	050	20	STANDARD	697	--	--	LINW.02005020.XXX
020	060	10	STANDARD	341	--	--	LINW.02006010.XXX
020	060	10	DBE	341	491	591	LINW.02006010.XXX/DBE
020	060	15	STANDARD	623	--	--	LINW.02006015.XXX
020	060	15	DBE	623	873	973	LINW.02006015.XXX/DBE
020	060	20	STANDARD	836	--	--	LINW.02006020.XXX
020	060	20	DBE	836	1086	1186	LINW.02006020.XXX/DBE
020	070	10	STANDARD	398	--	--	LINW.02007010.XXX
020	070	10	DBE	398	548	648	LINW.02007010.XXX/DBE
020	070	15	STANDARD	727	--	--	LINW.02007015.XXX
020	070	15	DBE	727	977	1077	LINW.02007015.XXX/DBE
020	070	20	STANDARD	976	--	--	LINW.02007020.XXX

020	070	20	DBE	976	1226	1326	LINW.02007020.XXX/DBE
020	080	10	STANDARD	454	--	--	LINW.02008010.XXX
020	080	10	DBE	454	604	704	LINW.02008010.XXX/DBE
020	080	15	STANDARD	830	--	--	LINW.02008015.XXX
020	080	15	DBE	830	1080	1180	LINW.02008015.XXX/DBE
020	080	20	STANDARD	1115	--	--	LINW.02008020.XXX
020	080	20	DBE	1115	1365	1465	LINW.02008020.XXX/DBE
020	090	10	STANDARD	511	--	--	LINW.02009010.XXX
020	090	10	DBE	511	811	1011	LINW.02009010.XXX/DBE
020	090	15	STANDARD	934	--	--	LINW.02009015.XXX
020	090	15	DBE	934	1434	1634	LINW.02009015.XXX/DBE

Размеры



Цвета



Traffic white RAL 9016

133



Sandblast grey

001

Подключение



Галерея



MINI WALL



Способ установки: **настенное**

Удивительные цветовые комбинации, воплощенные в конвекторах Play4Girls и Play4Boys известным бельгийским производителем JAGA, создадут радостное настроение, где бы они ни были установлены.

Вы еще не встречали столько красок в одном отопительном приборе. Но даже в строгом белоснежном или угольно-черном исполнении Play остается уютным прибором с сильным характером.

Стандартный цвет лицевой панели конвектора – белый, также возможны цвета и комбинации: черный, черно-белый, голубой, розовый.

По запросу можно заказать прибор любого другого цвета RAL, и даже придумать свой собственный дизайн передней панели.

Основные характеристики:

- ✓ рабочее давление 16 атм;
- ✓ опрессовочное давление 25 атм;
- ✓ максимальная температура теплоносителя 110 °C;
- ✓ гарантия 30 лет на теплообменник LowH2O, 10 лет на прочие компоненты.

Стандартная поставка:

- ✓ теплообменник с установленной консолью,
- ✓ корпус состоит из окрашенных панелей МДФ с алюминиевыми кольцами проставками
- ✓ непачкаемая карандашом решетка
- ✓ упакован в картонную коробку, крышка которой может быть использована для защиты корпуса


Технические данные

Высота	Ширина	Тип	Модель	STATIC 70/50/20	COMFORT 70/50/20	COMFORT 70/50/20	Артикул
[cm]	[cm]			[Watts]	[Watts]	[Watts]	
008	060	09	STANDARD	255	--	--	MINW.00806009.XXX
008	060	14	STANDARD	416	--	--	MINW.00806014.XXX
008	060	19	STANDARD	572	--	--	MINW.00806019.XXX
008	070	09	STANDARD	298	--	--	MINW.00807009.XXX
008	070	14	STANDARD	486	--	--	MINW.00807014.XXX
008	070	19	STANDARD	667	--	--	MINW.00807019.XXX
008	080	09	STANDARD	340	--	--	MINW.00808009.XXX
008	080	14	STANDARD	555	--	--	MINW.00808014.XXX
008	080	19	STANDARD	762	--	--	MINW.00808019.XXX
008	090	09	STANDARD	383	--	--	MINW.00809009.XXX
008	090	14	STANDARD	625	--	--	MINW.00809014.XXX
008	090	19	STANDARD	858	--	--	MINW.00809019.XXX
008	100	09	STANDARD	425	--	--	MINW.00810009.XXX
008	100	14	STANDARD	694	--	--	MINW.00810014.XXX


008	100	19	STANDARD	953	--	--	MINW.00810019.XXX
008	110	09	STANDARD	468	--	--	MINW.00811009.XXX
008	110	14	STANDARD	763	--	--	MINW.00811014.XXX
008	110	19	STANDARD	1048	--	--	MINW.00811019.XXX
008	120	09	STANDARD	510	--	--	MINW.00812009.XXX
008	120	14	STANDARD	833	--	--	MINW.00812014.XXX
008	120	19	STANDARD	1144	--	--	MINW.00812019.XXX
008	140	09	STANDARD	595	--	--	MINW.00814009.XXX
008	140	14	STANDARD	972	--	--	MINW.00814014.XXX
008	140	19	STANDARD	1334	--	--	MINW.00814019.XXX
008	160	09	STANDARD	680	--	--	MINW.00816009.XXX

Размеры


HEIGHT 008 (opposite end connections)




HEIGHT 013



HEIGHT 023 / 028



Цвета



Traffic white RAL 9016
133



Sandblast grey
001

Галерея



Подключение



PLAY



Способ установки: **настенное**

Удивительные цветовые комбинации, воплощенные в конвекторах Play4Girls и Play4Boys известным бельгийским производителем JAGA, создадут радостное настроение, где бы они ни были установлены.

Вы еще не встречали столько красок в одном отопительном приборе. Но даже в строгом белоснежном или угольно-черном исполнении Play остается уютным прибором с сильным характером.

Стандартный цвет лицевой панели конвектора – белый, также возможны цвета и комбинации: черный, черно-белый, голубой, розовый.

По запросу можно заказать прибор любого другого цвета RAL, и даже придумать свой собственный дизайн передней панели.

Основные характеристики:

- ✓ рабочее давление 16 атм;
- ✓ опрессовочное давление 25 атм;
- ✓ максимальная температура теплоносителя 110 °С;
- ✓ гарантия 30 лет на теплообменник LowH2O, 10 лет на прочие компоненты.

Стандартная поставка:


- ✓ теплообменник с установленной консолью,
- ✓ корпус состоит из окрашенных панелей МДФ с алюминиевыми кольцами проставками
- ✓ непачкаемая карандашом решетка
- ✓ упакован в картонную коробку, крышка которой может быть использована для защиты корпуса

Технические данные


Высота	Ширина	Тип	Модель	STATIC 70/50/20	COMFORT 70/50/20	COMFORT 70/50/20	Артикул
[cm]	[cm]			[Watts]	[Watts]	[Watts]	
035	060	10	STANDARD	529	--	--	PLAW.03506010.XXX
035	060	11	STANDARD	583	--	--	PLAW.03506011.XXX
035	060	15	STANDARD	805	--	--	PLAW.03506015.XXX
035	060	16	STANDARD	870	--	--	PLAW.03506016.XXX
035	060	20	STANDARD	1104	--	--	PLAW.03506020.XXX
035	060	21	STANDARD	1217	--	--	PLAW.03506021.XXX
035	080	10	STANDARD	705	--	--	PLAW.03508010.XXX
035	080	10	DBE	705	855	955	PLAW.03508010.XXX/DBE
035	080	11	STANDARD	777	--	--	PLAW.03508011.XXX
035	080	11	DBE	777	1077	1277	PLAW.03508011.XXX/DBE
035	080	15	STANDARD	1074	--	--	PLAW.03508015.XXX
035	080	15	DBE	1074	1324	1424	PLAW.03508015.XXX/DBE
035	080	16	STANDARD	1160	--	--	PLAW.03508016.XXX
035	080	16	DBE	1160	1640	1835	PLAW.03508016.XXX/DBE

035	080	20	STANDARD	1472	--	--	PLAW.03508020.XXX
035	080	20	DBE	1472	1722	1822	PLAW.03508020.XXX/DBE
035	080	21	STANDARD	1622	--	--	PLAW.03508021.XXX
035	080	21	DBE	1622	2102	2297	PLAW.03508021.XXX/DBE
035	100	10	STANDARD	881	--	--	PLAW.03510010.XXX
035	100	10	DBE	881	1031	1131	PLAW.03510010.XXX/DBE
035	100	11	STANDARD	971	--	--	PLAW.03510011.XXX
035	100	11	DBE	971	1271	1471	PLAW.03510011.XXX/DBE
035	100	15	STANDARD	1342	--	--	PLAW.03510015.XXX
035	100	15	DBE	1342	1592	1692	PLAW.03510015.XXX/DBE
035	100	16	STANDARD	1450	--	--	PLAW.03510016.XXX


Размеры




Цвета




Play Black
BLA



Play Piano
PIA




Play4Boy
BOY



Play4Girl
GIR

Подключение



Галерея



STRADA



Способ установки: **настенное**

Strada – лучший представитель серии медно-алюминиевых радиаторов JAGA с теплообменником Low-H2O.

Это самый современный прибор, предназначенный для любых систем отопления. Его конструкция такова, что он без ущерба может функционировать в самых жестких условиях российских систем отопления. Strada состоит из теплообменника и навесных панелей, которые можно легко снять и повесить обратно без специального оборудования. Благодаря оптимальному сочетанию конвекции и излучения, достигается равномерное распределение температуры по всему помещению. При температуре теплоносителя 90°C максимальная температура поверхности навесных панелей Strada составляет менее 43°C, что полностью предотвращает ожоги при контакте. Такие радиаторы можно ставить в непосредственной близости от электронных приборов, кожаной и деревянной мебели. Даже при высоких температурах теплоносителя, они совершенно безопасны.

В стандартной комплектации доступны 3 варианта цвета кожуха на выбор: дорожный белый (RAL 9016), белый (RAL 9010) или темно-серый металлик.

Основные характеристики:

- ✓ полностью адаптирован для использования в российских системах центрального отопления;
- ✓ рабочее давление 16 атм;
- ✓ опрессовочное давление 25 атм;
- ✓ максимальная температура теплоносителя 110 °C;
- ✓ гарантия 30 лет на теплообменник LowH2O, 10 лет на прочие компоненты.

По желанию заказчика возможна поставка медно-алюминиевых радиаторов Strada других цветов.

В стандартную комплектацию входят:

- ✓ кожух в комплекте;
- ✓ теплообменник Low-H2O;
- ✓ настенные кронштейны;
- ✓ крепежный комплект;
- ✓ угловой воздушник 1/8";

☑ заглушка 1/2".

Все детали Strada находятся в единой, красиво и стильно оформленной коробке, которая имеет специальное смотровое окно, позволяющее увидеть отопительный прибор, не нарушая целостности упаковки. Коробка изготовлена из специального картона повышенной прочности, что позволяет избежать повреждения прибора во время транспортировки и хранения.

Галерея




Технические данные


Высота	Ширина	Тип	Модель	STATIC 70/50/20	COMFORT 70/50/20	COMFORT 70/50/20	Артикул
[cm]	[cm]			[Watts]	[Watts]	[Watts]	
020	050	06	STANDARD	269	--	--	STRW.02005006.XXX
020	050	10	STANDARD	328	--	--	STRW.02005010.XXX
020	050	15	STANDARD	545	--	--	STRW.02005015.XXX
020	050	20	STANDARD	766	--	--	STRW.02005020.XXX
020	060	06	STANDARD	323	--	--	STRW.02006006.XXX
020	060	10	STANDARD	393	--	--	STRW.02006010.XXX
020	060	10	DBE	393	543	643	STRW.02006010.XXX/DBE
020	060	15	STANDARD	654	--	--	STRW.02006015.XXX
020	060	15	DBE	654	904	1004	STRW.02006015.XXX/DBE
020	060	20	STANDARD	919	--	--	STRW.02006020.XXX
020	060	20	DBE	919	1169	1269	STRW.02006020.XXX/DBE
020	070	06	STANDARD	377	--	--	STRW.02007006.XXX
020	070	10	STANDARD	459	--	--	STRW.02007010.XXX
020	070	10	DBE	459	609	709	STRW.02007010.XXX/DBE

020	070	15	STANDARD	763	--	--	STRW.02007015.XXX
020	070	15	DBE	763	1013	1113	STRW.02007015.XXX/DBE
020	070	20	STANDARD	1072	--	--	STRW.02007020.XXX
020	070	20	DBE	1072	1322	1422	STRW.02007020.XXX/DBE
020	080	06	STANDARD	430	--	--	STRW.02008006.XXX
020	080	10	STANDARD	524	--	--	STRW.02008010.XXX
020	080	10	DBE	524	674	774	STRW.02008010.XXX/DBE
020	080	15	STANDARD	872	--	--	STRW.02008015.XXX
020	080	15	DBE	872	1122	1222	STRW.02008015.XXX/DBE
020	080	20	STANDARD	1226	--	--	STRW.02008020.XXX
020	080	20	DBE	1226	1476	1576	STRW.02008020.XXX/DBE

Размеры



Цвета



Traffic white RAL 9016

133



Sandblast grey

001

Подключение



TEMPO WALL



Способ установки: **настенное**

Приборы отопления Темпо состоят из теплообменника и навесных панелей.

Теплообменник представляет собой круглую бесшовную медную трубу и алюминиевые пластины оребрения. Навесные панели можно легко снять и повесить обратно без специального оборудования. Для всех моделей Темпо предусмотрены варианты крепления на стену или установка на пол. Благодаря естественной конвекции, достигается равномерное распределение температуры по всему помещению. При температуре теплоносителя 90°C максимальная температура поверхности Темпо составляет менее 43°C, что полностью предотвращает ожоги при контакте. Только такие радиаторы можно ставить в непосредственной близости от электронных приборов, кожаной и деревянной мебели. Даже при высоких температурах теплоносителя, они совершенно безопасны и соответствуют требованиям наиболее строгих норм и стандартов.

Основные характеристики:

- ✓ полностью адаптирован для использования в российских системах центрального отопления;
- ✓ рабочее давление 16 атм;
- ✓ опрессовочное давление 25 атм;
- ✓ максимальная температура теплоносителя 110 °C;
- ✓ гарантия 30 лет на теплообменник LowH2O, 10 лет на прочие компоненты.

В стандартную комплектацию входят:


- ✓ кожух в комплекте;
- ✓ теплообменник Low-H2O;
- ✓ настенные кронштейны;
- ✓ крепежный комплект;
- ✓ угловой воздушник 1/8";
- ✓ заглушка 1/2".

Технические данные


Высота	Ширина	Тип	Модель	STATIC 70/50/20	COMFORT 70/50/20	COMFORT 70/50/20	Артикул
[cm]	[cm]			[Watts]	[Watts]	[Watts]	
020	040	10	STANDARD	262	--	--	TEMW.02004010.101
020	040	15	STANDARD	436	--	--	TEMW.02004015.101
020	040	20	STANDARD	613	--	--	TEMW.02004020.101
020	050	10	STANDARD	328	--	--	TEMW.02005010.101
020	050	15	STANDARD	545	--	--	TEMW.02005015.101
020	050	20	STANDARD	766	--	--	TEMW.02005020.101
020	060	10	STANDARD	393	--	--	TEMW.02006010.101
020	060	10	DBE	393	543	643	TEMW.02006010.101/DBE
020	060	15	STANDARD	654	--	--	TEMW.02006015.101
020	060	15	DBE	654	904	1004	TEMW.02006015.101/DBE
020	060	20	STANDARD	919	--	--	TEMW.02006020.101
020	060	20	DBE	919	1169	1269	TEMW.02006020.101/DBE
020	070	10	STANDARD	459	--	--	TEMW.02007010.101
020	070	10	DBE	459	609	709	TEMW.02007010.101/DBE

020	070	15	STANDARD	763	--	--	TEMW.02007015.101
020	070	15	DBE	763	1013	1113	TEMW.02007015.101/DBE
020	070	20	STANDARD	1072	--	--	TEMW.02007020.101
020	070	20	DBE	1072	1322	1422	TEMW.02007020.101/DBE
020	080	10	STANDARD	524	--	--	TEMW.02008010.101
020	080	10	DBE	524	674	774	TEMW.02008010.101/DBE
020	080	15	STANDARD	872	--	--	TEMW.02008015.101
020	080	15	DBE	872	1122	1222	TEMW.02008015.101/DBE
020	080	20	STANDARD	1226	--	--	TEMW.02008020.101
020	080	20	DBE	1226	1476	1576	TEMW.02008020.101/DBE
020	090	10	STANDARD	590	--	--	TEMW.02009010.101

Размеры



Цвета



White RAL 9010

Подключение



Галерея



BENCH **RADIATOR**



Способ установки: **напольное**

Конструкция радиатора со скамьей станет идеальным вариантом для тех, кто ценит практичность и максимальный комфорт.

Обтекаемый, элегантный дизайн, компактный стиль радиатора Panel Plus экономит пространство и дает тем самым творческую свободу дизайну.

Стандартная поставка:

- ✓ монтажный комплект для установки панели
- ✓ специально спроектированная решетка
- ✓ свободностоящий радиатор Panel Plus, тип 34
- ✓ хромированный воздушный клапан 1/2 и заглушка 1/2
- ✓ сиденье скамейки не входит в комплект поставки

Технические данные

Высота	Ширина	Тип	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]		[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
012	080	22	363	277	196	139	PPHF.01208022.XXX
012	080	34	602	435	287	189	PPHF.01208034.XXX
012	100	22	454	347	245	173	PPHF.01210022.XXX
012	100	34	752	544	358	236	PPHF.01210034.XXX
012	120	22	545	416	294	208	PPHF.01212022.XXX
012	120	34	903	653	430	283	PPHF.01212034.XXX
012	140	22	635	485	343	242	PPHF.01214022.XXX
012	140	34	1053	762	502	330	PPHF.01214034.XXX
012	160	22	726	555	392	277	PPHF.01216022.XXX
012	160	34	1204	871	573	378	PPHF.01216034.XXX
012	180	22	817	624	441	312	PPHF.01218022.XXX
012	180	34	1354	979	645	425	PPHF.01218034.XXX
012	200	22	908	694	490	347	PPHF.01220022.XXX
012	200	34	1505	1088	717	472	PPHF.01220034.XXX

012	220	22	998	763	539	381	PPHF.01222022.XXX
012	220	34	1655	1197	788	519	PPHF.01222034.XXX
012	240	22	1089	832	588	416	PPHF.01224022.XXX
012	240	34	1806	1306	860	566	PPHF.01224034.XXX
012	260	22	1180	902	637	450	PPHF.01226022.XXX
012	260	34	1956	1415	932	614	PPHF.01226034.XXX
012	280	22	1271	971	686	485	PPHF.01228022.XXX
012	280	34	2106	1523	1003	661	PPHF.01228034.XXX
012	300	22	1361	1040	735	520	PPHF.01230022.XXX
012	300	34	2257	1632	1075	708	PPHF.01230034.XXX
012	320	22	1452	1109	784	554	PPHF.01232022.XXX
012	320	34	2407	1741	1146	755	PPHF.01232034.XXX
012	340	22	1543	1179	833	589	PPHF.01234022.XXX
012	340	34	2558	1850	1218	802	PPHF.01234034.XXX
012	360	22	1634	1248	882	624	PPHF.01236022.XXX
012	360	34	2708	1959	1290	849	PPHF.01236034.XXX
012	380	22	1724	1317	931	658	PPHF.01238022.XXX
012	380	34	2859	2068	1362	897	PPHF.01238034.XXX
012	420	22	1906	1456	1029	728	PPHF.01242022.XXX

012	420	34	3160	2285	1505	991	PPHF.01242034.XXX
012	460	22	2087	1595	1127	797	PPHF.01246022.XXX
012	460	34	3461	2503	1648	1086	PPHF.01246034.XXX
018	080	22	501	371	252	171	PPHF.01808022.XXX
018	080	34	912	660	434	286	PPHF.01808034.XXX
018	100	22	626	463	314	213	PPHF.01810022.XXX
018	100	34	1140	825	543	358	PPHF.01810034.XXX
018	120	22	751	556	377	256	PPHF.01812022.XXX
018	120	34	1369	990	652	429	PPHF.01812034.XXX
018	140	22	876	648	440	298	PPHF.01814022.XXX
018	140	34	1597	1155	761	501	PPHF.01814034.XXX
018	160	22	1001	741	503	341	PPHF.01816022.XXX
018	160	34	1825	1320	869	572	PPHF.01816034.XXX
018	180	22	1126	833	565	383	PPHF.01818022.XXX
018	180	34	2053	1485	978	644	PPHF.01818034.XXX
018	200	22	1252	927	629	426	PPHF.01820022.XXX
018	200	34	2281	1650	1086	715	PPHF.01820034.XXX
018	220	22	1377	1019	691	469	PPHF.01822022.XXX
018	220	34	2509	1815	1195	787	PPHF.01822034.XXX

018	240	22	1502	1112	754	512	PPHF.01824022.XXX
018	240	34	2737	1980	1304	858	PPHF.01824034.XXX
018	260	22	1627	1204	817	554	PPHF.01826022.XXX
018	260	34	2965	2144	1412	930	PPHF.01826034.XXX
018	280	22	1752	1297	880	597	PPHF.01828022.XXX
018	280	34	3193	2309	1521	1002	PPHF.01828034.XXX
018	300	22	1877	1389	942	639	PPHF.01830022.XXX
018	300	34	3421	2474	1629	1073	PPHF.01830034.XXX
018	320	22	2002	1482	1005	682	PPHF.01832022.XXX
018	320	34	3649	2639	1738	1145	PPHF.01832034.XXX
018	340	22	2128	1575	1068	725	PPHF.01834022.XXX
018	340	34	3877	2804	1847	1216	PPHF.01834034.XXX
018	360	22	2253	1667	1131	767	PPHF.01836022.XXX
018	360	34	4106	2970	1956	1288	PPHF.01836034.XXX
018	380	22	2378	1760	1194	810	PPHF.01838022.XXX
018	380	34	4334	3135	2064	1359	PPHF.01838034.XXX
018	420	22	2628	1945	1319	895	PPHF.01842022.XXX
018	420	34	4790	3464	2281	1502	PPHF.01842034.XXX
018	460	22	2878	2130	1445	980	PPHF.01846022.XXX

018	460	34	5246	3794	2499	1645	PPHF.01846034.XXX
024	060	22	477	353	239	162	PPHF.02406022.XXX
024	060	34	875	633	417	274	PPHF.02406034.XXX
024	080	22	636	471	319	217	PPHF.02408022.XXX
024	080	34	1166	843	555	366	PPHF.02408034.XXX
024	100	22	794	588	399	270	PPHF.02410022.XXX
024	100	34	1458	1054	694	457	PPHF.02410034.XXX
024	120	22	953	705	478	325	PPHF.02412022.XXX
024	120	34	1749	1265	833	549	PPHF.02412034.XXX
024	140	22	1112	823	558	379	PPHF.02414022.XXX
024	140	34	2041	1476	972	640	PPHF.02414034.XXX
024	160	22	1271	941	638	433	PPHF.02416022.XXX
024	160	34	2332	1687	1111	731	PPHF.02416034.XXX
024	180	22	1430	1058	718	487	PPHF.02418022.XXX
024	180	34	2624	1898	1250	823	PPHF.02418034.XXX
024	200	22	1589	1176	798	541	PPHF.02420022.XXX
024	200	34	2915	2108	1388	914	PPHF.02420034.XXX
024	220	22	1748	1294	878	595	PPHF.02422022.XXX
024	220	34	3207	2319	1527	1006	PPHF.02422034.XXX


024	240	22	1907	1411	957	649	PPHF.02424022.XXX
024	240	34	3498	2530	1666	1097	PPHF.02424034.XXX
024	260	22	2065	1528	1037	703	PPHF.02426022.XXX
024	260	34	3790	2741	1805	1189	PPHF.02426034.XXX
024	280	22	2224	1646	1117	757	PPHF.02428022.XXX
024	280	34	4081	2952	1944	1280	PPHF.02428034.XXX
024	300	22	2383	1764	1196	812	PPHF.02430022.XXX
024	300	34	4373	3163	2083	1372	PPHF.02430034.XXX
031	060	22	571	423	287	194	PPHF.03106022.XXX
031	060	34	1018	736	485	320	PPHF.03106034.XXX
031	080	22	761	563	382	259	PPHF.03108022.XXX
031	080	34	1357	982	647	426	PPHF.03108034.XXX
031	100	22	951	704	477	324	PPHF.03110022.XXX
031	100	34	1697	1228	809	533	PPHF.03110034.XXX
031	120	22	1142	845	573	389	PPHF.03112022.XXX
031	120	34	2036	1473	970	639	PPHF.03112034.XXX
031	140	22	1332	986	669	454	PPHF.03114022.XXX
031	140	34	2375	1718	1132	746	PPHF.03114034.XXX
031	160	22	1522	1126	764	518	PPHF.03116022.XXX

031	160	34	2715	1964	1294	852	PPHF.03116034.XXX
031	180	22	1713	1268	860	583	PPHF.03118022.XXX
031	180	34	3054	2209	1455	959	PPHF.03118034.XXX
031	200	22	1903	1408	955	648	PPHF.03120022.XXX
031	200	34	3393	2455	1617	1065	PPHF.03120034.XXX
031	220	22	2093	1549	1051	713	PPHF.03122022.XXX
031	220	34	3733	2700	1779	1172	PPHF.03122034.XXX
031	240	22	2283	1690	1146	777	PPHF.03124022.XXX
031	240	34	4072	2946	1940	1278	PPHF.03124034.XXX
031	260	22	2474	1831	1242	843	PPHF.03126022.XXX
031	260	34	4411	3191	2102	1385	PPHF.03126034.XXX
031	280	22	2664	1972	1337	907	PPHF.03128022.XXX
031	280	34	4751	3437	2264	1491	PPHF.03128034.XXX
031	300	22	2854	2112	1433	972	PPHF.03130022.XXX
031	300	34	5090	3682	2426	1598	PPHF.03130034.XXX


Размеры

PANEL PLUS FREESTANDING

- standard connection
- variant





H	12	18	>18
B	7.5	10 > 13	12 > 17




Type 22

Type 34




BENCH RADIATOR


L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3



* S = number of bench supports,
V = number of feet



Цвета




Traffic white RAL 9016
333



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



IGUANA CIRCO FREE-STANDING



Способ установки: **напольное**

Использование новейших материалов и технологий производства способствует появлению качественно новых дизайнерских решений.


Внимание к деталям превосходит разве что желание создавать максимум комфорта при обогреве. Эстетика воплощения каждого радиатора превращает его из заурядного изделия в произведение искусства.

Технические данные


Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
180	027	1602	1163	769	509	CIRP.180027.XXX/XX
180	031	1893	1374	909	601	CIRP.180031.XXX/XX
180	034	2184	1585	1049	694	CIRP.180034.XXX/XX
192	027	1707	1244	827	550	CIRP.192027.XXX/XX
192	031	2018	1471	978	650	CIRP.192031.XXX/XX
192	034	2328	1697	1128	750	CIRP.192034.XXX/XX
200	027	1773	1296	865	577	CIRP.200027.XXX/XX
200	031	2096	1532	1022	682	CIRP.200031.XXX/XX
200	034	2418	1767	1179	787	CIRP.200034.XXX/XX
220	027	1923	1415	953	641	CIRP.220027.XXX/XX
220	031	2272	1672	1126	758	CIRP.220031.XXX/XX
220	034	2622	1929	1299	875	CIRP.220034.XXX/XX
240	027	2048	1517	1030	700	CIRP.240027.XXX/XX
240	031	2421	1793	1218	827	CIRP.240031.XXX/XX
240	034	2793	2069	1405	954	CIRP.240034.XXX/XX

Размеры

FREESTANDING




PILLAR COVER



Connection
set included

Ø	E	Ø Z
27.8	7.5	11.0
31.3	9.4	12.5
34.8	11.3	16.0

Цвета



Traffic white RAL 9016
333



Sandblast grey
001

Галерея



PANEL **PLUS SKIRTING FREE-STANDING**



Способ установки: **настенное**

Компактный стиль радиатора Panel Plus экономит пространство и дает тем самым творческую свободу дизайну.

Обтекаемый, элегантный дизайн. Лаконичная конструкция со стандартной верхней решеткой делает радиатор Panel Plus супер компактным и прочным автономным решением.

Стандартная поставка:

- ✓ подключение 18 снизу
- ✓ стандартные ножки для монтажа на готовом полу
- ✓ хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"
- ✓ предварительно смонтированная решетка

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Технические данные

Высота	Ширина	Тип	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]		[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
012	060	22	272	208	147	104	PPHW.01206022.XXX/18/GR
012	080	11	208	158	111	78	PPHW.01208011.XXX/18/GR
012	080	22	363	277	196	139	PPHW.01208022.XXX/18/GR
012	100	11	261	199	140	98	PPHW.01210011.XXX/18/GR
012	100	22	454	347	245	173	PPHW.01210022.XXX/18/GR
012	120	11	313	238	167	118	PPHW.01212011.XXX/18/GR
012	120	22	545	416	294	208	PPHW.01212022.XXX/18/GR
012	140	11	365	278	195	137	PPHW.01214011.XXX/18/GR
012	140	22	635	485	343	242	PPHW.01214022.XXX/18/GR
012	160	11	417	317	223	157	PPHW.01216011.XXX/18/GR
012	160	22	726	555	392	277	PPHW.01216022.XXX/18/GR
012	180	11	469	357	251	176	PPHW.01218011.XXX/18/GR
012	180	22	817	624	441	312	PPHW.01218022.XXX/18/GR
012	200	11	521	396	279	196	PPHW.01220011.XXX/18/GR

012	200	22	908	694	490	347	PPHW.01220022.XXX/18/GR
012	220	11	573	436	307	216	PPHW.01222011.XXX/18/GR
012	220	22	998	763	539	381	PPHW.01222022.XXX/18/GR
012	240	11	625	476	334	235	PPHW.01224011.XXX/18/GR
012	240	22	1089	832	588	416	PPHW.01224022.XXX/18/GR
012	260	11	677	515	362	255	PPHW.01226011.XXX/18/GR
012	260	22	1180	902	637	450	PPHW.01226022.XXX/18/GR
012	280	11	729	555	390	274	PPHW.01228011.XXX/18/GR
012	280	22	1271	971	686	485	PPHW.01228022.XXX/18/GR
012	300	11	782	595	418	294	PPHW.01230011.XXX/18/GR
012	300	22	1361	1040	735	520	PPHW.01230022.XXX/18/GR
012	320	11	834	635	446	314	PPHW.01232011.XXX/18/GR
012	320	22	1452	1109	784	554	PPHW.01232022.XXX/18/GR
012	340	11	886	674	474	333	PPHW.01234011.XXX/18/GR
012	340	22	1543	1179	833	589	PPHW.01234022.XXX/18/GR
012	360	11	938	714	502	353	PPHW.01236011.XXX/18/GR
012	360	22	1634	1248	882	624	PPHW.01236022.XXX/18/GR
012	380	11	990	753	530	373	PPHW.01238011.XXX/18/GR
012	380	22	1724	1317	931	658	PPHW.01238022.XXX/18/GR

012	420	11	1094	833	585	412	PPHW.01242011.XXX/18/GR
012	420	22	1906	1456	1029	728	PPHW.01242022.XXX/18/GR
012	460	11	1198	912	641	451	PPHW.01246011.XXX/18/GR
012	460	22	2087	1595	1127	797	PPHW.01246022.XXX/18/GR
018	060	22	375	278	188	128	PPHW.01806022.XXX/18/GR
018	080	11	311	235	164	115	PPHW.01808011.XXX/18/GR
018	080	22	501	371	252	171	PPHW.01808022.XXX/18/GR
018	100	11	389	294	206	144	PPHW.01810011.XXX/18/GR
018	100	22	626	463	314	213	PPHW.01810022.XXX/18/GR
018	120	11	466	353	246	172	PPHW.01812011.XXX/18/GR
018	120	22	751	556	377	256	PPHW.01812022.XXX/18/GR
018	140	11	544	412	288	201	PPHW.01814011.XXX/18/GR
018	140	22	876	648	440	298	PPHW.01814022.XXX/18/GR
018	160	11	622	471	329	230	PPHW.01816011.XXX/18/GR
018	160	22	1001	741	503	341	PPHW.01816022.XXX/18/GR
018	180	11	699	529	369	258	PPHW.01818011.XXX/18/GR
018	180	22	1126	833	565	383	PPHW.01818022.XXX/18/GR
018	200	11	777	588	411	287	PPHW.01820011.XXX/18/GR
018	200	22	1252	927	629	426	PPHW.01820022.XXX/18/GR

018	220	11	855	647	452	316	PPHW.01822011.XXX/18/GR
018	220	22	1377	1019	691	469	PPHW.01822022.XXX/18/GR
018	240	11	932	705	493	344	PPHW.01824011.XXX/18/GR
018	240	22	1502	1112	754	512	PPHW.01824022.XXX/18/GR
018	260	11	1010	765	534	373	PPHW.01826011.XXX/18/GR
018	260	22	1627	1204	817	554	PPHW.01826022.XXX/18/GR
018	280	11	1088	824	575	402	PPHW.01828011.XXX/18/GR
018	280	22	1752	1297	880	597	PPHW.01828022.XXX/18/GR
018	300	11	1166	883	616	430	PPHW.01830011.XXX/18/GR
018	300	22	1877	1389	942	639	PPHW.01830022.XXX/18/GR
018	320	11	1243	941	657	459	PPHW.01832011.XXX/18/GR
018	320	22	2002	1482	1005	682	PPHW.01832022.XXX/18/GR
018	340	11	1321	1000	698	488	PPHW.01834011.XXX/18/GR
018	340	22	2128	1575	1068	725	PPHW.01834022.XXX/18/GR
018	360	11	1399	1059	740	516	PPHW.01836011.XXX/18/GR
018	360	22	2253	1667	1131	767	PPHW.01836022.XXX/18/GR
018	380	11	1476	1117	780	545	PPHW.01838011.XXX/18/GR
018	380	22	2378	1760	1194	810	PPHW.01838022.XXX/18/GR
018	420	11	1632	1235	863	602	PPHW.01842011.XXX/18/GR

018	420	22	2628	1945	1319	895	PPHW.01842022.XXX/18/GR
018	460	11	1787	1353	945	660	PPHW.01846011.XXX/18/GR
018	460	22	2878	2130	1445	980	PPHW.01846022.XXX/18/GR
024	060	11	285	216	151	105	PPHW.02406011.XXX/18/GR
024	060	22	477	353	239	162	PPHW.02406022.XXX/18/GR
024	080	11	380	288	201	140	PPHW.02408011.XXX/18/GR
024	080	22	636	471	319	217	PPHW.02408022.XXX/18/GR
024	100	11	475	360	251	175	PPHW.02410011.XXX/18/GR
024	100	22	794	588	399	270	PPHW.02410022.XXX/18/GR
024	120	11	570	431	301	210	PPHW.02412011.XXX/18/GR
024	120	22	953	705	478	325	PPHW.02412022.XXX/18/GR
024	140	11	665	503	352	245	PPHW.02414011.XXX/18/GR
024	140	22	1112	823	558	379	PPHW.02414022.XXX/18/GR
024	160	11	760	575	402	281	PPHW.02416011.XXX/18/GR
024	160	22	1271	941	638	433	PPHW.02416022.XXX/18/GR
024	180	11	855	647	452	316	PPHW.02418011.XXX/18/GR
024	180	22	1430	1058	718	487	PPHW.02418022.XXX/18/GR
024	200	11	950	719	502	351	PPHW.02420011.XXX/18/GR
024	200	22	1589	1176	798	541	PPHW.02420022.XXX/18/GR

024	220	11	1045	791	552	386	PPHW.02422011.XXX/18/GR
024	220	22	1748	1294	878	595	PPHW.02422022.XXX/18/GR
024	240	11	1140	863	603	421	PPHW.02424011.XXX/18/GR
024	240	22	1907	1411	957	649	PPHW.02424022.XXX/18/GR
024	260	11	1235	935	653	456	PPHW.02426011.XXX/18/GR
024	260	22	2065	1528	1037	703	PPHW.02426022.XXX/18/GR
024	280	11	1330	1007	703	491	PPHW.02428011.XXX/18/GR
024	280	22	2224	1646	1117	757	PPHW.02428022.XXX/18/GR
024	300	11	1425	1079	753	526	PPHW.02430011.XXX/18/GR
024	300	22	2383	1764	1196	812	PPHW.02430022.XXX/18/GR
031	060	11	334	253	177	123	PPHW.03106011.XXX/18/GR
031	060	22	571	423	287	194	PPHW.03106022.XXX/18/GR
031	080	11	445	337	235	164	PPHW.03108011.XXX/18/GR
031	080	22	761	563	382	259	PPHW.03108022.XXX/18/GR
031	100	11	556	421	294	205	PPHW.03110011.XXX/18/GR
031	100	22	951	704	477	324	PPHW.03110022.XXX/18/GR
031	120	11	668	506	353	247	PPHW.03112011.XXX/18/GR
031	120	22	1142	845	573	389	PPHW.03112022.XXX/18/GR
031	140	11	779	590	412	288	PPHW.03114011.XXX/18/GR

031	140	22	1332	986	669	454	PPHW.03114022.XXX/18/GR
031	160	11	890	674	470	329	PPHW.03116011.XXX/18/GR
031	160	22	1522	1126	764	518	PPHW.03116022.XXX/18/GR
031	180	11	1001	758	529	370	PPHW.03118011.XXX/18/GR
031	180	22	1713	1268	860	583	PPHW.03118022.XXX/18/GR
031	200	11	1113	842	588	411	PPHW.03120011.XXX/18/GR
031	200	22	1903	1408	955	648	PPHW.03120022.XXX/18/GR
031	220	11	1224	926	647	452	PPHW.03122011.XXX/18/GR
031	220	22	2093	1549	1051	713	PPHW.03122022.XXX/18/GR
031	240	11	1335	1011	706	493	PPHW.03124011.XXX/18/GR
031	240	22	2283	1690	1146	777	PPHW.03124022.XXX/18/GR
031	260	11	1446	1095	764	534	PPHW.03126011.XXX/18/GR
031	260	22	2474	1831	1242	843	PPHW.03126022.XXX/18/GR
031	280	11	1558	1179	824	575	PPHW.03128011.XXX/18/GR
031	280	22	2664	1972	1337	907	PPHW.03128022.XXX/18/GR
031	300	11	1669	1263	882	616	PPHW.03130011.XXX/18/GR
031	300	22	2854	2112	1433	972	PPHW.03130022.XXX/18/GR
037	060	11	380	288	201	140	PPHW.03706011.XXX/18/GR
037	060	22	659	488	331	224	PPHW.03706022.XXX/18/GR

037	080	11	507	384	268	187	PPHW.03708011.XXX/18/GR
037	080	22	879	651	441	299	PPHW.03708022.XXX/18/GR
037	100	11	633	479	335	234	PPHW.03710011.XXX/18/GR
037	100	22	1098	813	551	374	PPHW.03710022.XXX/18/GR
037	120	11	760	575	402	281	PPHW.03712011.XXX/18/GR
037	120	22	1318	975	662	449	PPHW.03712022.XXX/18/GR
037	140	11	887	671	469	327	PPHW.03714011.XXX/18/GR
037	140	22	1538	1138	772	524	PPHW.03714022.XXX/18/GR
037	160	11	1013	767	535	374	PPHW.03716011.XXX/18/GR
037	160	22	1757	1300	882	598	PPHW.03716022.XXX/18/GR
037	180	11	1140	863	603	421	PPHW.03718011.XXX/18/GR
037	180	22	1977	1463	993	673	PPHW.03718022.XXX/18/GR
037	200	11	1267	959	670	468	PPHW.03720011.XXX/18/GR
037	200	22	2197	1626	1103	748	PPHW.03720022.XXX/18/GR
037	220	11	1394	1055	737	515	PPHW.03722011.XXX/18/GR
037	220	22	2416	1788	1213	823	PPHW.03722022.XXX/18/GR
037	240	11	1520	1151	803	561	PPHW.03724011.XXX/18/GR
037	240	22	2636	1951	1323	898	PPHW.03724022.XXX/18/GR
037	260	11	1647	1247	871	608	PPHW.03726011.XXX/18/GR

037	260	22	2856	2114	1434	973	PPHW.03726022.XXX/18/GR
037	280	11	1774	1343	938	655	PPHW.03728011.XXX/18/GR
037	280	22	3075	2276	1544	1047	PPHW.03728022.XXX/18/GR
037	300	11	1900	1438	1004	701	PPHW.03730011.XXX/18/GR
037	300	22	3295	2439	1654	1122	PPHW.03730022.XXX/18/GR
043	060	11	425	322	225	157	PPHW.04306011.XXX/18/GR
043	060	22	742	549	373	253	PPHW.04306022.XXX/18/GR
043	080	11	566	428	299	209	PPHW.04308011.XXX/18/GR
043	080	22	989	732	497	337	PPHW.04308022.XXX/18/GR
043	100	11	708	536	374	261	PPHW.04310011.XXX/18/GR
043	100	22	1236	915	621	421	PPHW.04310022.XXX/18/GR
043	120	11	849	643	449	313	PPHW.04312011.XXX/18/GR
043	120	22	1483	1098	745	505	PPHW.04312022.XXX/18/GR
043	140	11	991	750	524	366	PPHW.04314011.XXX/18/GR
043	140	22	1730	1280	869	589	PPHW.04314022.XXX/18/GR
043	160	11	1132	857	598	418	PPHW.04316011.XXX/18/GR
043	160	22	1978	1464	993	674	PPHW.04316022.XXX/18/GR
043	180	11	1274	964	673	470	PPHW.04318011.XXX/18/GR
043	180	22	2225	1647	1117	758	PPHW.04318022.XXX/18/GR

043	200	11	1415	1071	748	522	PPHW.04320011.XXX/18/GR
043	200	22	2472	1829	1241	842	PPHW.04320022.XXX/18/GR
043	220	11	1557	1179	823	575	PPHW.04322011.XXX/18/GR
043	220	22	2719	2012	1365	926	PPHW.04322022.XXX/18/GR
043	240	11	1698	1285	898	627	PPHW.04324011.XXX/18/GR
043	240	22	2966	2195	1489	1010	PPHW.04324022.XXX/18/GR
043	260	11	1840	1393	973	679	PPHW.04326011.XXX/18/GR
043	260	22	3214	2379	1614	1095	PPHW.04326022.XXX/18/GR
043	280	11	1981	1499	1047	731	PPHW.04328011.XXX/18/GR
043	280	22	3461	2561	1738	1179	PPHW.04328022.XXX/18/GR
043	300	11	2123	1607	1122	784	PPHW.04330011.XXX/18/GR
043	300	22	3708	2744	1862	1263	PPHW.04330022.XXX/18/GR
050	060	11	468	354	247	173	PPHW.05006011.XXX/18/GR
050	060	22	819	606	411	279	PPHW.05006022.XXX/18/GR
050	080	11	624	472	330	230	PPHW.05008011.XXX/18/GR
050	080	22	1092	808	548	372	PPHW.05008022.XXX/18/GR
050	100	11	780	590	412	288	PPHW.05010011.XXX/18/GR
050	100	22	1365	1010	685	465	PPHW.05010022.XXX/18/GR
050	120	11	936	708	495	346	PPHW.05012011.XXX/18/GR

050	120	22	1638	1212	822	558	PPHW.05012022.XXX/18/GR
050	140	11	1091	826	577	403	PPHW.05014011.XXX/18/GR
050	140	22	1911	1414	959	651	PPHW.05014022.XXX/18/GR
050	160	11	1247	944	659	460	PPHW.05016011.XXX/18/GR
050	160	22	2185	1617	1097	744	PPHW.05016022.XXX/18/GR
050	180	11	1403	1062	742	518	PPHW.05018011.XXX/18/GR
050	180	22	2458	1819	1234	837	PPHW.05018022.XXX/18/GR
050	200	11	1559	1180	824	576	PPHW.05020011.XXX/18/GR
050	200	22	2731	2021	1371	930	PPHW.05020022.XXX/18/GR
050	220	11	1715	1298	907	633	PPHW.05022011.XXX/18/GR
050	220	22	3004	2223	1508	1023	PPHW.05022022.XXX/18/GR
050	240	11	1871	1416	989	691	PPHW.05024011.XXX/18/GR
050	240	22	3277	2425	1645	1116	PPHW.05024022.XXX/18/GR
050	260	11	2027	1534	1071	748	PPHW.05026011.XXX/18/GR
050	260	22	3550	2627	1782	1209	PPHW.05026022.XXX/18/GR
050	280	11	2183	1652	1154	806	PPHW.05028011.XXX/18/GR
050	280	22	3823	2829	1919	1302	PPHW.05028022.XXX/18/GR
050	300	11	2339	1770	1236	863	PPHW.05030011.XXX/18/GR
050	300	22	4096	3031	2056	1395	PPHW.05030022.XXX/18/GR

056	060	11	510	386	270	188	PPHW.05606011.XXX/18/GR
056	060	22	892	660	448	304	PPHW.05606022.XXX/18/GR
056	080	11	680	515	359	251	PPHW.05608011.XXX/18/GR
056	080	22	1190	881	597	405	PPHW.05608022.XXX/18/GR
056	100	11	850	643	449	314	PPHW.05610011.XXX/18/GR
056	100	22	1487	1100	747	506	PPHW.05610022.XXX/18/GR
056	120	11	1020	772	539	377	PPHW.05612011.XXX/18/GR
056	120	22	1784	1320	896	608	PPHW.05612022.XXX/18/GR
056	140	11	1190	901	629	439	PPHW.05614011.XXX/18/GR
056	140	22	2082	1541	1045	709	PPHW.05614022.XXX/18/GR
056	160	11	1360	1029	719	502	PPHW.05616011.XXX/18/GR
056	160	22	2379	1761	1194	810	PPHW.05616022.XXX/18/GR
056	180	11	1530	1158	809	565	PPHW.05618011.XXX/18/GR
056	180	22	2676	1980	1343	911	PPHW.05618022.XXX/18/GR
056	200	11	1700	1287	899	628	PPHW.05620011.XXX/18/GR
056	200	22	2974	2201	1493	1013	PPHW.05620022.XXX/18/GR
056	220	11	1870	1415	988	690	PPHW.05622011.XXX/18/GR
056	220	22	3271	2421	1642	1114	PPHW.05622022.XXX/18/GR
056	240	11	2040	1544	1078	753	PPHW.05624011.XXX/18/GR

056	240	22	3569	2641	1792	1215	PPHW.05624022.XXX/18/GR
056	260	11	2210	1673	1168	816	PPHW.05626011.XXX/18/GR
056	260	22	3866	2861	1941	1317	PPHW.05626022.XXX/18/GR
056	280	11	2380	1801	1258	879	PPHW.05628011.XXX/18/GR
056	280	22	4163	3081	2090	1418	PPHW.05628022.XXX/18/GR
056	300	11	2549	1929	1347	941	PPHW.05630011.XXX/18/GR
056	300	22	4461	3301	2240	1519	PPHW.05630022.XXX/18/GR
062	060	11	551	417	291	203	PPHW.06206011.XXX/18/GR
062	060	22	961	711	482	327	PPHW.06206022.XXX/18/GR
062	080	11	735	556	389	271	PPHW.06208011.XXX/18/GR
062	080	22	1281	948	643	436	PPHW.06208022.XXX/18/GR
062	100	11	919	696	486	339	PPHW.06210011.XXX/18/GR
062	100	22	1601	1185	804	545	PPHW.06210022.XXX/18/GR
062	120	11	1102	834	583	407	PPHW.06212011.XXX/18/GR
062	120	22	1922	1422	965	655	PPHW.06212022.XXX/18/GR
062	140	11	1286	973	680	475	PPHW.06214011.XXX/18/GR
062	140	22	2242	1659	1126	764	PPHW.06214022.XXX/18/GR
062	160	11	1470	1113	777	543	PPHW.06216011.XXX/18/GR
062	160	22	2562	1896	1286	872	PPHW.06216022.XXX/18/GR

062	180	11	1653	1251	874	610	PPHW.06218011.XXX/18/GR
062	180	22	2882	2133	1447	981	PPHW.06218022.XXX/18/GR
062	200	11	1837	1390	971	678	PPHW.06220011.XXX/18/GR
062	200	22	3203	2370	1608	1091	PPHW.06220022.XXX/18/GR
062	220	11	2021	1530	1068	746	PPHW.06222011.XXX/18/GR
062	220	22	3523	2607	1769	1200	PPHW.06222022.XXX/18/GR
062	240	11	2205	1669	1166	814	PPHW.06224011.XXX/18/GR
062	240	22	3843	2844	1929	1309	PPHW.06224022.XXX/18/GR
062	260	11	2388	1808	1262	882	PPHW.06226011.XXX/18/GR
062	260	22	4163	3081	2090	1418	PPHW.06226022.XXX/18/GR
062	280	11	2572	1947	1360	949	PPHW.06228011.XXX/18/GR
062	280	22	4484	3318	2251	1527	PPHW.06228022.XXX/18/GR
062	300	11	2756	2086	1457	1017	PPHW.06230011.XXX/18/GR
062	300	22	4804	3555	2412	1636	PPHW.06230022.XXX/18/GR
069	060	11	592	448	313	218	PPHW.06906011.XXX/18/GR
069	060	22	1025	759	515	349	PPHW.06906022.XXX/18/GR
069	080	11	789	597	417	291	PPHW.06908011.XXX/18/GR
069	080	22	1367	1012	686	466	PPHW.06908022.XXX/18/GR
069	100	11	986	746	521	364	PPHW.06910011.XXX/18/GR

069	100	22	1709	1265	858	582	PPHW.06910022.XXX/18/GR
069	120	11	1183	895	625	436	PPHW.06912011.XXX/18/GR
069	120	22	2051	1518	1030	698	PPHW.06912022.XXX/18/GR
069	140	11	1381	1045	730	509	PPHW.06914011.XXX/18/GR
069	140	22	2392	1770	1201	815	PPHW.06914022.XXX/18/GR
069	160	11	1578	1194	834	582	PPHW.06916011.XXX/18/GR
069	160	22	2734	2023	1373	931	PPHW.06916022.XXX/18/GR
069	180	11	1775	1343	938	655	PPHW.06918011.XXX/18/GR
069	180	22	3076	2276	1544	1048	PPHW.06918022.XXX/18/GR
069	200	11	1972	1492	1042	727	PPHW.06920011.XXX/18/GR
069	200	22	3418	2530	1716	1164	PPHW.06920022.XXX/18/GR
069	220	11	2169	1641	1146	800	PPHW.06922011.XXX/18/GR
069	220	22	3760	2783	1888	1280	PPHW.06922022.XXX/18/GR
069	240	11	2367	1791	1251	873	PPHW.06924011.XXX/18/GR
069	240	22	4101	3035	2059	1397	PPHW.06924022.XXX/18/GR
069	260	11	2564	1940	1355	946	PPHW.06926011.XXX/18/GR
069	260	22	4443	3288	2231	1513	PPHW.06926022.XXX/18/GR
069	280	11	2761	2089	1459	1018	PPHW.06928011.XXX/18/GR
069	280	22	4785	3541	2402	1630	PPHW.06928022.XXX/18/GR

069	300	11	2958	2239	1563	1091	PPHW.06930011.XXX/18/GR
069	300	22	5127	3794	2574	1746	PPHW.06930022.XXX/18/GR
075	060	11	632	478	334	233	PPHW.07506011.XXX/18/GR
075	060	22	1086	804	545	370	PPHW.07506022.XXX/18/GR
075	080	11	842	637	445	311	PPHW.07508011.XXX/18/GR
075	080	22	1448	1072	727	494	PPHW.07508022.XXX/18/GR
075	100	11	1053	797	556	388	PPHW.07510011.XXX/18/GR
075	100	22	1810	1340	909	617	PPHW.07510022.XXX/18/GR
075	120	11	1263	956	667	466	PPHW.07512011.XXX/18/GR
075	120	22	2172	1608	1091	740	PPHW.07512022.XXX/18/GR
075	140	11	1474	1115	779	544	PPHW.07514011.XXX/18/GR
075	140	22	2534	1876	1273	864	PPHW.07514022.XXX/18/GR
075	160	11	1684	1274	890	621	PPHW.07516011.XXX/18/GR
075	160	22	2896	2144	1455	987	PPHW.07516022.XXX/18/GR
075	180	11	1895	1434	1001	699	PPHW.07518011.XXX/18/GR
075	180	22	3258	2412	1636	1110	PPHW.07518022.XXX/18/GR
075	200	11	2105	1593	1112	776	PPHW.07520011.XXX/18/GR
075	200	22	3620	2680	1818	1234	PPHW.07520022.XXX/18/GR
075	220	11	2316	1753	1224	854	PPHW.07522011.XXX/18/GR

075	220	22	3982	2948	2000	1357	PPHW.07522022.XXX/18/GR
075	240	11	2526	1912	1335	932	PPHW.07524011.XXX/18/GR
075	240	22	4344	3216	2182	1481	PPHW.07524022.XXX/18/GR
075	260	11	2737	2071	1446	1010	PPHW.07526011.XXX/18/GR
075	260	22	4706	3484	2364	1604	PPHW.07526022.XXX/18/GR
075	280	11	2948	2231	1558	1087	PPHW.07528011.XXX/18/GR
075	280	22	5068	3751	2546	1727	PPHW.07528022.XXX/18/GR
075	300	11	3158	2390	1668	1165	PPHW.07530011.XXX/18/GR
075	300	22	5430	4019	2727	1851	PPHW.07530022.XXX/18/GR
081	060	11	671	508	355	248	PPHW.08106011.XXX/18/GR
081	060	22	1143	846	574	390	PPHW.08106022.XXX/18/GR
081	080	11	895	677	473	330	PPHW.08108011.XXX/18/GR
081	080	22	1524	1128	765	519	PPHW.08108022.XXX/18/GR
081	100	11	1119	847	591	413	PPHW.08110011.XXX/18/GR
081	100	22	1905	1410	957	649	PPHW.08110022.XXX/18/GR
081	120	11	1342	1016	709	495	PPHW.08112011.XXX/18/GR
081	120	22	2286	1692	1148	779	PPHW.08112022.XXX/18/GR
081	140	11	1566	1185	827	578	PPHW.08114011.XXX/18/GR
081	140	22	2667	1974	1340	909	PPHW.08114022.XXX/18/GR

081	160	11	1790	1355	946	660	PPHW.08116011.XXX/18/GR
081	160	22	3048	2256	1531	1039	PPHW.08116022.XXX/18/GR
081	180	11	2013	1523	1064	743	PPHW.08118011.XXX/18/GR
081	180	22	3430	2539	1723	1169	PPHW.08118022.XXX/18/GR
081	200	11	2237	1693	1182	825	PPHW.08120011.XXX/18/GR
081	200	22	3811	2821	1914	1299	PPHW.08120022.XXX/18/GR
081	220	11	2461	1862	1300	908	PPHW.08122011.XXX/18/GR
081	220	22	4192	3103	2106	1429	PPHW.08122022.XXX/18/GR
081	240	11	2684	2031	1418	990	PPHW.08124011.XXX/18/GR
081	240	22	4573	3385	2297	1559	PPHW.08124022.XXX/18/GR
081	260	11	2908	2201	1536	1073	PPHW.08126011.XXX/18/GR
081	260	22	4954	3667	2488	1688	PPHW.08126022.XXX/18/GR
081	280	11	3132	2370	1655	1155	PPHW.08128011.XXX/18/GR
081	280	22	5335	3949	2680	1818	PPHW.08128022.XXX/18/GR
081	300	11	3356	2540	1773	1238	PPHW.08130011.XXX/18/GR
081	300	22	5716	4231	2871	1948	PPHW.08130022.XXX/18/GR
087	060	11	710	537	375	262	PPHW.08706011.XXX/18/GR
087	060	22	1197	886	601	408	PPHW.08706022.XXX/18/GR
087	080	11	947	717	500	349	PPHW.08708011.XXX/18/GR

087	080	22	1596	1181	802	544	PPHW.08708022.XXX/18/GR
087	100	11	1184	896	626	437	PPHW.08710011.XXX/18/GR
087	100	22	1995	1477	1002	680	PPHW.08710022.XXX/18/GR
087	120	11	1420	1075	750	524	PPHW.08712011.XXX/18/GR
087	120	22	2394	1772	1202	816	PPHW.08712022.XXX/18/GR
087	140	11	1657	1254	875	611	PPHW.08714011.XXX/18/GR
087	140	22	2793	2067	1403	952	PPHW.08714022.XXX/18/GR
087	160	11	1894	1433	1001	699	PPHW.08716011.XXX/18/GR
087	160	22	3192	2363	1603	1088	PPHW.08716022.XXX/18/GR
087	180	11	2131	1613	1126	786	PPHW.08718011.XXX/18/GR
087	180	22	3591	2658	1804	1224	PPHW.08718022.XXX/18/GR
087	200	11	2367	1791	1251	873	PPHW.08720011.XXX/18/GR
087	200	22	3990	2954	2004	1360	PPHW.08720022.XXX/18/GR
087	220	11	2604	1971	1376	961	PPHW.08722011.XXX/18/GR
087	220	22	4389	3249	2205	1496	PPHW.08722022.XXX/18/GR
087	240	11	2841	2150	1501	1048	PPHW.08724011.XXX/18/GR
087	240	22	4788	3544	2405	1632	PPHW.08724022.XXX/18/GR
087	260	11	3077	2329	1626	1135	PPHW.08726011.XXX/18/GR
087	260	22	5186	3839	2605	1768	PPHW.08726022.XXX/18/GR


087	280	11	3314	2508	1751	1222	PPHW.08728011.XXX/18/GR
087	280	22	5585	4134	2805	1904	PPHW.08728022.XXX/18/GR
087	300	11	3551	2687	1876	1310	PPHW.08730011.XXX/18/GR
087	300	22	5984	4430	3006	2039	PPHW.08730022.XXX/18/GR
094	060	11	749	567	396	276	PPHW.09406011.XXX/18/GR
094	060	22	1247	923	626	425	PPHW.09406022.XXX/18/GR
094	080	11	999	756	528	368	PPHW.09408011.XXX/18/GR
094	080	22	1663	1231	835	567	PPHW.09408022.XXX/18/GR
094	100	11	1248	944	659	460	PPHW.09410011.XXX/18/GR
094	100	22	2079	1539	1044	709	PPHW.09410022.XXX/18/GR
094	120	11	1498	1134	791	553	PPHW.09412011.XXX/18/GR
094	120	22	2495	1847	1253	850	PPHW.09412022.XXX/18/GR
094	140	11	1748	1323	924	645	PPHW.09414011.XXX/18/GR
094	140	22	2910	2154	1462	992	PPHW.09414022.XXX/18/GR
094	160	11	1997	1511	1055	737	PPHW.09416011.XXX/18/GR
094	160	22	3326	2462	1671	1134	PPHW.09416022.XXX/18/GR
094	180	11	2247	1700	1187	829	PPHW.09418011.XXX/18/GR
094	180	22	3742	2770	1880	1275	PPHW.09418022.XXX/18/GR
094	200	11	2496	1889	1319	921	PPHW.09420011.XXX/18/GR

094	200	22	4158	3078	2088	1417	PPHW.09420022.XXX/18/GR
094	220	11	2746	2078	1451	1013	PPHW.09422011.XXX/18/GR
094	220	22	4574	3386	2297	1559	PPHW.09422022.XXX/18/GR
094	240	11	2996	2267	1583	1105	PPHW.09424011.XXX/18/GR
094	240	22	4989	3693	2506	1700	PPHW.09424022.XXX/18/GR
094	260	11	3245	2456	1714	1197	PPHW.09426011.XXX/18/GR
094	260	22	5405	4001	2715	1842	PPHW.09426022.XXX/18/GR
094	280	11	3495	2645	1847	1289	PPHW.09428011.XXX/18/GR
094	280	22	5821	4309	2924	1984	PPHW.09428022.XXX/18/GR
094	300	11	3745	2834	1979	1381	PPHW.09430011.XXX/18/GR
094	300	22	6237	4617	3133	2126	PPHW.09430022.XXX/18/GR


Размеры

◎ *standard connection*


◎ *variant*




standard wall fixing



extended wall fixing



Цвета






Traffic white RAL 9016
333



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



ACCOLADE SANI



Способ установки: **настенное**

Дизайн-радиатор для полотенец выгодно отличается внешне от аналогов запоминающимся внешним видом.

Различные размеры, модели и цвета позволят Вам создать множество комбинаций по форме и функциям.

Стандартная поставка:



- ✓ нижнее подсоединение 18
- ✓ настенное крепление того же цвета, что и радиатор
- ✓ хромированный воздушный клапан 1/8
- ✓ винты и заглушки

Технические данные


Height	Length	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
089	050	502	377	260	179	ACSW.089050.XXX/18
089	065	629	472	325	225	ACSW.089065.XXX/18
089	080	756	567	391	270	ACSW.089080.XXX/18
089	095	883	662	457	315	ACSW.089095.XXX/18
122	050	688	515	355	244	ACSW.122050.XXX/18
122	065	882	662	457	316	ACSW.122065.XXX/18
122	080	1075	808	559	387	ACSW.122080.XXX/18
122	095	1269	954	661	458	ACSW.122095.XXX/18
153	050	827	618	425	292	ACSW.153050.XXX/18
153	065	1065	800	552	382	ACSW.153065.XXX/18
153	080	1303	981	680	471	ACSW.153080.XXX/18
153	095	1542	1163	808	561	ACSW.153095.XXX/18
181	050	982	733	503	345	ACSW.181050.XXX/18
181	065	1263	949	656	453	ACSW.181065.XXX/18

181	080	1545	1165	809	562	ACSW.181080.XXX/18
181	095	1826	1380	962	670	ACSW.181095.XXX/18
215	050	1171	873	598	409	ACSW.215050.XXX/18
215	065	1494	1123	777	537	ACSW.215065.XXX/18
215	080	1818	1373	957	666	ACSW.215080.XXX/18
215	095	2141	1623	1136	795	ACSW.215095.XXX/18

Размеры



Цвета





Traffic white RAL 9016
333



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



ARISTOCRAT



Способ установки: **настенное**

Aristocrat сделан из нержавеющей стали, материала, который не вызывает сомнений и не нуждается в рекомендациях.

Ванная комната – это идеальное место для того, чтобы расслабиться в комфорте и безопасности. Кухня – это прекрасное место для того, чтобы ощутить полноту жизни. Дизайн-радиатор Aristocrat позволит Вам создать идеальную кухню или ванную комнату.

Широкий типоразмерный ряд позволяет решить вопрос применения радиатора не только в качестве полотенцесушителя, но и основного прибора отопления. Aristocrat имеет универсальный дизайн, подходящий для классического и современного интерьера.

Технические характеристики:



- ✓ материал: нержавеющая сталь;
- ✓ максимальное рабочее давление: 7 атм;
- ✓ опрессовочное давление: 10.5 атм;
- ✓ макс. температура теплоносителя: 110 °C;
- ✓ гарантийный срок: 10 лет на дизайн-радиатор и 1 год на электрические компоненты.
- ✓ глянцевый или матовый из нержавеющей стали
- ✓ нижнее подсоединение 18
- ✓ настенное крепление
- ✓ хромированный воздушный клапан

В каждый прибор Aristocrat дополнительно может быть установлен электрический нагревательный элемент мощностью от 450 до 1500 Вт


Технические данные

	Height	Length	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул	
	[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]		
Глянцевый	068	050	267	204	144	102	ARIW.68050.10/18	
Матовый	068	050	318	241	168	118	ARIW.68050.11/18	
Глянцевый	116	050	490	369	256	177	ARIW.16050.10/18	
Матовый	116	050	553	416	289	200	ARIW.16050.11/18	
Глянцевый	141	060	702	525	361	248	ARIW.41060.10/18	
Матовый	141	060	734	549	377	260	ARIW.41060.11/18	
Глянцевый	188	060	927	699	486	338	ARIW.88060.10/18	
Матовый	188	060	1009	763	532	371	ARIW.88060.11/18	
Глянцевый	211	060	1029	775	537	372	ARIW.11060.10/18	
Матовый	211	060	1094	829	580	405	ARIW.11060.11/18	
Глянцевый	211	080	1371	1037	724	505	ARIW.11080.10/18	
Матовый	211	080	1500	1129	782	542	ARIW.11080.11/18	


Размеры



Цвета




Подключение



Галерея



CROSSROADS



Способ установки: **настенное**

Вдохновленный встречей с одним путешественником, дизайнер Николя Партас создал радиатор Crossroads

В радиаторе JAGA Crossroads Николя Партас хотел воплотить эти случайные, но сердечные встречи. Поэтому грубый и, одновременно с этим, искрящийся эффект сварного металла, оставлен нетронутым. Crossroads — это качественный арт-радиатор, выполненный в традициях настоящего мастерства. Рожденный в огне, сформированный огнем, он дарит тепло, он конструктивен и функционален.

Стандартные цвета JAGA Crossroads

- ✓ 017 — жемчужно коричневый;
- ✓ 018 — жемчужно черный;
- ✓ 133 — структурированный белый

Нестандартные цвета JAGA Crossroads

- ✓ цвета Jaga: 1XX, 3XX; 001, 002, 003, 004, 008

Техничесике характеристики JAGA Crossroads

- ✓ Подключение: центральное подсоединение, 50 мм
- ✓ Гидравлическое подсоединение: G1/2"
- ✓ Содержание воды: 9 л
- ✓ Рабочее давление: 8 бар
- ✓ Опрессовочное давление: 10,4 бар
- ✓ Максимальная рабочая температура: 110°C
- ✓ Гарантия: 5 лет

Комплект поставки JAGA Crossroads


- ✓ Радиатор с центральным подключением ММ снизу
- ✓ Настенное крепление
- ✓ Хромированный воздушный клапан

☒ TRV головка и концевки

Технические данные

Версия	Цвет	Теплоотдача при ΔT=50°C	nВес	Высота	Ширина	
		[Watts]		[kg]	[mm]	
V1нержавейка645			1,26	32	2000	600
V2стандартный989			1,23	32	2000	600
V2нестандартный989			1,23	32	2000	600

Галерея



DECO **PANEL HORIZONTAL DOUBLE**



Способ установки: **настенное**

В радиаторах Deco Panel сияющие трубки образуют плоскую поверхность.

Это радиатор классического дизайна в чистом виде, подойдет для любого интерьера, современного или классического. Изготавливаются как горизонтальные.

Стандартная поставка:

- ☒ нижнее подключение 18
- ☒ настенные кронштейны
- ☒ хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"

Подключение: стандартное: Код 18, обратное 18 или 81

Технические данные

Height	Length	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
028	100	526	393	270	186	PHDW.028100.XXX/18
028	120	632	473	325	223	PHDW.028120.XXX/18
028	140	737	551	379	260	PHDW.028140.XXX/18
028	160	842	630	433	297	PHDW.028160.XXX/18
028	180	948	709	487	335	PHDW.028180.XXX/18
028	200	1053	787	541	372	PHDW.028200.XXX/18
028	220	1158	866	595	409	PHDW.028220.XXX/18
028	240	1264	945	650	447	PHDW.028240.XXX/18
028	260	1369	1024	704	484	PHDW.028260.XXX/18
028	280	1474	1102	758	521	PHDW.028280.XXX/18
028	300	1579	1181	812	558	PHDW.028300.XXX/18
034	100	644	482	331	228	PHDW.034100.XXX/18
034	120	772	577	397	273	PHDW.034120.XXX/18
034	140	901	674	464	319	PHDW.034140.XXX/18

034	160	1030	770	530	364	PHDW.034160.XXX/18
034	180	1158	866	596	410	PHDW.034180.XXX/18
034	200	1287	963	662	455	PHDW.034200.XXX/18
034	220	1416	1059	729	501	PHDW.034220.XXX/18
034	240	1544	1155	794	546	PHDW.034240.XXX/18
034	260	1673	1251	861	592	PHDW.034260.XXX/18
034	280	1802	1348	927	638	PHDW.034280.XXX/18
034	300	1931	1444	993	683	PHDW.034300.XXX/18
040	100	757	566	390	268	PHDW.040100.XXX/18
040	120	909	680	468	322	PHDW.040120.XXX/18
040	140	1060	793	546	375	PHDW.040140.XXX/18
040	160	1212	907	624	429	PHDW.040160.XXX/18
040	180	1363	1020	702	483	PHDW.040180.XXX/18
040	200	1515	1134	780	537	PHDW.040200.XXX/18
040	220	1666	1246	858	590	PHDW.040220.XXX/18
040	240	1818	1360	936	644	PHDW.040240.XXX/18
040	260	1969	1473	1014	697	PHDW.040260.XXX/18
040	280	2121	1587	1092	751	PHDW.040280.XXX/18
040	300	2272	1700	1170	805	PHDW.040300.XXX/18

047	100	869	650	448	308	PHDW.047100.XXX/18
047	120	1042	780	537	369	PHDW.047120.XXX/18
047	140	1216	910	626	431	PHDW.047140.XXX/18
047	160	1390	1040	716	493	PHDW.047160.XXX/18
047	180	1564	1170	805	554	PHDW.047180.XXX/18
047	200	1737	1300	895	616	PHDW.047200.XXX/18
047	220	1911	1430	984	677	PHDW.047220.XXX/18
047	240	2085	1560	1074	739	PHDW.047240.XXX/18
047	260	2259	1691	1163	801	PHDW.047260.XXX/18
047	280	2432	1820	1253	862	PHDW.047280.XXX/18
047	300	2606	1950	1342	924	PHDW.047300.XXX/18
053	100	978	732	504	347	PHDW.053100.XXX/18
053	120	1173	878	605	416	PHDW.053120.XXX/18
053	140	1369	1025	706	486	PHDW.053140.XXX/18
053	160	1564	1171	806	555	PHDW.053160.XXX/18
053	180	1760	1318	907	625	PHDW.053180.XXX/18
053	200	1955	1464	1008	694	PHDW.053200.XXX/18
053	220	2151	1610	1109	764	PHDW.053220.XXX/18
053	240	2346	1756	1209	833	PHDW.053240.XXX/18

053	260	2542	1903	1311	902	PHDW.053260.XXX/18
053	280	2737	2049	1411	972	PHDW.053280.XXX/18
053	300	2933	2196	1512	1041	PHDW.053300.XXX/18
059	100	1084	812	559	385	PHDW.059100.XXX/18
059	120	1301	974	671	462	PHDW.059120.XXX/18
059	140	1518	1137	783	539	PHDW.059140.XXX/18
059	160	1735	1299	895	616	PHDW.059160.XXX/18
059	180	1951	1461	1006	693	PHDW.059180.XXX/18
059	200	2168	1624	1118	770	PHDW.059200.XXX/18
059	220	2385	1786	1230	847	PHDW.059220.XXX/18
059	240	2602	1949	1342	924	PHDW.059240.XXX/18
059	260	2819	2111	1454	1002	PHDW.059260.XXX/18
059	280	3035	2273	1565	1078	PHDW.059280.XXX/18
059	300	3252	2435	1677	1155	PHDW.059300.XXX/18
066	100	1189	891	614	423	PHDW.066100.XXX/18
066	120	1426	1068	736	507	PHDW.066120.XXX/18
066	140	1664	1246	859	592	PHDW.066140.XXX/18
066	160	1902	1425	982	676	PHDW.066160.XXX/18
066	180	2139	1602	1104	761	PHDW.066180.XXX/18

066	200	2377	1780	1227	845	PHDW.066200.XXX/18
066	220	2615	1959	1350	930	PHDW.066220.XXX/18
066	240	2852	2136	1472	1014	PHDW.066240.XXX/18
066	260	3090	2315	1595	1099	PHDW.066260.XXX/18
066	280	3328	2493	1717	1183	PHDW.066280.XXX/18
066	300	3566	2671	1840	1268	PHDW.066300.XXX/18
072	100	1291	967	667	460	PHDW.072100.XXX/18
072	120	1549	1161	800	552	PHDW.072120.XXX/18
072	140	1807	1354	933	644	PHDW.072140.XXX/18
072	160	2066	1548	1067	736	PHDW.072160.XXX/18
072	180	2324	1742	1201	828	PHDW.072180.XXX/18
072	200	2582	1935	1334	920	PHDW.072200.XXX/18
072	220	2840	2128	1467	1011	PHDW.072220.XXX/18
072	240	3098	2322	1600	1103	PHDW.072240.XXX/18
072	260	3357	2516	1734	1196	PHDW.072260.XXX/18
072	280	3615	2709	1867	1287	PHDW.072280.XXX/18
072	300	3873	2902	2001	1379	PHDW.072300.XXX/18
078	100	1392	1043	719	496	PHDW.078100.XXX/18
078	120	1670	1252	863	595	PHDW.078120.XXX/18

078	140	1948	1460	1007	694	PHDW.078140.XXX/18
078	160	2227	1669	1151	794	PHDW.078160.XXX/18
078	180	2505	1878	1295	893	PHDW.078180.XXX/18
078	200	2783	2086	1438	992	PHDW.078200.XXX/18
078	220	3062	2295	1583	1091	PHDW.078220.XXX/18
078	240	3340	2503	1726	1190	PHDW.078240.XXX/18
078	260	3618	2712	1870	1289	PHDW.078260.XXX/18
078	280	3897	2921	2014	1389	PHDW.078280.XXX/18
078	300	4175	3129	2158	1488	PHDW.078300.XXX/18
084	100	1490	1117	771	531	PHDW.084100.XXX/18
084	120	1789	1341	925	638	PHDW.084120.XXX/18
084	140	2087	1565	1079	744	PHDW.084140.XXX/18
084	160	2385	1788	1233	851	PHDW.084160.XXX/18
084	180	2683	2011	1387	957	PHDW.084180.XXX/18
084	200	2981	2235	1542	1063	PHDW.084200.XXX/18
084	220	3279	2458	1696	1170	PHDW.084220.XXX/18
084	240	3577	2682	1850	1276	PHDW.084240.XXX/18
084	260	3875	2905	2004	1382	PHDW.084260.XXX/18
084	280	4173	3129	2158	1488	PHDW.084280.XXX/18

084	300	4471	3352	2312	1595	PHDW.084300.XXX/18
091	100	1588	1191	822	567	PHDW.091100.XXX/18
091	120	1905	1429	986	681	PHDW.091120.XXX/18
091	140	2223	1667	1151	794	PHDW.091140.XXX/18
091	160	2540	1905	1315	907	PHDW.091160.XXX/18
091	180	2858	2144	1479	1021	PHDW.091180.XXX/18
091	200	3175	2381	1644	1134	PHDW.091200.XXX/18
091	220	3493	2620	1808	1248	PHDW.091220.XXX/18
091	240	3810	2858	1972	1361	PHDW.091240.XXX/18
091	260	4128	3096	2137	1475	PHDW.091260.XXX/18
091	280	4445	3334	2301	1588	PHDW.091280.XXX/18
091	300	4763	3572	2466	1702	PHDW.091300.XXX/18
097	100	1683	1263	872	602	PHDW.097100.XXX/18
097	120	2020	1515	1046	722	PHDW.097120.XXX/18
097	140	2356	1767	1220	842	PHDW.097140.XXX/18
097	160	2693	2020	1395	963	PHDW.097160.XXX/18
097	180	3030	2273	1569	1083	PHDW.097180.XXX/18
097	200	3366	2525	1743	1204	PHDW.097200.XXX/18
097	220	3703	2778	1918	1324	PHDW.097220.XXX/18


097	240	4039	3030	2092	1444	PHDW.097240.XXX/18
097	260	4376	3283	2266	1565	PHDW.097260.XXX/18
097	280	4713	3536	2441	1685	PHDW.097280.XXX/18
097	300	5049	3788	2615	1805	PHDW.097300.XXX/18
103	100	1777	1333	921	636	PHDW.103100.XXX/18
103	120	2132	1600	1105	763	PHDW.103120.XXX/18
103	140	2488	1867	1289	890	PHDW.103140.XXX/18
103	160	2843	2133	1473	1017	PHDW.103160.XXX/18
103	180	3199	2400	1658	1145	PHDW.103180.XXX/18
103	200	3554	2667	1842	1272	PHDW.103200.XXX/18
103	220	3909	2933	2026	1399	PHDW.103220.XXX/18
103	240	4265	3200	2210	1526	PHDW.103240.XXX/18
103	260	4620	3467	2394	1653	PHDW.103260.XXX/18
103	280	4976	3734	2578	1781	PHDW.103280.XXX/18
103	300	5331	4000	2762	1908	PHDW.103300.XXX/18
110	100	1869	1403	969	670	PHDW.110100.XXX/18
110	120	2243	1684	1163	804	PHDW.110120.XXX/18
110	140	2617	1965	1357	938	PHDW.110140.XXX/18
110	160	2991	2245	1551	1072	PHDW.110160.XXX/18

110	180	3365	2526	1745	1206	PHDW.110180.XXX/18
110	200	3739	2807	1939	1340	PHDW.110200.XXX/18
110	220	4113	3088	2133	1474	PHDW.110220.XXX/18
110	240	4487	3368	2327	1608	PHDW.110240.XXX/18
110	260	4861	3649	2521	1742	PHDW.110260.XXX/18
110	280	5234	3929	2715	1876	PHDW.110280.XXX/18
110	300	5608	4210	2909	2010	PHDW.110300.XXX/18
116	100	1960	1472	1017	703	PHDW.116100.XXX/18
116	120	2352	1766	1221	844	PHDW.116120.XXX/18
116	140	2745	2061	1425	985	PHDW.116140.XXX/18
116	160	3137	2355	1628	1125	PHDW.116160.XXX/18
116	180	3529	2650	1831	1266	PHDW.116180.XXX/18
116	200	3921	2944	2035	1406	PHDW.116200.XXX/18
116	220	4313	3239	2238	1547	PHDW.116220.XXX/18
116	240	4705	3533	2442	1688	PHDW.116240.XXX/18
116	260	5097	3827	2645	1828	PHDW.116260.XXX/18
116	280	5489	4122	2849	1969	PHDW.116280.XXX/18
116	300	5881	4416	3052	2109	PHDW.116300.XXX/18
122	100	2050	1540	1064	736	PHDW.122100.XXX/18


122	120	2460	1848	1277	883	PHDW.122120.XXX/18
122	140	2870	2155	1490	1030	PHDW.122140.XXX/18
122	160	3280	2463	1703	1177	PHDW.122160.XXX/18
122	180	3690	2771	1916	1325	PHDW.122180.XXX/18
122	200	4100	3079	2129	1472	PHDW.122200.XXX/18
122	220	4510	3387	2342	1619	PHDW.122220.XXX/18
122	240	4920	3695	2555	1766	PHDW.122240.XXX/18
122	260	5330	4003	2768	1913	PHDW.122260.XXX/18
122	280	5740	4311	2980	2061	PHDW.122280.XXX/18
122	300	6150	4619	3193	2208	PHDW.122300.XXX/18
129	100	2138	1606	1111	769	PHDW.129100.XXX/18
129	120	2566	1928	1334	923	PHDW.129120.XXX/18
129	140	2993	2249	1556	1076	PHDW.129140.XXX/18
129	160	3421	2570	1778	1230	PHDW.129160.XXX/18
129	180	3848	2891	2000	1384	PHDW.129180.XXX/18
129	200	4276	3213	2223	1537	PHDW.129200.XXX/18
129	220	4704	3534	2445	1691	PHDW.129220.XXX/18
129	240	5131	3855	2667	1845	PHDW.129240.XXX/18
129	260	5559	4177	2889	1999	PHDW.129260.XXX/18

129	280	5986	4498	3111	2152	PHDW.129280.XXX/18
129	300	6414	4819	3334	2306	PHDW.129300.XXX/18

Размеры



Цвета






Traffic white RAL 9016
333



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



DECO **PANEL HORIZONTAL SINGLE**



Способ установки: **настенное**

В радиаторах Deco Panel сияющие трубки образуют плоскую поверхность.

Это радиатор классического дизайна в чистом виде, подойдет для любого интерьера, современного или классического. Изготавливаются как горизонтальные.

Стандартная поставка:

- ☒ нижнее подключение 18
- ☒ настенные кронштейны
- ☒ хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"

Подключение: стандартное: Код 18, обратное 18 или 81

Технические данные

Height	Length	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
028	100	270	200	135	92	PHSW.028100.XXX/18
028	120	324	240	162	110	PHSW.028120.XXX/18
028	140	378	280	189	128	PHSW.028140.XXX/18
028	160	432	319	217	147	PHSW.028160.XXX/18
028	180	486	359	244	165	PHSW.028180.XXX/18
028	200	540	399	271	183	PHSW.028200.XXX/18
028	220	594	439	298	202	PHSW.028220.XXX/18
028	240	648	479	325	220	PHSW.028240.XXX/18
028	260	702	519	352	238	PHSW.028260.XXX/18
028	280	756	559	379	257	PHSW.028280.XXX/18
028	300	810	599	406	275	PHSW.028300.XXX/18
034	100	344	255	173	117	PHSW.034100.XXX/18
034	120	413	306	208	141	PHSW.034120.XXX/18
034	140	481	356	242	164	PHSW.034140.XXX/18

034	160	550	407	276	188	PHSW.034160.XXX/18
034	180	619	458	311	211	PHSW.034180.XXX/18
034	200	688	509	346	235	PHSW.034200.XXX/18
034	220	757	560	380	258	PHSW.034220.XXX/18
034	240	825	611	415	281	PHSW.034240.XXX/18
034	260	894	662	449	305	PHSW.034260.XXX/18
034	280	963	713	484	328	PHSW.034280.XXX/18
034	300	1032	764	519	352	PHSW.034300.XXX/18
040	100	418	310	210	143	PHSW.040100.XXX/18
040	120	501	371	252	171	PHSW.040120.XXX/18
040	140	585	434	295	200	PHSW.040140.XXX/18
040	160	668	495	336	229	PHSW.040160.XXX/18
040	180	752	557	379	257	PHSW.040180.XXX/18
040	200	835	619	420	286	PHSW.040200.XXX/18
040	220	919	681	463	314	PHSW.040220.XXX/18
040	240	1002	743	505	343	PHSW.040240.XXX/18
040	260	1086	805	547	372	PHSW.040260.XXX/18
040	280	1170	867	589	400	PHSW.040280.XXX/18
040	300	1253	929	631	429	PHSW.040300.XXX/18

047	100	491	364	248	169	PHSW.047100.XXX/18
047	120	589	437	297	202	PHSW.047120.XXX/18
047	140	687	510	347	236	PHSW.047140.XXX/18
047	160	786	583	397	270	PHSW.047160.XXX/18
047	180	884	656	446	304	PHSW.047180.XXX/18
047	200	982	729	496	337	PHSW.047200.XXX/18
047	220	1080	801	545	371	PHSW.047220.XXX/18
047	240	1178	874	595	405	PHSW.047240.XXX/18
047	260	1276	947	644	438	PHSW.047260.XXX/18
047	280	1375	1020	694	472	PHSW.047280.XXX/18
047	300	1473	1093	744	506	PHSW.047300.XXX/18
053	100	563	418	285	194	PHSW.053100.XXX/18
053	120	676	502	342	233	PHSW.053120.XXX/18
053	140	789	586	399	272	PHSW.053140.XXX/18
053	160	901	669	456	311	PHSW.053160.XXX/18
053	180	1014	753	513	350	PHSW.053180.XXX/18
053	200	1127	837	570	389	PHSW.053200.XXX/18
053	220	1239	920	627	427	PHSW.053220.XXX/18
053	240	1352	1004	684	466	PHSW.053240.XXX/18

053	260	1465	1088	742	505	PHSW.053260.XXX/18
053	280	1577	1171	798	544	PHSW.053280.XXX/18
053	300	1690	1255	855	583	PHSW.053300.XXX/18
059	100	635	472	322	220	PHSW.059100.XXX/18
059	120	762	566	386	264	PHSW.059120.XXX/18
059	140	889	661	451	308	PHSW.059140.XXX/18
059	160	1015	755	515	351	PHSW.059160.XXX/18
059	180	1142	849	579	395	PHSW.059180.XXX/18
059	200	1269	943	644	439	PHSW.059200.XXX/18
059	220	1396	1038	708	483	PHSW.059220.XXX/18
059	240	1523	1132	772	527	PHSW.059240.XXX/18
059	260	1650	1227	837	571	PHSW.059260.XXX/18
059	280	1777	1321	901	615	PHSW.059280.XXX/18
059	300	1904	1415	966	659	PHSW.059300.XXX/18
066	100	705	525	358	245	PHSW.066100.XXX/18
066	120	846	630	430	294	PHSW.066120.XXX/18
066	140	987	735	502	343	PHSW.066140.XXX/18
066	160	1128	839	574	392	PHSW.066160.XXX/18
066	180	1268	944	645	441	PHSW.066180.XXX/18

066	200	1409	1049	716	490	PHSW.066200.XXX/18
066	220	1550	1154	788	538	PHSW.066220.XXX/18
066	240	1691	1258	860	587	PHSW.066240.XXX/18
066	260	1832	1363	932	636	PHSW.066260.XXX/18
066	280	1973	1468	1003	685	PHSW.066280.XXX/18
066	300	2114	1573	1075	734	PHSW.066300.XXX/18
072	100	773	576	394	270	PHSW.072100.XXX/18
072	120	928	691	473	324	PHSW.072120.XXX/18
072	140	1083	807	552	378	PHSW.072140.XXX/18
072	160	1237	922	631	431	PHSW.072160.XXX/18
072	180	1392	1037	710	486	PHSW.072180.XXX/18
072	200	1547	1153	789	540	PHSW.072200.XXX/18
072	220	1701	1267	867	593	PHSW.072220.XXX/18
072	240	1856	1383	946	647	PHSW.072240.XXX/18
072	260	2011	1498	1025	701	PHSW.072260.XXX/18
072	280	2165	1613	1104	755	PHSW.072280.XXX/18
072	300	2320	1728	1183	809	PHSW.072300.XXX/18
078	100	841	627	430	294	PHSW.078100.XXX/18
078	120	1009	752	515	353	PHSW.078120.XXX/18

078	140	1177	878	601	412	PHSW.078140.XXX/18
078	160	1345	1003	687	471	PHSW.078160.XXX/18
078	180	1513	1128	773	529	PHSW.078180.XXX/18
078	200	1681	1254	859	588	PHSW.078200.XXX/18
078	220	1849	1379	945	647	PHSW.078220.XXX/18
078	240	2017	1504	1030	706	PHSW.078240.XXX/18
078	260	2185	1629	1116	765	PHSW.078260.XXX/18
078	280	2354	1755	1202	824	PHSW.078280.XXX/18
078	300	2522	1881	1288	883	PHSW.078300.XXX/18
084	100	906	676	464	318	PHSW.084100.XXX/18
084	120	1087	811	557	382	PHSW.084120.XXX/18
084	140	1269	947	650	446	PHSW.084140.XXX/18
084	160	1450	1082	743	509	PHSW.084160.XXX/18
084	180	1631	1218	835	573	PHSW.084180.XXX/18
084	200	1812	1353	928	637	PHSW.084200.XXX/18
084	220	1994	1489	1021	701	PHSW.084220.XXX/18
084	240	2175	1624	1114	764	PHSW.084240.XXX/18
084	260	2356	1759	1207	828	PHSW.084260.XXX/18
084	280	2537	1894	1299	891	PHSW.084280.XXX/18

084	300	2719	2030	1392	955	PHSW.084300.XXX/18
091	100	970	725	498	342	PHSW.091100.XXX/18
091	120	1164	870	597	410	PHSW.091120.XXX/18
091	140	1358	1015	697	479	PHSW.091140.XXX/18
091	160	1552	1160	796	547	PHSW.091160.XXX/18
091	180	1746	1305	896	615	PHSW.091180.XXX/18
091	200	1940	1450	996	684	PHSW.091200.XXX/18
091	220	2134	1595	1095	752	PHSW.091220.XXX/18
091	240	2329	1740	1195	821	PHSW.091240.XXX/18
091	260	2523	1885	1295	889	PHSW.091260.XXX/18
091	280	2717	2030	1394	958	PHSW.091280.XXX/18
091	300	2911	2175	1494	1026	PHSW.091300.XXX/18
097	100	1033	773	531	366	PHSW.097100.XXX/18
097	120	1239	927	637	438	PHSW.097120.XXX/18
097	140	1446	1082	744	512	PHSW.097140.XXX/18
097	160	1652	1236	850	585	PHSW.097160.XXX/18
097	180	1859	1391	956	658	PHSW.097180.XXX/18
097	200	2065	1545	1062	731	PHSW.097200.XXX/18
097	220	2272	1700	1169	804	PHSW.097220.XXX/18


097	240	2478	1854	1275	877	PHSW.097240.XXX/18
097	260	2685	2008	1381	950	PHSW.097260.XXX/18
097	280	2891	2163	1487	1023	PHSW.097280.XXX/18
097	300	3098	2317	1594	1096	PHSW.097300.XXX/18
103	100	1093	819	564	388	PHSW.103100.XXX/18
103	120	1312	983	677	466	PHSW.103120.XXX/18
103	140	1531	1147	790	544	PHSW.103140.XXX/18
103	160	1749	1310	902	621	PHSW.103160.XXX/18
103	180	1968	1474	1015	699	PHSW.103180.XXX/18
103	200	2187	1638	1128	777	PHSW.103200.XXX/18
103	220	2405	1801	1241	854	PHSW.103220.XXX/18
103	240	2624	1965	1353	932	PHSW.103240.XXX/18
103	260	2842	2128	1466	1010	PHSW.103260.XXX/18
103	280	3061	2292	1579	1087	PHSW.103280.XXX/18
103	300	3280	2456	1692	1165	PHSW.103300.XXX/18
110	100	1152	863	595	411	PHSW.110100.XXX/18
110	120	1383	1037	715	493	PHSW.110120.XXX/18
110	140	1613	1209	834	575	PHSW.110140.XXX/18
110	160	1844	1382	953	657	PHSW.110160.XXX/18

110	180	2074	1555	1072	739	PHSW.110180.XXX/18
110	200	2304	1727	1191	821	PHSW.110200.XXX/18
110	220	2535	1900	1310	904	PHSW.110220.XXX/18
110	240	2765	2072	1429	985	PHSW.110240.XXX/18
110	260	2996	2246	1549	1068	PHSW.110260.XXX/18
110	280	3226	2418	1667	1150	PHSW.110280.XXX/18
110	300	3457	2591	1787	1232	PHSW.110300.XXX/18
116	100	1210	908	627	433	PHSW.116100.XXX/18
116	120	1451	1089	752	519	PHSW.116120.XXX/18
116	140	1693	1270	877	606	PHSW.116140.XXX/18
116	160	1935	1452	1003	692	PHSW.116160.XXX/18
116	180	2177	1634	1128	779	PHSW.116180.XXX/18
116	200	2419	1815	1253	866	PHSW.116200.XXX/18
116	220	2661	1997	1379	952	PHSW.116220.XXX/18
116	240	2903	2178	1504	1039	PHSW.116240.XXX/18
116	260	3145	2360	1630	1125	PHSW.116260.XXX/18
116	280	3387	2542	1755	1212	PHSW.116280.XXX/18
116	300	3629	2723	1880	1299	PHSW.116300.XXX/18
122	100	1265	950	657	454	PHSW.122100.XXX/18


122	120	1518	1140	789	545	PHSW.122120.XXX/18
122	140	1771	1330	920	636	PHSW.122140.XXX/18
122	160	2024	1520	1051	727	PHSW.122160.XXX/18
122	180	2277	1711	1183	818	PHSW.122180.XXX/18
122	200	2530	1901	1314	909	PHSW.122200.XXX/18
122	220	2783	2091	1446	1000	PHSW.122220.XXX/18
122	240	3036	2281	1577	1091	PHSW.122240.XXX/18
122	260	3289	2471	1709	1182	PHSW.122260.XXX/18
122	280	3542	2661	1840	1273	PHSW.122280.XXX/18
122	300	3795	2851	1972	1363	PHSW.122300.XXX/18
129	100	1319	992	687	475	PHSW.129100.XXX/18
129	120	1583	1190	824	571	PHSW.129120.XXX/18
129	140	1846	1388	961	665	PHSW.129140.XXX/18
129	160	2110	1586	1098	760	PHSW.129160.XXX/18
129	180	2374	1785	1236	856	PHSW.129180.XXX/18
129	200	2638	1983	1373	951	PHSW.129200.XXX/18
129	220	2901	2181	1510	1046	PHSW.129220.XXX/18
129	240	3165	2380	1648	1141	PHSW.129240.XXX/18
129	260	3429	2578	1785	1236	PHSW.129260.XXX/18

129	280	3693	2777	1922	1331	PHSW.129280.XXX/18
129	300	3957	2975	2060	1426	PHSW.129300.XXX/18

Размеры



Цвета






Traffic white RAL 9016
333



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



DECO **PANEL VERTICAL DOUBLE**



Способ установки: **настенное**

В радиаторах Deco Panel сияющие трубки образуют плоскую поверхность.

Это радиатор классического дизайна в чистом виде, подойдет для любого интерьера, современного или классического. Прибор может быть использован в качестве комнатной перегородки. Изготавливаются как вертикальные.

Стандартная поставка:

- ✓ подключение ММ снизу
- ✓ настенные кронштейны
- ✓ хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"

Технические данные

Height	Length	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
100	028	459	342	233	159	PVDW.100028.XXX/MM
100	034	574	427	292	199	PVDW.100034.XXX/MM
100	040	689	513	350	239	PVDW.100040.XXX/MM
100	047	804	598	409	279	PVDW.100047.XXX/MM
100	053	918	683	467	319	PVDW.100053.XXX/MM
100	059	1033	769	525	359	PVDW.100059.XXX/MM
100	066	1148	854	583	399	PVDW.100066.XXX/MM
100	072	1263	940	642	438	PVDW.100072.XXX/MM
100	078	1378	1025	700	478	PVDW.100078.XXX/MM
100	084	1492	1110	758	518	PVDW.100084.XXX/MM
100	091	1607	1196	817	558	PVDW.100091.XXX/MM
100	097	1722	1281	875	598	PVDW.100097.XXX/MM
100	103	1837	1367	934	638	PVDW.100103.XXX/MM
100	110	1952	1452	992	678	PVDW.100110.XXX/MM

100	116	2066	1537	1050	717	PVDW.100116.XXX/MM
100	122	2181	1623	1108	757	PVDW.100122.XXX/MM
100	129	2296	1708	1167	797	PVDW.100129.XXX/MM
100	135	2411	1794	1225	837	PVDW.100135.XXX/MM
100	141	2526	1879	1284	877	PVDW.100141.XXX/MM
100	147	2640	1964	1342	916	PVDW.100147.XXX/MM
120	028	532	396	271	185	PVDW.120028.XXX/MM
120	034	666	496	339	231	PVDW.120034.XXX/MM
120	040	799	595	406	278	PVDW.120040.XXX/MM
120	047	932	694	474	324	PVDW.120047.XXX/MM
120	053	1065	793	542	370	PVDW.120053.XXX/MM
120	059	1198	892	609	416	PVDW.120059.XXX/MM
120	066	1331	991	677	462	PVDW.120066.XXX/MM
120	072	1464	1090	744	509	PVDW.120072.XXX/MM
120	078	1597	1188	812	555	PVDW.120078.XXX/MM
120	084	1730	1287	880	601	PVDW.120084.XXX/MM
120	091	1863	1386	947	647	PVDW.120091.XXX/MM
120	097	1997	1486	1015	694	PVDW.120097.XXX/MM
120	103	2130	1585	1083	740	PVDW.120103.XXX/MM

120	110	2263	1684	1151	786	PVDW.120110.XXX/MM
120	116	2396	1783	1218	832	PVDW.120116.XXX/MM
120	122	2529	1882	1286	879	PVDW.120122.XXX/MM
120	129	2662	1981	1354	925	PVDW.120129.XXX/MM
120	135	2795	2080	1421	971	PVDW.120135.XXX/MM
120	141	2928	2179	1489	1017	PVDW.120141.XXX/MM
120	147	3061	2278	1556	1063	PVDW.120147.XXX/MM
140	028	604	449	307	210	PVDW.140028.XXX/MM
140	034	755	562	384	262	PVDW.140034.XXX/MM
140	040	905	674	460	314	PVDW.140040.XXX/MM
140	047	1056	786	537	367	PVDW.140047.XXX/MM
140	053	1207	898	614	419	PVDW.140053.XXX/MM
140	059	1358	1011	691	472	PVDW.140059.XXX/MM
140	066	1509	1123	767	524	PVDW.140066.XXX/MM
140	072	1660	1235	844	577	PVDW.140072.XXX/MM
140	078	1811	1348	921	629	PVDW.140078.XXX/MM
140	084	1962	1460	998	682	PVDW.140084.XXX/MM
140	091	2113	1572	1074	734	PVDW.140091.XXX/MM
140	097	2264	1685	1151	787	PVDW.140097.XXX/MM

140	103	2414	1797	1227	839	PVDW.140103.XXX/MM
140	110	2565	1909	1304	891	PVDW.140110.XXX/MM
140	116	2716	2021	1381	944	PVDW.140116.XXX/MM
140	122	2867	2134	1458	996	PVDW.140122.XXX/MM
140	129	3018	2246	1535	1049	PVDW.140129.XXX/MM
140	135	3169	2358	1611	1101	PVDW.140135.XXX/MM
140	141	3320	2471	1688	1153	PVDW.140141.XXX/MM
140	147	3471	2583	1765	1206	PVDW.140147.XXX/MM
160	028	672	500	342	233	PVDW.160028.XXX/MM
160	034	841	626	428	292	PVDW.160034.XXX/MM
160	040	1009	751	513	351	PVDW.160040.XXX/MM
160	047	1177	876	598	409	PVDW.160047.XXX/MM
160	053	1345	1001	684	467	PVDW.160053.XXX/MM
160	059	1513	1126	769	526	PVDW.160059.XXX/MM
160	066	1681	1251	855	584	PVDW.160066.XXX/MM
160	072	1849	1376	940	642	PVDW.160072.XXX/MM
160	078	2017	1501	1026	701	PVDW.160078.XXX/MM
160	084	2185	1626	1111	759	PVDW.160084.XXX/MM
160	091	2353	1751	1196	817	PVDW.160091.XXX/MM

160	097	2522	1877	1282	876	PVDW.160097.XXX/MM
160	103	2690	2002	1368	935	PVDW.160103.XXX/MM
160	110	2858	2127	1453	993	PVDW.160110.XXX/MM
160	116	3026	2252	1539	1051	PVDW.160116.XXX/MM
160	122	3194	2377	1624	1110	PVDW.160122.XXX/MM
160	129	3362	2502	1710	1168	PVDW.160129.XXX/MM
160	135	3530	2627	1795	1226	PVDW.160135.XXX/MM
160	141	3698	2752	1880	1285	PVDW.160141.XXX/MM
160	147	3866	2877	1966	1343	PVDW.160147.XXX/MM
180	028	740	551	376	257	PVDW.180028.XXX/MM
180	034	925	689	471	322	PVDW.180034.XXX/MM
180	040	1109	826	564	386	PVDW.180040.XXX/MM
180	047	1294	963	658	450	PVDW.180047.XXX/MM
180	053	1479	1101	752	514	PVDW.180053.XXX/MM
180	059	1664	1239	847	579	PVDW.180059.XXX/MM
180	066	1849	1376	941	643	PVDW.180066.XXX/MM
180	072	2034	1514	1035	707	PVDW.180072.XXX/MM
180	078	2219	1652	1129	772	PVDW.180078.XXX/MM
180	084	2404	1789	1223	836	PVDW.180084.XXX/MM

180	091	2589	1927	1317	900	PVDW.180091.XXX/MM
180	097	2774	2065	1411	965	PVDW.180097.XXX/MM
180	103	2958	2202	1505	1028	PVDW.180103.XXX/MM
180	110	3143	2340	1599	1093	PVDW.180110.XXX/MM
180	116	3328	2477	1693	1157	PVDW.180116.XXX/MM
180	122	3513	2615	1787	1221	PVDW.180122.XXX/MM
180	129	3698	2753	1881	1286	PVDW.180129.XXX/MM
180	135	3883	2890	1975	1350	PVDW.180135.XXX/MM
180	141	4068	3028	2070	1414	PVDW.180141.XXX/MM
180	147	4253	3166	2164	1479	PVDW.180147.XXX/MM
192	028	779	580	396	271	PVDW.192028.XXX/MM
192	034	974	725	496	339	PVDW.192034.XXX/MM
192	040	1169	870	595	406	PVDW.192040.XXX/MM
192	047	1364	1015	694	474	PVDW.192047.XXX/MM
192	053	1558	1160	793	542	PVDW.192053.XXX/MM
192	059	1753	1305	892	610	PVDW.192059.XXX/MM
192	066	1948	1450	991	677	PVDW.192066.XXX/MM
192	072	2143	1595	1090	745	PVDW.192072.XXX/MM
192	078	2338	1740	1189	813	PVDW.192078.XXX/MM

192	084	2532	1885	1288	880	PVDW.192084.XXX/MM
192	091	2727	2030	1387	948	PVDW.192091.XXX/MM
192	097	2922	2175	1487	1016	PVDW.192097.XXX/MM
192	103	3117	2320	1586	1084	PVDW.192103.XXX/MM
192	110	3312	2465	1685	1152	PVDW.192110.XXX/MM
192	116	3506	2610	1784	1219	PVDW.192116.XXX/MM
192	122	3701	2755	1883	1287	PVDW.192122.XXX/MM
192	129	3896	2900	1982	1355	PVDW.192129.XXX/MM
192	135	4091	3045	2081	1422	PVDW.192135.XXX/MM
192	141	4286	3190	2180	1490	PVDW.192141.XXX/MM
192	147	4480	3335	2279	1558	PVDW.192147.XXX/MM
200	028	806	600	410	280	PVDW.200028.XXX/MM
200	034	1007	750	512	350	PVDW.200034.XXX/MM
200	040	1208	899	615	420	PVDW.200040.XXX/MM
200	047	1410	1050	717	490	PVDW.200047.XXX/MM
200	053	1611	1199	820	560	PVDW.200053.XXX/MM
200	059	1813	1350	922	630	PVDW.200059.XXX/MM
200	066	2014	1499	1025	700	PVDW.200066.XXX/MM
200	072	2215	1649	1127	770	PVDW.200072.XXX/MM

200	078	2417	1799	1230	840	PVDW.200078.XXX/MM
200	084	2618	1949	1332	910	PVDW.200084.XXX/MM
200	091	2820	2099	1435	981	PVDW.200091.XXX/MM
200	097	3021	2249	1537	1050	PVDW.200097.XXX/MM
200	103	3222	2398	1639	1120	PVDW.200103.XXX/MM
200	110	3424	2549	1742	1191	PVDW.200110.XXX/MM
200	116	3625	2698	1844	1260	PVDW.200116.XXX/MM
200	122	3827	2849	1947	1331	PVDW.200122.XXX/MM
200	129	4028	2998	2049	1401	PVDW.200129.XXX/MM
200	135	4229	3148	2151	1470	PVDW.200135.XXX/MM
200	141	4431	3298	2254	1541	PVDW.200141.XXX/MM
200	147	4632	3448	2356	1611	PVDW.200147.XXX/MM
220	028	870	648	443	302	PVDW.220028.XXX/MM
220	034	1087	809	553	378	PVDW.220034.XXX/MM
220	040	1304	971	663	453	PVDW.220040.XXX/MM
220	047	1522	1133	774	529	PVDW.220047.XXX/MM
220	053	1739	1294	885	605	PVDW.220053.XXX/MM
220	059	1957	1457	996	680	PVDW.220059.XXX/MM
220	066	2174	1618	1106	756	PVDW.220066.XXX/MM

220	072	2391	1780	1216	831	PVDW.220072.XXX/MM
220	078	2609	1942	1327	907	PVDW.220078.XXX/MM
220	084	2826	2104	1438	983	PVDW.220084.XXX/MM
220	091	3044	2266	1549	1058	PVDW.220091.XXX/MM
220	097	3261	2427	1659	1134	PVDW.220097.XXX/MM
220	103	3478	2589	1769	1209	PVDW.220103.XXX/MM
220	110	3696	2751	1880	1285	PVDW.220110.XXX/MM
220	116	3913	2913	1991	1361	PVDW.220116.XXX/MM
220	122	4131	3075	2102	1436	PVDW.220122.XXX/MM
220	129	4348	3237	2212	1512	PVDW.220129.XXX/MM
220	135	4565	3398	2322	1587	PVDW.220135.XXX/MM
220	141	4783	3560	2433	1663	PVDW.220141.XXX/MM
220	147	5000	3722	2544	1738	PVDW.220147.XXX/MM
240	028	933	695	475	325	PVDW.240028.XXX/MM
240	034	1166	868	593	406	PVDW.240034.XXX/MM
240	040	1399	1042	712	487	PVDW.240040.XXX/MM
240	047	1632	1215	831	568	PVDW.240047.XXX/MM
240	053	1866	1389	950	649	PVDW.240053.XXX/MM
240	059	2099	1563	1068	730	PVDW.240059.XXX/MM

240	066	2332	1736	1187	811	PVDW.240066.XXX/MM
240	072	2565	1910	1306	893	PVDW.240072.XXX/MM
240	078	2798	2083	1424	974	PVDW.240078.XXX/MM
240	084	3032	2257	1543	1055	PVDW.240084.XXX/MM
240	091	3265	2431	1662	1136	PVDW.240091.XXX/MM
240	097	3498	2604	1780	1217	PVDW.240097.XXX/MM
240	103	3731	2778	1899	1298	PVDW.240103.XXX/MM
240	110	3964	2951	2018	1379	PVDW.240110.XXX/MM
240	116	4198	3126	2137	1461	PVDW.240116.XXX/MM
240	122	4431	3299	2255	1542	PVDW.240122.XXX/MM
240	129	4664	3473	2374	1623	PVDW.240129.XXX/MM
240	135	4897	3646	2493	1704	PVDW.240135.XXX/MM
240	141	5130	3819	2611	1785	PVDW.240141.XXX/MM
240	147	5364	3994	2730	1867	PVDW.240147.XXX/MM
260	028	995	741	506	346	PVDW.260028.XXX/MM
260	034	1244	926	633	433	PVDW.260034.XXX/MM
260	040	1492	1111	759	519	PVDW.260040.XXX/MM
260	047	1741	1296	886	606	PVDW.260047.XXX/MM
260	053	1990	1482	1013	692	PVDW.260053.XXX/MM

260	059	2238	1666	1139	779	PVDW.260059.XXX/MM
260	066	2487	1852	1266	865	PVDW.260066.XXX/MM
260	072	2736	2037	1393	952	PVDW.260072.XXX/MM
260	078	2984	2222	1519	1038	PVDW.260078.XXX/MM
260	084	3233	2407	1646	1125	PVDW.260084.XXX/MM
260	091	3482	2592	1772	1212	PVDW.260091.XXX/MM
260	097	3731	2778	1899	1298	PVDW.260097.XXX/MM
260	103	3979	2963	2025	1385	PVDW.260103.XXX/MM
260	110	4228	3148	2152	1471	PVDW.260110.XXX/MM
260	116	4477	3333	2279	1558	PVDW.260116.XXX/MM
260	122	4725	3518	2405	1644	PVDW.260122.XXX/MM
260	129	4974	3703	2532	1731	PVDW.260129.XXX/MM
260	135	5223	3889	2658	1817	PVDW.260135.XXX/MM
260	141	5471	4073	2785	1904	PVDW.260141.XXX/MM
260	147	5720	4259	2911	1990	PVDW.260147.XXX/MM
280	028	1056	786	538	367	PVDW.280028.XXX/MM
280	034	1320	983	672	459	PVDW.280034.XXX/MM
280	040	1583	1179	806	551	PVDW.280040.XXX/MM
280	047	1847	1375	940	643	PVDW.280047.XXX/MM

280	053	2111	1572	1074	735	PVDW.280053.XXX/MM
280	059	2375	1768	1209	826	PVDW.280059.XXX/MM
280	066	2639	1965	1343	918	PVDW.280066.XXX/MM
280	072	2903	2161	1478	1010	PVDW.280072.XXX/MM
280	078	3167	2358	1612	1102	PVDW.280078.XXX/MM
280	084	3431	2554	1746	1194	PVDW.280084.XXX/MM
280	091	3695	2751	1881	1286	PVDW.280091.XXX/MM
280	097	3959	2948	2015	1378	PVDW.280097.XXX/MM
280	103	4222	3143	2149	1469	PVDW.280103.XXX/MM
280	110	4486	3340	2283	1561	PVDW.280110.XXX/MM
280	116	4750	3537	2418	1653	PVDW.280116.XXX/MM
280	122	5014	3733	2552	1745	PVDW.280122.XXX/MM
280	129	5278	3930	2686	1837	PVDW.280129.XXX/MM
280	135	5542	4126	2821	1928	PVDW.280135.XXX/MM
280	141	5806	4323	2955	2020	PVDW.280141.XXX/MM
280	147	6070	4519	3090	2112	PVDW.280147.XXX/MM
300	028	1116	831	568	389	PVDW.300028.XXX/MM
300	034	1395	1039	710	486	PVDW.300034.XXX/MM
300	040	1673	1246	852	583	PVDW.300040.XXX/MM

300	047	1952	1454	994	680	PVDW.300047.XXX/MM
300	053	2231	1661	1136	777	PVDW.300053.XXX/MM
300	059	2510	1869	1278	874	PVDW.300059.XXX/MM
300	066	2789	2077	1420	971	PVDW.300066.XXX/MM
300	072	3068	2285	1562	1068	PVDW.300072.XXX/MM
300	078	3347	2493	1704	1166	PVDW.300078.XXX/MM
300	084	3626	2700	1847	1263	PVDW.300084.XXX/MM
300	091	3905	2908	1989	1360	PVDW.300091.XXX/MM
300	097	4184	3116	2131	1457	PVDW.300097.XXX/MM
300	103	4462	3323	2272	1554	PVDW.300103.XXX/MM
300	110	4741	3531	2414	1651	PVDW.300110.XXX/MM
300	116	5020	3738	2556	1748	PVDW.300116.XXX/MM
300	122	5299	3946	2699	1845	PVDW.300122.XXX/MM
300	129	5578	4154	2841	1943	PVDW.300129.XXX/MM
300	135	5857	4362	2983	2040	PVDW.300135.XXX/MM
300	141	6136	4569	3125	2137	PVDW.300141.XXX/MM
300	147	6415	4777	3267	2234	PVDW.300147.XXX/MM

Размеры

○ *standard connection*




○ *variant*

SINGLE


DOUBLE

SINGLE

DOUBLE



Цвета



Traffic white RAL 9016
333



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



DECO **PANEL VERTICAL SINGLE**



Способ установки: **настенное**

В радиаторах Deco Panel сияющие трубки образуют плоскую поверхность.

Это радиатор классического дизайна в чистом виде, подойдет для любого интерьера, современного или классического. Прибор может быть использован в качестве комнатной перегородки. Изготавливаются как вертикальные.

Стандартная поставка:

- ☒ подключение ММ снизу
- ☒ настенные кронштейны
- ☒ хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"

Технические данные

Height	Length	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
100	028	289	216	149	102	PVSW.100028.XXX/MM
100	034	362	271	186	128	PVSW.100034.XXX/MM
100	040	434	325	223	154	PVSW.100040.XXX/MM
100	047	506	379	260	179	PVSW.100047.XXX/MM
100	053	578	432	297	205	PVSW.100053.XXX/MM
100	059	651	487	335	230	PVSW.100059.XXX/MM
100	066	723	541	372	256	PVSW.100066.XXX/MM
100	072	795	595	409	281	PVSW.100072.XXX/MM
100	078	868	649	447	307	PVSW.100078.XXX/MM
100	084	940	703	484	333	PVSW.100084.XXX/MM
100	091	1012	757	521	358	PVSW.100091.XXX/MM
100	097	1085	812	558	384	PVSW.100097.XXX/MM
100	103	1157	865	595	409	PVSW.100103.XXX/MM
100	110	1229	919	632	435	PVSW.100110.XXX/MM

100	116	1301	973	669	460	PVSW.100116.XXX/MM
100	122	1374	1028	707	486	PVSW.100122.XXX/MM
100	129	1446	1082	744	512	PVSW.100129.XXX/MM
100	135	1518	1136	781	537	PVSW.100135.XXX/MM
100	141	1591	1190	819	563	PVSW.100141.XXX/MM
100	147	1663	1244	856	588	PVSW.100147.XXX/MM
120	028	340	254	175	120	PVSW.120028.XXX/MM
120	034	425	318	218	150	PVSW.120034.XXX/MM
120	040	510	381	262	180	PVSW.120040.XXX/MM
120	047	595	445	306	210	PVSW.120047.XXX/MM
120	053	680	508	349	240	PVSW.120053.XXX/MM
120	059	765	572	393	270	PVSW.120059.XXX/MM
120	066	850	635	437	300	PVSW.120066.XXX/MM
120	072	935	699	480	330	PVSW.120072.XXX/MM
120	078	1020	762	524	360	PVSW.120078.XXX/MM
120	084	1105	826	568	390	PVSW.120084.XXX/MM
120	091	1190	890	611	420	PVSW.120091.XXX/MM
120	097	1275	953	655	450	PVSW.120097.XXX/MM
120	103	1360	1017	699	480	PVSW.120103.XXX/MM

120	110	1445	1080	742	510	PVSW.120110.XXX/MM
120	116	1530	1144	786	540	PVSW.120116.XXX/MM
120	122	1615	1207	830	570	PVSW.120122.XXX/MM
120	129	1700	1271	873	600	PVSW.120129.XXX/MM
120	135	1785	1334	917	630	PVSW.120135.XXX/MM
120	141	1870	1398	961	660	PVSW.120141.XXX/MM
120	147	1955	1461	1004	690	PVSW.120147.XXX/MM
140	028	390	291	200	137	PVSW.140028.XXX/MM
140	034	488	365	250	172	PVSW.140034.XXX/MM
140	040	586	438	301	207	PVSW.140040.XXX/MM
140	047	683	510	350	241	PVSW.140047.XXX/MM
140	053	781	584	401	275	PVSW.140053.XXX/MM
140	059	878	656	451	309	PVSW.140059.XXX/MM
140	066	976	729	501	344	PVSW.140066.XXX/MM
140	072	1074	802	551	379	PVSW.140072.XXX/MM
140	078	1171	875	601	413	PVSW.140078.XXX/MM
140	084	1269	948	651	447	PVSW.140084.XXX/MM
140	091	1366	1021	701	481	PVSW.140091.XXX/MM
140	097	1464	1094	751	516	PVSW.140097.XXX/MM

140	103	1562	1167	802	551	PVSW.140103.XXX/MM
140	110	1659	1240	851	585	PVSW.140110.XXX/MM
140	116	1757	1313	902	619	PVSW.140116.XXX/MM
140	122	1854	1385	951	653	PVSW.140122.XXX/MM
140	129	1952	1459	1002	688	PVSW.140129.XXX/MM
140	135	2050	1532	1052	723	PVSW.140135.XXX/MM
140	141	2147	1604	1102	757	PVSW.140141.XXX/MM
140	147	2245	1677	1152	791	PVSW.140147.XXX/MM
160	028	440	329	226	155	PVSW.160028.XXX/MM
160	034	551	412	282	194	PVSW.160034.XXX/MM
160	040	661	494	339	233	PVSW.160040.XXX/MM
160	047	771	576	395	271	PVSW.160047.XXX/MM
160	053	881	658	452	310	PVSW.160053.XXX/MM
160	059	991	740	508	349	PVSW.160059.XXX/MM
160	066	1101	822	564	387	PVSW.160066.XXX/MM
160	072	1211	904	621	426	PVSW.160072.XXX/MM
160	078	1321	987	677	465	PVSW.160078.XXX/MM
160	084	1431	1069	734	504	PVSW.160084.XXX/MM
160	091	1541	1151	790	542	PVSW.160091.XXX/MM

160	097	1652	1234	847	581	PVSW.160097.XXX/MM
160	103	1762	1316	903	620	PVSW.160103.XXX/MM
160	110	1872	1398	960	659	PVSW.160110.XXX/MM
160	116	1982	1480	1016	697	PVSW.160116.XXX/MM
160	122	2092	1562	1072	736	PVSW.160122.XXX/MM
160	129	2202	1645	1129	775	PVSW.160129.XXX/MM
160	135	2312	1727	1185	814	PVSW.160135.XXX/MM
160	141	2422	1809	1242	852	PVSW.160141.XXX/MM
160	147	2532	1891	1298	891	PVSW.160147.XXX/MM
180	028	490	366	251	172	PVSW.180028.XXX/MM
180	034	613	458	314	215	PVSW.180034.XXX/MM
180	040	736	549	377	258	PVSW.180040.XXX/MM
180	047	858	640	439	301	PVSW.180047.XXX/MM
180	053	981	732	502	344	PVSW.180053.XXX/MM
180	059	1103	823	565	387	PVSW.180059.XXX/MM
180	066	1226	915	628	430	PVSW.180066.XXX/MM
180	072	1349	1007	691	474	PVSW.180072.XXX/MM
180	078	1471	1098	753	516	PVSW.180078.XXX/MM
180	084	1594	1190	816	560	PVSW.180084.XXX/MM

180	091	1716	1281	878	602	PVSW.180091.XXX/MM
180	097	1839	1373	941	646	PVSW.180097.XXX/MM
180	103	1962	1464	1004	689	PVSW.180103.XXX/MM
180	110	2084	1555	1067	732	PVSW.180110.XXX/MM
180	116	2207	1647	1130	775	PVSW.180116.XXX/MM
180	122	2329	1738	1192	818	PVSW.180122.XXX/MM
180	129	2452	1830	1255	861	PVSW.180129.XXX/MM
180	135	2575	1922	1318	904	PVSW.180135.XXX/MM
180	141	2697	2013	1381	947	PVSW.180141.XXX/MM
180	147	2820	2105	1443	990	PVSW.180147.XXX/MM
192	028	520	388	266	182	PVSW.192028.XXX/MM
192	034	651	486	333	228	PVSW.192034.XXX/MM
192	040	781	583	400	274	PVSW.192040.XXX/MM
192	047	911	680	466	320	PVSW.192047.XXX/MM
192	053	1041	777	533	365	PVSW.192053.XXX/MM
192	059	1171	874	599	411	PVSW.192059.XXX/MM
192	066	1301	971	666	456	PVSW.192066.XXX/MM
192	072	1431	1068	732	502	PVSW.192072.XXX/MM
192	078	1561	1165	799	548	PVSW.192078.XXX/MM

192	084	1691	1262	865	593	PVSW.192084.XXX/MM
192	091	1821	1359	932	639	PVSW.192091.XXX/MM
192	097	1952	1457	999	685	PVSW.192097.XXX/MM
192	103	2082	1554	1065	730	PVSW.192103.XXX/MM
192	110	2212	1651	1132	776	PVSW.192110.XXX/MM
192	116	2342	1748	1198	821	PVSW.192116.XXX/MM
192	122	2472	1845	1265	867	PVSW.192122.XXX/MM
192	129	2602	1942	1331	913	PVSW.192129.XXX/MM
192	135	2732	2039	1398	958	PVSW.192135.XXX/MM
192	141	2862	2136	1464	1004	PVSW.192141.XXX/MM
192	147	2992	2233	1531	1049	PVSW.192147.XXX/MM
200	028	540	403	276	189	PVSW.200028.XXX/MM
200	034	676	504	346	237	PVSW.200034.XXX/MM
200	040	811	605	415	284	PVSW.200040.XXX/MM
200	047	946	706	484	332	PVSW.200047.XXX/MM
200	053	1081	806	553	379	PVSW.200053.XXX/MM
200	059	1216	907	622	426	PVSW.200059.XXX/MM
200	066	1351	1008	691	474	PVSW.200066.XXX/MM
200	072	1486	1109	760	521	PVSW.200072.XXX/MM

200	078	1621	1209	829	568	PVSW.200078.XXX/MM
200	084	1756	1310	898	615	PVSW.200084.XXX/MM
200	091	1891	1411	967	663	PVSW.200091.XXX/MM
200	097	2027	1512	1036	710	PVSW.200097.XXX/MM
200	103	2162	1613	1106	758	PVSW.200103.XXX/MM
200	110	2297	1714	1175	805	PVSW.200110.XXX/MM
200	116	2432	1814	1244	852	PVSW.200116.XXX/MM
200	122	2567	1915	1313	900	PVSW.200122.XXX/MM
200	129	2702	2016	1382	947	PVSW.200129.XXX/MM
200	135	2837	2116	1451	994	PVSW.200135.XXX/MM
200	141	2972	2217	1520	1042	PVSW.200141.XXX/MM
200	147	3107	2318	1589	1089	PVSW.200147.XXX/MM
220	028	590	440	301	206	PVSW.220028.XXX/MM
220	034	738	550	377	258	PVSW.220034.XXX/MM
220	040	886	661	452	310	PVSW.220040.XXX/MM
220	047	1033	770	527	361	PVSW.220047.XXX/MM
220	053	1181	880	603	413	PVSW.220053.XXX/MM
220	059	1328	990	678	464	PVSW.220059.XXX/MM
220	066	1476	1100	754	516	PVSW.220066.XXX/MM

220	072	1624	1211	829	568	PVSW.220072.XXX/MM
220	078	1771	1320	904	619	PVSW.220078.XXX/MM
220	084	1919	1431	980	671	PVSW.220084.XXX/MM
220	091	2066	1540	1055	722	PVSW.220091.XXX/MM
220	097	2214	1651	1130	774	PVSW.220097.XXX/MM
220	103	2362	1761	1206	826	PVSW.220103.XXX/MM
220	110	2509	1871	1281	877	PVSW.220110.XXX/MM
220	116	2657	1981	1357	929	PVSW.220116.XXX/MM
220	122	2804	2090	1432	980	PVSW.220122.XXX/MM
220	129	2952	2201	1507	1032	PVSW.220129.XXX/MM
220	135	3100	2311	1583	1084	PVSW.220135.XXX/MM
220	141	3247	2421	1658	1135	PVSW.220141.XXX/MM
220	147	3395	2531	1733	1187	PVSW.220147.XXX/MM
240	028	641	478	327	224	PVSW.240028.XXX/MM
240	034	801	597	409	280	PVSW.240034.XXX/MM
240	040	961	716	490	335	PVSW.240040.XXX/MM
240	047	1121	835	572	391	PVSW.240047.XXX/MM
240	053	1282	955	654	448	PVSW.240053.XXX/MM
240	059	1442	1075	735	503	PVSW.240059.XXX/MM

240	066	1602	1194	817	559	PVSW.240066.XXX/MM
240	072	1762	1313	899	615	PVSW.240072.XXX/MM
240	078	1922	1432	980	671	PVSW.240078.XXX/MM
240	084	2083	1552	1062	727	PVSW.240084.XXX/MM
240	091	2243	1671	1144	783	PVSW.240091.XXX/MM
240	097	2403	1791	1226	839	PVSW.240097.XXX/MM
240	103	2563	1910	1307	895	PVSW.240103.XXX/MM
240	110	2723	2029	1389	951	PVSW.240110.XXX/MM
240	116	2884	2149	1471	1007	PVSW.240116.XXX/MM
240	122	3044	2268	1553	1063	PVSW.240122.XXX/MM
240	129	3204	2388	1634	1118	PVSW.240129.XXX/MM
240	135	3364	2507	1716	1174	PVSW.240135.XXX/MM
240	141	3524	2626	1797	1230	PVSW.240141.XXX/MM
240	147	3685	2746	1879	1286	PVSW.240147.XXX/MM
260	028	692	515	353	241	PVSW.260028.XXX/MM
260	034	865	644	441	301	PVSW.260034.XXX/MM
260	040	1037	772	528	361	PVSW.260040.XXX/MM
260	047	1210	901	617	422	PVSW.260047.XXX/MM
260	053	1383	1030	705	482	PVSW.260053.XXX/MM

260	059	1556	1159	793	542	PVSW.260059.XXX/MM
260	066	1729	1288	881	603	PVSW.260066.XXX/MM
260	072	1902	1417	969	663	PVSW.260072.XXX/MM
260	078	2075	1546	1057	723	PVSW.260078.XXX/MM
260	084	2248	1674	1145	783	PVSW.260084.XXX/MM
260	091	2421	1803	1234	844	PVSW.260091.XXX/MM
260	097	2594	1932	1322	904	PVSW.260097.XXX/MM
260	103	2766	2060	1409	964	PVSW.260103.XXX/MM
260	110	2939	2189	1497	1024	PVSW.260110.XXX/MM
260	116	3112	2318	1586	1085	PVSW.260116.XXX/MM
260	122	3285	2447	1674	1145	PVSW.260122.XXX/MM
260	129	3458	2576	1762	1205	PVSW.260129.XXX/MM
260	135	3631	2705	1850	1266	PVSW.260135.XXX/MM
260	141	3804	2833	1938	1326	PVSW.260141.XXX/MM
260	147	3977	2962	2026	1386	PVSW.260147.XXX/MM
280	028	743	553	378	258	PVSW.280028.XXX/MM
280	034	929	692	473	323	PVSW.280034.XXX/MM
280	040	1114	829	567	387	PVSW.280040.XXX/MM
280	047	1300	968	661	452	PVSW.280047.XXX/MM

280	053	1486	1106	756	517	PVSW.280053.XXX/MM
280	059	1671	1244	850	581	PVSW.280059.XXX/MM
280	066	1857	1382	945	646	PVSW.280066.XXX/MM
280	072	2043	1521	1039	710	PVSW.280072.XXX/MM
280	078	2228	1658	1133	775	PVSW.280078.XXX/MM
280	084	2414	1797	1228	839	PVSW.280084.XXX/MM
280	091	2600	1935	1323	904	PVSW.280091.XXX/MM
280	097	2786	2074	1417	969	PVSW.280097.XXX/MM
280	103	2971	2212	1511	1033	PVSW.280103.XXX/MM
280	110	3157	2350	1606	1098	PVSW.280110.XXX/MM
280	116	3343	2488	1701	1162	PVSW.280116.XXX/MM
280	122	3528	2626	1795	1227	PVSW.280122.XXX/MM
280	129	3714	2765	1889	1291	PVSW.280129.XXX/MM
280	135	3900	2903	1984	1356	PVSW.280135.XXX/MM
280	141	4085	3041	2078	1420	PVSW.280141.XXX/MM
280	147	4271	3179	2173	1485	PVSW.280147.XXX/MM
300	028	794	591	404	276	PVSW.300028.XXX/MM
300	034	993	739	505	345	PVSW.300034.XXX/MM
300	040	1191	886	605	413	PVSW.300040.XXX/MM

300	047	1390	1034	706	483	PVSW.300047.XXX/MM
300	053	1588	1182	807	551	PVSW.300053.XXX/MM
300	059	1787	1330	908	620	PVSW.300059.XXX/MM
300	066	1985	1477	1009	689	PVSW.300066.XXX/MM
300	072	2184	1625	1110	758	PVSW.300072.XXX/MM
300	078	2382	1772	1211	827	PVSW.300078.XXX/MM
300	084	2581	1920	1312	896	PVSW.300084.XXX/MM
300	091	2779	2068	1412	965	PVSW.300091.XXX/MM
300	097	2978	2216	1513	1034	PVSW.300097.XXX/MM
300	103	3176	2363	1614	1103	PVSW.300103.XXX/MM
300	110	3375	2511	1715	1172	PVSW.300110.XXX/MM
300	116	3573	2658	1816	1240	PVSW.300116.XXX/MM
300	122	3772	2807	1917	1309	PVSW.300122.XXX/MM
300	129	3970	2954	2018	1378	PVSW.300129.XXX/MM
300	135	4169	3102	2119	1447	PVSW.300135.XXX/MM
300	141	4367	3249	2219	1516	PVSW.300141.XXX/MM
300	147	4566	3397	2321	1585	PVSW.300147.XXX/MM

Размеры

○ standard connection




○ variant

SINGLE


DOUBLE

SINGLE

DOUBLE



Цвета



Traffic white RAL 9016
333



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



DECO **PANEL VERTICAL SINGLE**



Способ установки: **настенное**

Deco Space — это прозрачный и четкий дизайн в сочетании с высокой тепловой мощностью.

Истинная красоты вечна. Подходит для любого интерьера. Разнообразная гамма моделей и их компактность, стали ответом на созидательные идеи дизайнеров. Прибор может быть использован в качестве полупрозрачной комнатной перегородки или разделителя помещения.

Стандартная поставка:

- ✓ подключение ММ снизу
- ✓ настенные кронштейны
- ✓ хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"

Возможные виды установки:

- ✓ стандартное настенное крепление
- ✓ крепление к потолку
- ✓ крепление на ножках
- ✓ боковое крепление

Технические данные

Height	Length	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
100	028	459	342	233	159	PVDW.100028.XXX/MM
100	034	574	427	292	199	PVDW.100034.XXX/MM
100	040	689	513	350	239	PVDW.100040.XXX/MM
100	047	804	598	409	279	PVDW.100047.XXX/MM
100	053	918	683	467	319	PVDW.100053.XXX/MM
100	059	1033	769	525	359	PVDW.100059.XXX/MM
100	066	1148	854	583	399	PVDW.100066.XXX/MM
100	072	1263	940	642	438	PVDW.100072.XXX/MM
100	078	1378	1025	700	478	PVDW.100078.XXX/MM
100	084	1492	1110	758	518	PVDW.100084.XXX/MM
100	091	1607	1196	817	558	PVDW.100091.XXX/MM
100	097	1722	1281	875	598	PVDW.100097.XXX/MM
100	103	1837	1367	934	638	PVDW.100103.XXX/MM
100	110	1952	1452	992	678	PVDW.100110.XXX/MM

100	116	2066	1537	1050	717	PVDW.100116.XXX/MM
100	122	2181	1623	1108	757	PVDW.100122.XXX/MM
100	129	2296	1708	1167	797	PVDW.100129.XXX/MM
100	135	2411	1794	1225	837	PVDW.100135.XXX/MM
100	141	2526	1879	1284	877	PVDW.100141.XXX/MM
100	147	2640	1964	1342	916	PVDW.100147.XXX/MM
120	028	532	396	271	185	PVDW.120028.XXX/MM
120	034	666	496	339	231	PVDW.120034.XXX/MM
120	040	799	595	406	278	PVDW.120040.XXX/MM
120	047	932	694	474	324	PVDW.120047.XXX/MM
120	053	1065	793	542	370	PVDW.120053.XXX/MM
120	059	1198	892	609	416	PVDW.120059.XXX/MM
120	066	1331	991	677	462	PVDW.120066.XXX/MM
120	072	1464	1090	744	509	PVDW.120072.XXX/MM
120	078	1597	1188	812	555	PVDW.120078.XXX/MM
120	084	1730	1287	880	601	PVDW.120084.XXX/MM
120	091	1863	1386	947	647	PVDW.120091.XXX/MM
120	097	1997	1486	1015	694	PVDW.120097.XXX/MM
120	103	2130	1585	1083	740	PVDW.120103.XXX/MM

120	110	2263	1684	1151	786	PVDW.120110.XXX/MM
120	116	2396	1783	1218	832	PVDW.120116.XXX/MM
120	122	2529	1882	1286	879	PVDW.120122.XXX/MM
120	129	2662	1981	1354	925	PVDW.120129.XXX/MM
120	135	2795	2080	1421	971	PVDW.120135.XXX/MM
120	141	2928	2179	1489	1017	PVDW.120141.XXX/MM
120	147	3061	2278	1556	1063	PVDW.120147.XXX/MM
140	028	604	449	307	210	PVDW.140028.XXX/MM
140	034	755	562	384	262	PVDW.140034.XXX/MM
140	040	905	674	460	314	PVDW.140040.XXX/MM
140	047	1056	786	537	367	PVDW.140047.XXX/MM
140	053	1207	898	614	419	PVDW.140053.XXX/MM
140	059	1358	1011	691	472	PVDW.140059.XXX/MM
140	066	1509	1123	767	524	PVDW.140066.XXX/MM
140	072	1660	1235	844	577	PVDW.140072.XXX/MM
140	078	1811	1348	921	629	PVDW.140078.XXX/MM
140	084	1962	1460	998	682	PVDW.140084.XXX/MM
140	091	2113	1572	1074	734	PVDW.140091.XXX/MM
140	097	2264	1685	1151	787	PVDW.140097.XXX/MM

140	103	2414	1797	1227	839	PVDW.140103.XXX/MM
140	110	2565	1909	1304	891	PVDW.140110.XXX/MM
140	116	2716	2021	1381	944	PVDW.140116.XXX/MM
140	122	2867	2134	1458	996	PVDW.140122.XXX/MM
140	129	3018	2246	1535	1049	PVDW.140129.XXX/MM
140	135	3169	2358	1611	1101	PVDW.140135.XXX/MM
140	141	3320	2471	1688	1153	PVDW.140141.XXX/MM
140	147	3471	2583	1765	1206	PVDW.140147.XXX/MM
160	028	672	500	342	233	PVDW.160028.XXX/MM
160	034	841	626	428	292	PVDW.160034.XXX/MM
160	040	1009	751	513	351	PVDW.160040.XXX/MM
160	047	1177	876	598	409	PVDW.160047.XXX/MM
160	053	1345	1001	684	467	PVDW.160053.XXX/MM
160	059	1513	1126	769	526	PVDW.160059.XXX/MM
160	066	1681	1251	855	584	PVDW.160066.XXX/MM
160	072	1849	1376	940	642	PVDW.160072.XXX/MM
160	078	2017	1501	1026	701	PVDW.160078.XXX/MM
160	084	2185	1626	1111	759	PVDW.160084.XXX/MM
160	091	2353	1751	1196	817	PVDW.160091.XXX/MM

160	097	2522	1877	1282	876	PVDW.160097.XXX/MM
160	103	2690	2002	1368	935	PVDW.160103.XXX/MM
160	110	2858	2127	1453	993	PVDW.160110.XXX/MM
160	116	3026	2252	1539	1051	PVDW.160116.XXX/MM
160	122	3194	2377	1624	1110	PVDW.160122.XXX/MM
160	129	3362	2502	1710	1168	PVDW.160129.XXX/MM
160	135	3530	2627	1795	1226	PVDW.160135.XXX/MM
160	141	3698	2752	1880	1285	PVDW.160141.XXX/MM
160	147	3866	2877	1966	1343	PVDW.160147.XXX/MM
180	028	740	551	376	257	PVDW.180028.XXX/MM
180	034	925	689	471	322	PVDW.180034.XXX/MM
180	040	1109	826	564	386	PVDW.180040.XXX/MM
180	047	1294	963	658	450	PVDW.180047.XXX/MM
180	053	1479	1101	752	514	PVDW.180053.XXX/MM
180	059	1664	1239	847	579	PVDW.180059.XXX/MM
180	066	1849	1376	941	643	PVDW.180066.XXX/MM
180	072	2034	1514	1035	707	PVDW.180072.XXX/MM
180	078	2219	1652	1129	772	PVDW.180078.XXX/MM
180	084	2404	1789	1223	836	PVDW.180084.XXX/MM

180	091	2589	1927	1317	900	PVDW.180091.XXX/MM
180	097	2774	2065	1411	965	PVDW.180097.XXX/MM
180	103	2958	2202	1505	1028	PVDW.180103.XXX/MM
180	110	3143	2340	1599	1093	PVDW.180110.XXX/MM
180	116	3328	2477	1693	1157	PVDW.180116.XXX/MM
180	122	3513	2615	1787	1221	PVDW.180122.XXX/MM
180	129	3698	2753	1881	1286	PVDW.180129.XXX/MM
180	135	3883	2890	1975	1350	PVDW.180135.XXX/MM
180	141	4068	3028	2070	1414	PVDW.180141.XXX/MM
180	147	4253	3166	2164	1479	PVDW.180147.XXX/MM
192	028	779	580	396	271	PVDW.192028.XXX/MM
192	034	974	725	496	339	PVDW.192034.XXX/MM
192	040	1169	870	595	406	PVDW.192040.XXX/MM
192	047	1364	1015	694	474	PVDW.192047.XXX/MM
192	053	1558	1160	793	542	PVDW.192053.XXX/MM
192	059	1753	1305	892	610	PVDW.192059.XXX/MM
192	066	1948	1450	991	677	PVDW.192066.XXX/MM
192	072	2143	1595	1090	745	PVDW.192072.XXX/MM
192	078	2338	1740	1189	813	PVDW.192078.XXX/MM

192	084	2532	1885	1288	880	PVDW.192084.XXX/MM
192	091	2727	2030	1387	948	PVDW.192091.XXX/MM
192	097	2922	2175	1487	1016	PVDW.192097.XXX/MM
192	103	3117	2320	1586	1084	PVDW.192103.XXX/MM
192	110	3312	2465	1685	1152	PVDW.192110.XXX/MM
192	116	3506	2610	1784	1219	PVDW.192116.XXX/MM
192	122	3701	2755	1883	1287	PVDW.192122.XXX/MM
192	129	3896	2900	1982	1355	PVDW.192129.XXX/MM
192	135	4091	3045	2081	1422	PVDW.192135.XXX/MM
192	141	4286	3190	2180	1490	PVDW.192141.XXX/MM
192	147	4480	3335	2279	1558	PVDW.192147.XXX/MM
200	028	806	600	410	280	PVDW.200028.XXX/MM
200	034	1007	750	512	350	PVDW.200034.XXX/MM
200	040	1208	899	615	420	PVDW.200040.XXX/MM
200	047	1410	1050	717	490	PVDW.200047.XXX/MM
200	053	1611	1199	820	560	PVDW.200053.XXX/MM
200	059	1813	1350	922	630	PVDW.200059.XXX/MM
200	066	2014	1499	1025	700	PVDW.200066.XXX/MM
200	072	2215	1649	1127	770	PVDW.200072.XXX/MM

200	078	2417	1799	1230	840	PVDW.200078.XXX/MM
200	084	2618	1949	1332	910	PVDW.200084.XXX/MM
200	091	2820	2099	1435	981	PVDW.200091.XXX/MM
200	097	3021	2249	1537	1050	PVDW.200097.XXX/MM
200	103	3222	2398	1639	1120	PVDW.200103.XXX/MM
200	110	3424	2549	1742	1191	PVDW.200110.XXX/MM
200	116	3625	2698	1844	1260	PVDW.200116.XXX/MM
200	122	3827	2849	1947	1331	PVDW.200122.XXX/MM
200	129	4028	2998	2049	1401	PVDW.200129.XXX/MM
200	135	4229	3148	2151	1470	PVDW.200135.XXX/MM
200	141	4431	3298	2254	1541	PVDW.200141.XXX/MM
200	147	4632	3448	2356	1611	PVDW.200147.XXX/MM
220	028	870	648	443	302	PVDW.220028.XXX/MM
220	034	1087	809	553	378	PVDW.220034.XXX/MM
220	040	1304	971	663	453	PVDW.220040.XXX/MM
220	047	1522	1133	774	529	PVDW.220047.XXX/MM
220	053	1739	1294	885	605	PVDW.220053.XXX/MM
220	059	1957	1457	996	680	PVDW.220059.XXX/MM
220	066	2174	1618	1106	756	PVDW.220066.XXX/MM

220	072	2391	1780	1216	831	PVDW.220072.XXX/MM
220	078	2609	1942	1327	907	PVDW.220078.XXX/MM
220	084	2826	2104	1438	983	PVDW.220084.XXX/MM
220	091	3044	2266	1549	1058	PVDW.220091.XXX/MM
220	097	3261	2427	1659	1134	PVDW.220097.XXX/MM
220	103	3478	2589	1769	1209	PVDW.220103.XXX/MM
220	110	3696	2751	1880	1285	PVDW.220110.XXX/MM
220	116	3913	2913	1991	1361	PVDW.220116.XXX/MM
220	122	4131	3075	2102	1436	PVDW.220122.XXX/MM
220	129	4348	3237	2212	1512	PVDW.220129.XXX/MM
220	135	4565	3398	2322	1587	PVDW.220135.XXX/MM
220	141	4783	3560	2433	1663	PVDW.220141.XXX/MM
220	147	5000	3722	2544	1738	PVDW.220147.XXX/MM
240	028	933	695	475	325	PVDW.240028.XXX/MM
240	034	1166	868	593	406	PVDW.240034.XXX/MM
240	040	1399	1042	712	487	PVDW.240040.XXX/MM
240	047	1632	1215	831	568	PVDW.240047.XXX/MM
240	053	1866	1389	950	649	PVDW.240053.XXX/MM
240	059	2099	1563	1068	730	PVDW.240059.XXX/MM

240	066	2332	1736	1187	811	PVDW.240066.XXX/MM
240	072	2565	1910	1306	893	PVDW.240072.XXX/MM
240	078	2798	2083	1424	974	PVDW.240078.XXX/MM
240	084	3032	2257	1543	1055	PVDW.240084.XXX/MM
240	091	3265	2431	1662	1136	PVDW.240091.XXX/MM
240	097	3498	2604	1780	1217	PVDW.240097.XXX/MM
240	103	3731	2778	1899	1298	PVDW.240103.XXX/MM
240	110	3964	2951	2018	1379	PVDW.240110.XXX/MM
240	116	4198	3126	2137	1461	PVDW.240116.XXX/MM
240	122	4431	3299	2255	1542	PVDW.240122.XXX/MM
240	129	4664	3473	2374	1623	PVDW.240129.XXX/MM
240	135	4897	3646	2493	1704	PVDW.240135.XXX/MM
240	141	5130	3819	2611	1785	PVDW.240141.XXX/MM
240	147	5364	3994	2730	1867	PVDW.240147.XXX/MM
260	028	995	741	506	346	PVDW.260028.XXX/MM
260	034	1244	926	633	433	PVDW.260034.XXX/MM
260	040	1492	1111	759	519	PVDW.260040.XXX/MM
260	047	1741	1296	886	606	PVDW.260047.XXX/MM
260	053	1990	1482	1013	692	PVDW.260053.XXX/MM

260	059	2238	1666	1139	779	PVDW.260059.XXX/MM
260	066	2487	1852	1266	865	PVDW.260066.XXX/MM
260	072	2736	2037	1393	952	PVDW.260072.XXX/MM
260	078	2984	2222	1519	1038	PVDW.260078.XXX/MM
260	084	3233	2407	1646	1125	PVDW.260084.XXX/MM
260	091	3482	2592	1772	1212	PVDW.260091.XXX/MM
260	097	3731	2778	1899	1298	PVDW.260097.XXX/MM
260	103	3979	2963	2025	1385	PVDW.260103.XXX/MM
260	110	4228	3148	2152	1471	PVDW.260110.XXX/MM
260	116	4477	3333	2279	1558	PVDW.260116.XXX/MM
260	122	4725	3518	2405	1644	PVDW.260122.XXX/MM
260	129	4974	3703	2532	1731	PVDW.260129.XXX/MM
260	135	5223	3889	2658	1817	PVDW.260135.XXX/MM
260	141	5471	4073	2785	1904	PVDW.260141.XXX/MM
260	147	5720	4259	2911	1990	PVDW.260147.XXX/MM
280	028	1056	786	538	367	PVDW.280028.XXX/MM
280	034	1320	983	672	459	PVDW.280034.XXX/MM
280	040	1583	1179	806	551	PVDW.280040.XXX/MM
280	047	1847	1375	940	643	PVDW.280047.XXX/MM

280	053	2111	1572	1074	735	PVDW.280053.XXX/MM
280	059	2375	1768	1209	826	PVDW.280059.XXX/MM
280	066	2639	1965	1343	918	PVDW.280066.XXX/MM
280	072	2903	2161	1478	1010	PVDW.280072.XXX/MM
280	078	3167	2358	1612	1102	PVDW.280078.XXX/MM
280	084	3431	2554	1746	1194	PVDW.280084.XXX/MM
280	091	3695	2751	1881	1286	PVDW.280091.XXX/MM
280	097	3959	2948	2015	1378	PVDW.280097.XXX/MM
280	103	4222	3143	2149	1469	PVDW.280103.XXX/MM
280	110	4486	3340	2283	1561	PVDW.280110.XXX/MM
280	116	4750	3537	2418	1653	PVDW.280116.XXX/MM
280	122	5014	3733	2552	1745	PVDW.280122.XXX/MM
280	129	5278	3930	2686	1837	PVDW.280129.XXX/MM
280	135	5542	4126	2821	1928	PVDW.280135.XXX/MM
280	141	5806	4323	2955	2020	PVDW.280141.XXX/MM
280	147	6070	4519	3090	2112	PVDW.280147.XXX/MM
300	028	1116	831	568	389	PVDW.300028.XXX/MM
300	034	1395	1039	710	486	PVDW.300034.XXX/MM
300	040	1673	1246	852	583	PVDW.300040.XXX/MM

300	047	1952	1454	994	680	PVDW.300047.XXX/MM
300	053	2231	1661	1136	777	PVDW.300053.XXX/MM
300	059	2510	1869	1278	874	PVDW.300059.XXX/MM
300	066	2789	2077	1420	971	PVDW.300066.XXX/MM
300	072	3068	2285	1562	1068	PVDW.300072.XXX/MM
300	078	3347	2493	1704	1166	PVDW.300078.XXX/MM
300	084	3626	2700	1847	1263	PVDW.300084.XXX/MM
300	091	3905	2908	1989	1360	PVDW.300091.XXX/MM
300	097	4184	3116	2131	1457	PVDW.300097.XXX/MM
300	103	4462	3323	2272	1554	PVDW.300103.XXX/MM
300	110	4741	3531	2414	1651	PVDW.300110.XXX/MM
300	116	5020	3738	2556	1748	PVDW.300116.XXX/MM
300	122	5299	3946	2699	1845	PVDW.300122.XXX/MM
300	129	5578	4154	2841	1943	PVDW.300129.XXX/MM
300	135	5857	4362	2983	2040	PVDW.300135.XXX/MM
300	141	6136	4569	3125	2137	PVDW.300141.XXX/MM
300	147	6415	4777	3267	2234	PVDW.300147.XXX/MM


Размеры

○ *standard connection*

○ *variant*



SINGLE

DOUBLE




SINGLE

DOUBLE



Цвета



Traffic white RAL 9016
333



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



DECO SPACE VERTICAL SINGLE



Способ установки: **настенное**

Deco Space — это прозрачный и четкий дизайн в сочетании с высокой тепловой мощностью.

Истинная красоты вечна. Подходит для любого интерьера. Разнообразная гамма моделей и их компактность, стали ответом на созидательные идеи дизайнеров. Прибор может быть использован в качестве полупрозрачной комнатной перегородки или разделителя помещения.

Стандартная поставка:

- ✓ подключение ММ снизу
- ✓ настенные кронштейны
- ✓ хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"

Возможные виды установки:

- ✓ стандартное настенное крепление
- ✓ крепление к потолку
- ✓ крепление на ножках
- ✓ боковое крепление

Технические данные

Height	Length	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
100	028	289	216	149	102	PVSW.100028.XXX/MM
100	034	362	271	186	128	PVSW.100034.XXX/MM
100	040	434	325	223	154	PVSW.100040.XXX/MM
100	047	506	379	260	179	PVSW.100047.XXX/MM
100	053	578	432	297	205	PVSW.100053.XXX/MM
100	059	651	487	335	230	PVSW.100059.XXX/MM
100	066	723	541	372	256	PVSW.100066.XXX/MM
100	072	795	595	409	281	PVSW.100072.XXX/MM
100	078	868	649	447	307	PVSW.100078.XXX/MM
100	084	940	703	484	333	PVSW.100084.XXX/MM
100	091	1012	757	521	358	PVSW.100091.XXX/MM
100	097	1085	812	558	384	PVSW.100097.XXX/MM
100	103	1157	865	595	409	PVSW.100103.XXX/MM
100	110	1229	919	632	435	PVSW.100110.XXX/MM

100	116	1301	973	669	460	PVSW.100116.XXX/MM
100	122	1374	1028	707	486	PVSW.100122.XXX/MM
100	129	1446	1082	744	512	PVSW.100129.XXX/MM
100	135	1518	1136	781	537	PVSW.100135.XXX/MM
100	141	1591	1190	819	563	PVSW.100141.XXX/MM
100	147	1663	1244	856	588	PVSW.100147.XXX/MM
120	028	340	254	175	120	PVSW.120028.XXX/MM
120	034	425	318	218	150	PVSW.120034.XXX/MM
120	040	510	381	262	180	PVSW.120040.XXX/MM
120	047	595	445	306	210	PVSW.120047.XXX/MM
120	053	680	508	349	240	PVSW.120053.XXX/MM
120	059	765	572	393	270	PVSW.120059.XXX/MM
120	066	850	635	437	300	PVSW.120066.XXX/MM
120	072	935	699	480	330	PVSW.120072.XXX/MM
120	078	1020	762	524	360	PVSW.120078.XXX/MM
120	084	1105	826	568	390	PVSW.120084.XXX/MM
120	091	1190	890	611	420	PVSW.120091.XXX/MM
120	097	1275	953	655	450	PVSW.120097.XXX/MM
120	103	1360	1017	699	480	PVSW.120103.XXX/MM

120	110	1445	1080	742	510	PVSW.120110.XXX/MM
120	116	1530	1144	786	540	PVSW.120116.XXX/MM
120	122	1615	1207	830	570	PVSW.120122.XXX/MM
120	129	1700	1271	873	600	PVSW.120129.XXX/MM
120	135	1785	1334	917	630	PVSW.120135.XXX/MM
120	141	1870	1398	961	660	PVSW.120141.XXX/MM
120	147	1955	1461	1004	690	PVSW.120147.XXX/MM
140	028	390	291	200	137	PVSW.140028.XXX/MM
140	034	488	365	250	172	PVSW.140034.XXX/MM
140	040	586	438	301	207	PVSW.140040.XXX/MM
140	047	683	510	350	241	PVSW.140047.XXX/MM
140	053	781	584	401	275	PVSW.140053.XXX/MM
140	059	878	656	451	309	PVSW.140059.XXX/MM
140	066	976	729	501	344	PVSW.140066.XXX/MM
140	072	1074	802	551	379	PVSW.140072.XXX/MM
140	078	1171	875	601	413	PVSW.140078.XXX/MM
140	084	1269	948	651	447	PVSW.140084.XXX/MM
140	091	1366	1021	701	481	PVSW.140091.XXX/MM
140	097	1464	1094	751	516	PVSW.140097.XXX/MM

140	103	1562	1167	802	551	PVSW.140103.XXX/MM
140	110	1659	1240	851	585	PVSW.140110.XXX/MM
140	116	1757	1313	902	619	PVSW.140116.XXX/MM
140	122	1854	1385	951	653	PVSW.140122.XXX/MM
140	129	1952	1459	1002	688	PVSW.140129.XXX/MM
140	135	2050	1532	1052	723	PVSW.140135.XXX/MM
140	141	2147	1604	1102	757	PVSW.140141.XXX/MM
140	147	2245	1677	1152	791	PVSW.140147.XXX/MM
160	028	440	329	226	155	PVSW.160028.XXX/MM
160	034	551	412	282	194	PVSW.160034.XXX/MM
160	040	661	494	339	233	PVSW.160040.XXX/MM
160	047	771	576	395	271	PVSW.160047.XXX/MM
160	053	881	658	452	310	PVSW.160053.XXX/MM
160	059	991	740	508	349	PVSW.160059.XXX/MM
160	066	1101	822	564	387	PVSW.160066.XXX/MM
160	072	1211	904	621	426	PVSW.160072.XXX/MM
160	078	1321	987	677	465	PVSW.160078.XXX/MM
160	084	1431	1069	734	504	PVSW.160084.XXX/MM
160	091	1541	1151	790	542	PVSW.160091.XXX/MM

160	097	1652	1234	847	581	PVSW.160097.XXX/MM
160	103	1762	1316	903	620	PVSW.160103.XXX/MM
160	110	1872	1398	960	659	PVSW.160110.XXX/MM
160	116	1982	1480	1016	697	PVSW.160116.XXX/MM
160	122	2092	1562	1072	736	PVSW.160122.XXX/MM
160	129	2202	1645	1129	775	PVSW.160129.XXX/MM
160	135	2312	1727	1185	814	PVSW.160135.XXX/MM
160	141	2422	1809	1242	852	PVSW.160141.XXX/MM
160	147	2532	1891	1298	891	PVSW.160147.XXX/MM
180	028	490	366	251	172	PVSW.180028.XXX/MM
180	034	613	458	314	215	PVSW.180034.XXX/MM
180	040	736	549	377	258	PVSW.180040.XXX/MM
180	047	858	640	439	301	PVSW.180047.XXX/MM
180	053	981	732	502	344	PVSW.180053.XXX/MM
180	059	1103	823	565	387	PVSW.180059.XXX/MM
180	066	1226	915	628	430	PVSW.180066.XXX/MM
180	072	1349	1007	691	474	PVSW.180072.XXX/MM
180	078	1471	1098	753	516	PVSW.180078.XXX/MM
180	084	1594	1190	816	560	PVSW.180084.XXX/MM

180	091	1716	1281	878	602	PVSW.180091.XXX/MM
180	097	1839	1373	941	646	PVSW.180097.XXX/MM
180	103	1962	1464	1004	689	PVSW.180103.XXX/MM
180	110	2084	1555	1067	732	PVSW.180110.XXX/MM
180	116	2207	1647	1130	775	PVSW.180116.XXX/MM
180	122	2329	1738	1192	818	PVSW.180122.XXX/MM
180	129	2452	1830	1255	861	PVSW.180129.XXX/MM
180	135	2575	1922	1318	904	PVSW.180135.XXX/MM
180	141	2697	2013	1381	947	PVSW.180141.XXX/MM
180	147	2820	2105	1443	990	PVSW.180147.XXX/MM
192	028	520	388	266	182	PVSW.192028.XXX/MM
192	034	651	486	333	228	PVSW.192034.XXX/MM
192	040	781	583	400	274	PVSW.192040.XXX/MM
192	047	911	680	466	320	PVSW.192047.XXX/MM
192	053	1041	777	533	365	PVSW.192053.XXX/MM
192	059	1171	874	599	411	PVSW.192059.XXX/MM
192	066	1301	971	666	456	PVSW.192066.XXX/MM
192	072	1431	1068	732	502	PVSW.192072.XXX/MM
192	078	1561	1165	799	548	PVSW.192078.XXX/MM

192	084	1691	1262	865	593	PVSW.192084.XXX/MM
192	091	1821	1359	932	639	PVSW.192091.XXX/MM
192	097	1952	1457	999	685	PVSW.192097.XXX/MM
192	103	2082	1554	1065	730	PVSW.192103.XXX/MM
192	110	2212	1651	1132	776	PVSW.192110.XXX/MM
192	116	2342	1748	1198	821	PVSW.192116.XXX/MM
192	122	2472	1845	1265	867	PVSW.192122.XXX/MM
192	129	2602	1942	1331	913	PVSW.192129.XXX/MM
192	135	2732	2039	1398	958	PVSW.192135.XXX/MM
192	141	2862	2136	1464	1004	PVSW.192141.XXX/MM
192	147	2992	2233	1531	1049	PVSW.192147.XXX/MM
200	028	540	403	276	189	PVSW.200028.XXX/MM
200	034	676	504	346	237	PVSW.200034.XXX/MM
200	040	811	605	415	284	PVSW.200040.XXX/MM
200	047	946	706	484	332	PVSW.200047.XXX/MM
200	053	1081	806	553	379	PVSW.200053.XXX/MM
200	059	1216	907	622	426	PVSW.200059.XXX/MM
200	066	1351	1008	691	474	PVSW.200066.XXX/MM
200	072	1486	1109	760	521	PVSW.200072.XXX/MM

200	078	1621	1209	829	568	PVSW.200078.XXX/MM
200	084	1756	1310	898	615	PVSW.200084.XXX/MM
200	091	1891	1411	967	663	PVSW.200091.XXX/MM
200	097	2027	1512	1036	710	PVSW.200097.XXX/MM
200	103	2162	1613	1106	758	PVSW.200103.XXX/MM
200	110	2297	1714	1175	805	PVSW.200110.XXX/MM
200	116	2432	1814	1244	852	PVSW.200116.XXX/MM
200	122	2567	1915	1313	900	PVSW.200122.XXX/MM
200	129	2702	2016	1382	947	PVSW.200129.XXX/MM
200	135	2837	2116	1451	994	PVSW.200135.XXX/MM
200	141	2972	2217	1520	1042	PVSW.200141.XXX/MM
200	147	3107	2318	1589	1089	PVSW.200147.XXX/MM
220	028	590	440	301	206	PVSW.220028.XXX/MM
220	034	738	550	377	258	PVSW.220034.XXX/MM
220	040	886	661	452	310	PVSW.220040.XXX/MM
220	047	1033	770	527	361	PVSW.220047.XXX/MM
220	053	1181	880	603	413	PVSW.220053.XXX/MM
220	059	1328	990	678	464	PVSW.220059.XXX/MM
220	066	1476	1100	754	516	PVSW.220066.XXX/MM

220	072	1624	1211	829	568	PVSW.220072.XXX/MM
220	078	1771	1320	904	619	PVSW.220078.XXX/MM
220	084	1919	1431	980	671	PVSW.220084.XXX/MM
220	091	2066	1540	1055	722	PVSW.220091.XXX/MM
220	097	2214	1651	1130	774	PVSW.220097.XXX/MM
220	103	2362	1761	1206	826	PVSW.220103.XXX/MM
220	110	2509	1871	1281	877	PVSW.220110.XXX/MM
220	116	2657	1981	1357	929	PVSW.220116.XXX/MM
220	122	2804	2090	1432	980	PVSW.220122.XXX/MM
220	129	2952	2201	1507	1032	PVSW.220129.XXX/MM
220	135	3100	2311	1583	1084	PVSW.220135.XXX/MM
220	141	3247	2421	1658	1135	PVSW.220141.XXX/MM
220	147	3395	2531	1733	1187	PVSW.220147.XXX/MM
240	028	641	478	327	224	PVSW.240028.XXX/MM
240	034	801	597	409	280	PVSW.240034.XXX/MM
240	040	961	716	490	335	PVSW.240040.XXX/MM
240	047	1121	835	572	391	PVSW.240047.XXX/MM
240	053	1282	955	654	448	PVSW.240053.XXX/MM
240	059	1442	1075	735	503	PVSW.240059.XXX/MM

240	066	1602	1194	817	559	PVSW.240066.XXX/MM
240	072	1762	1313	899	615	PVSW.240072.XXX/MM
240	078	1922	1432	980	671	PVSW.240078.XXX/MM
240	084	2083	1552	1062	727	PVSW.240084.XXX/MM
240	091	2243	1671	1144	783	PVSW.240091.XXX/MM
240	097	2403	1791	1226	839	PVSW.240097.XXX/MM
240	103	2563	1910	1307	895	PVSW.240103.XXX/MM
240	110	2723	2029	1389	951	PVSW.240110.XXX/MM
240	116	2884	2149	1471	1007	PVSW.240116.XXX/MM
240	122	3044	2268	1553	1063	PVSW.240122.XXX/MM
240	129	3204	2388	1634	1118	PVSW.240129.XXX/MM
240	135	3364	2507	1716	1174	PVSW.240135.XXX/MM
240	141	3524	2626	1797	1230	PVSW.240141.XXX/MM
240	147	3685	2746	1879	1286	PVSW.240147.XXX/MM
260	028	692	515	353	241	PVSW.260028.XXX/MM
260	034	865	644	441	301	PVSW.260034.XXX/MM
260	040	1037	772	528	361	PVSW.260040.XXX/MM
260	047	1210	901	617	422	PVSW.260047.XXX/MM
260	053	1383	1030	705	482	PVSW.260053.XXX/MM

260	059	1556	1159	793	542	PVSW.260059.XXX/MM
260	066	1729	1288	881	603	PVSW.260066.XXX/MM
260	072	1902	1417	969	663	PVSW.260072.XXX/MM
260	078	2075	1546	1057	723	PVSW.260078.XXX/MM
260	084	2248	1674	1145	783	PVSW.260084.XXX/MM
260	091	2421	1803	1234	844	PVSW.260091.XXX/MM
260	097	2594	1932	1322	904	PVSW.260097.XXX/MM
260	103	2766	2060	1409	964	PVSW.260103.XXX/MM
260	110	2939	2189	1497	1024	PVSW.260110.XXX/MM
260	116	3112	2318	1586	1085	PVSW.260116.XXX/MM
260	122	3285	2447	1674	1145	PVSW.260122.XXX/MM
260	129	3458	2576	1762	1205	PVSW.260129.XXX/MM
260	135	3631	2705	1850	1266	PVSW.260135.XXX/MM
260	141	3804	2833	1938	1326	PVSW.260141.XXX/MM
260	147	3977	2962	2026	1386	PVSW.260147.XXX/MM
280	028	743	553	378	258	PVSW.280028.XXX/MM
280	034	929	692	473	323	PVSW.280034.XXX/MM
280	040	1114	829	567	387	PVSW.280040.XXX/MM
280	047	1300	968	661	452	PVSW.280047.XXX/MM

280	053	1486	1106	756	517	PVSW.280053.XXX/MM
280	059	1671	1244	850	581	PVSW.280059.XXX/MM
280	066	1857	1382	945	646	PVSW.280066.XXX/MM
280	072	2043	1521	1039	710	PVSW.280072.XXX/MM
280	078	2228	1658	1133	775	PVSW.280078.XXX/MM
280	084	2414	1797	1228	839	PVSW.280084.XXX/MM
280	091	2600	1935	1323	904	PVSW.280091.XXX/MM
280	097	2786	2074	1417	969	PVSW.280097.XXX/MM
280	103	2971	2212	1511	1033	PVSW.280103.XXX/MM
280	110	3157	2350	1606	1098	PVSW.280110.XXX/MM
280	116	3343	2488	1701	1162	PVSW.280116.XXX/MM
280	122	3528	2626	1795	1227	PVSW.280122.XXX/MM
280	129	3714	2765	1889	1291	PVSW.280129.XXX/MM
280	135	3900	2903	1984	1356	PVSW.280135.XXX/MM
280	141	4085	3041	2078	1420	PVSW.280141.XXX/MM
280	147	4271	3179	2173	1485	PVSW.280147.XXX/MM
300	028	794	591	404	276	PVSW.300028.XXX/MM
300	034	993	739	505	345	PVSW.300034.XXX/MM
300	040	1191	886	605	413	PVSW.300040.XXX/MM

300	047	1390	1034	706	483	PVSW.300047.XXX/MM
300	053	1588	1182	807	551	PVSW.300053.XXX/MM
300	059	1787	1330	908	620	PVSW.300059.XXX/MM
300	066	1985	1477	1009	689	PVSW.300066.XXX/MM
300	072	2184	1625	1110	758	PVSW.300072.XXX/MM
300	078	2382	1772	1211	827	PVSW.300078.XXX/MM
300	084	2581	1920	1312	896	PVSW.300084.XXX/MM
300	091	2779	2068	1412	965	PVSW.300091.XXX/MM
300	097	2978	2216	1513	1034	PVSW.300097.XXX/MM
300	103	3176	2363	1614	1103	PVSW.300103.XXX/MM
300	110	3375	2511	1715	1172	PVSW.300110.XXX/MM
300	116	3573	2658	1816	1240	PVSW.300116.XXX/MM
300	122	3772	2807	1917	1309	PVSW.300122.XXX/MM
300	129	3970	2954	2018	1378	PVSW.300129.XXX/MM
300	135	4169	3102	2119	1447	PVSW.300135.XXX/MM
300	141	4367	3249	2219	1516	PVSW.300141.XXX/MM
300	147	4566	3397	2321	1585	PVSW.300147.XXX/MM

Размеры

○ *standard connection*




○ *variant*

SINGLE


DOUBLE

SINGLE

DOUBLE



Цвета



Traffic white RAL 9016
333



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



GEO ATLANTIS



Способ установки: **настенное**

Geo Atlantis – это теплая скала, он полностью выполнен из природного камня.

Комбинация классического дизайна и отчетливо ощутимое дуновение средиземного моря, делает этот отопительный прибор уникальным

ОПИСАНИЕ:

- ✓ подключение 40/46 см;
- ✓ гидравлическое подсоединение G1/2";
- ✓ содержание воды 4/5,2 л;
- ✓ максимальное рабочее давление 7 атм;
- ✓ опрессовочное давление 10,5 атм;
- ✓ максимальная температура теплоносителя 110°C;
- ✓ гарантийный срок 10 лет.
- ✓ Geo Atlantis доступен только в черном цвете.
- ✓ радиатор Geo Atlantis из сплошного гранулированного камня;
- ✓ нижнее подключение 18;
- ✓ настенное крепление из нержавеющей стали;
- ✓ хромированный клапан и заглушка 1/2";
- ✓ винты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Комплекты подключения и защитный кожух из нержавеющей стали;
Вешалка для полотенец из нержавеющей стали.

Галерея



GEO **HORIZONTAL**



Способ установки: **настенное**

Geo может быть выполнен из камня различных цветов, которые прекрасно сочетается со всеми натуральными материалами вашего интерьера.

Уютное тепло Geo. Теплая плита целиком из гранулированного натурального камня. Радиатор нагревается изнутри от системы центрального отопления или от электронагревательного элемента. Он излучает особенно ровное приятное тепло. Дует классического дизайна с природным материалом делает этот дизайн-радиатор уникальным.


Стандартная поставка:

- ☑ Радиатор из натурального камня
- ☑ Настенные скобы из полированной нержавеющей стали
- ☑ Хромированный клапан для выпуска воздуха 1/2" и заглушка 1/2"
- ☑ Шурупы и дюбели

Технические данные

Height	Length	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
060	100	1099	809	544	367	GEHW.060100.XXX
060	120	1375	1014	685	463	GEHW.060120.XXX
060	140	1652	1221	828	561	GEHW.060140.XXX
060	160	1924	1426	969	659	GEHW.060160.XXX
060	180	2191	1628	1110	757	GEHW.060180.XXX


Размеры



Цвета



Matt black
613




Black
603



Sand
604

Подключение

Галерея



GEO VERTICAL



Способ установки: **настенное**

Geo может быть выполнен из камня различных цветов, которые прекрасно сочетается со всеми натуральными материалами вашего интерьера.

Уютное тепло Geo. Теплая плита целиком из гранулированного натурального камня. Радиатор нагревается изнутри от системы центрального отопления или от электронагревательного элемента. Он излучает особенно ровное приятное тепло. Дуэт классического дизайна с природным материалом делает этот дизайн-радиатор уникальным.

Стандартная поставка:

- ✓ Радиатор из натурального камня
- ✓ Настенные скобы из полированной нержавеющей стали
- ✓ Хромированный клапан для выпуска воздуха 1/2" и заглушка 1/2"
- ✓ Шурупы и дюбели

Неожиданное и потрясающе органичное решение — каменный дизайн-радиатор Geo рождает ассоциацию с теплом печи. Модель Geo легко может стать одним из центральных элементов интерьера. Это гладкая поверхность природных минералов естественных теплых цветов, привычное для всех изделий завода JAGA сочетание эксклюзивности и функциональности. Возможно вертикальное и горизонтальное исполнение модели, при необходимости радиатор Geo может быть изготовлен со специальными аксессуарами из нержавеющей стали для установки этих дизайн-радиаторов в Вашей ванной комнате или кухне.


Технические данные

Height	Length	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
150	050	631	482	341	241	GEVW.150050.XXX
180	060	971	735	514	359	GEVW.180060.XXX


Галерея



Размеры



Цвета



White
601




Light grey
602



Matt black
613




Beige
605



Black
603



Sand
604



Grey
608

Подключение



HEATWAVE



Способ установки: **настенное**

Heatwave — это модульный радиатор, выполненный из полимербетона, представляющего собой смесь минеральных и синтетических материалов.

Этот великолепный барельеф висит на стене как произведение искусства, притягивая к себе взоры... Радиатор Heatwave раздвигает границы представления о комфортном отоплении. Эта интригующая модульная конструкция впервые объединяет изящные детали искусного мастерства с промышленной эффективностью. Результатом является выразительный дизайн и отличная теплоотдача за счет максимально увеличенной площади поверхности.

Модули легко соединяются между собой. Внутри радиатора Heatwave вода течет по трубам, изготовленным из нержавеющей стали стандарта AISI 304. В стандартном исполнении радиатор Heatwave доступен в четырех моделях и двух цветовых решениях. Радиатор Heatwave имеет гладкую матовую бесшовную поверхность.

Конструкция радиатора Heatwave предотвращает возможное скапливание воздуха внутри устройства. Подсоединение: 2 x 1/2" с наружной резьбой (включая удлинители) или 2 x M24 19/" к вентилям. К настенному крепежу из нержавеющей стали прилагается картонный шаблон, который облегчает монтаж радиатора. Радиатор Heatwave может крепиться по всему диапазону в 360 °С. Ручной вентиль Heatwave (входит в комплект поставки) может подсоединяться к пластиковым, металлопластиковым, медным и стальным трубам центрального отопления.

Технические характеристики:

- ✓ материал: полимербетон;
- ✓ максимальное рабочее давление: 9 атм;
- ✓ опрессовочное давление: 13 атм;
- ✓ гарантийный срок: 5 лет.

Стандартные цвета:

Серый камень (628) и черный матовый (623)




Стандартная поставка:

- ☑ настенный радиатор из минерального композитного материала, покрытый лаком, устойчивый к царапинам
- ☑ в зависимости от модели, поставляется в 1,2,3 или 4 частях
- ☑ ручной клапан с вентилем
- ☑ монтажный элемент для подключения в стену, 3/4" евроконус
- ☑ настенные крепления
- ☑ монтажный установочный шаблон

Технические данные

Модель	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
S	232	178	126	89	HEAW.0010S.XXX
M	430	331	236	168	HEAW.0010M.XXX
L	820	631	449	320	HEAW.0010L.XXX
XL	1255	978	709	514	HEAW.001XL.XXX

Размеры



Цвета



Matt black

623



Light grey

628

Галерея



IGUANA **APLANO**



Способ установки: **настенное**

Внимание к деталям превосходит разве что желание создавать максимум комфорта при обогреве.

Радиатор Iguana — символ солнечного света. Создание дизайна радиатора Iguana навеяно детскими рисунками, воплощающими ярко сияющее солнце. Этот детский взгляд преобразован в высоко-функциональное произведение искусства. Iguana Aplano — простота в лучшем ее проявлении. Строгая простота в сочетании с оттенком вольности — это лучшее описание Iguana. Особая версия Plus для низких температур воды.

Технические характеристики:

- ✓ материал: сталь;
- ✓ максимальное рабочее давление: 6 атм;
- ✓ опрессовочное давление: 9 атм;
- ✓ макс. температура теплоносителя: 110 °С;
- ✓ гарантийный срок: 10 лет.

Стандартные цвета:

- ✓ дорожный белый матовый RAL 9016 (333);
- ✓ темно-серый металлик (001);

Стандартная поставка:

- ✓ радиатор Arco с центральным нижним подсоединением MM
- ✓ настенное крепление
- ✓ 2 хромированных воздушных клапана 1/8"


Технические данные

Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
180	030	700	519	352	239	APLW.180030.XXX/MM
180	041	954	707	480	326	APLW.180041.XXX/MM
180	052	1208	895	608	413	APLW.180052.XXX/MM
180	063	1463	1084	736	500	APLW.180063.XXX/MM
180	074	1717	1272	864	587	APLW.180074.XXX/MM
180	085	1972	1461	992	674	APLW.180085.XXX/MM
192	030	733	543	369	251	APLW.192030.XXX/MM
192	041	999	740	503	342	APLW.192041.XXX/MM
192	052	1265	938	637	433	APLW.192052.XXX/MM
192	063	1532	1136	772	525	APLW.192063.XXX/MM
192	074	1798	1333	906	616	APLW.192074.XXX/MM
192	085	2065	1531	1040	707	APLW.192085.XXX/MM
200	030	754	559	380	259	APLW.200030.XXX/MM
200	041	1028	762	519	353	APLW.200041.XXX/MM


200	052	1302	966	657	447	APLW.200052.XXX/MM
200	063	1576	1169	795	541	APLW.200063.XXX/MM
200	074	1850	1372	934	635	APLW.200074.XXX/MM
200	085	2124	1575	1072	729	APLW.200085.XXX/MM
220	030	804	597	407	277	APLW.220030.XXX/MM
220	041	1097	815	555	378	APLW.220041.XXX/MM
220	052	1389	1031	703	479	APLW.220052.XXX/MM
220	063	1681	1248	850	579	APLW.220063.XXX/MM
220	074	1974	1466	999	680	APLW.220074.XXX/MM
220	085	2266	1683	1146	781	APLW.220085.XXX/MM
240	030	851	633	432	295	APLW.240030.XXX/MM

Размеры

APLANO APLANO PLUS



Цвета



Traffic white RAL 9016
233




Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



IGUANA **APLANO PLUS**



Способ установки: **настенное**

В Iguana Aplano тонкие треугольные трубки расположены параллельно друг другу на плоской поверхности.

Радиатор Iguana — символ солнечного света. Создание дизайна радиатора Iguana навеяно детскими рисунками, воплощающими ярко сияющее солнце. Этот детский взгляд преобразован в высоко-функциональное произведение искусства. Iguana Aplano — простота в лучшем ее проявлении. Строгая простота в сочетании с оттенком вольности — это лучшее описание Iguana. Особая версия Plus для низких температур воды.

Технические характеристики:

- ✓ материал: сталь;
- ✓ максимальное рабочее давление: 6 атм;
- ✓ опрессовочное давление: 9 атм;
- ✓ макс. температура теплоносителя: 110 °C;
- ✓ гарантийный срок: 10 лет.

Стандартные цвета:

- ✓ дорожный белый матовый RAL 9016 (333);
- ✓ темно-серый металлик (001);

Стандартная поставка:

- ✓ радиатор Arco с центральным нижним подсоединением MM
- ✓ настенное крепление
- ✓ 2 хромированных воздушных клапана 1/8"


Технические данные

Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
180	030	700	519	352	239	APLW.180030.XXX/MM
180	041	954	707	480	326	APLW.180041.XXX/MM
180	052	1208	895	608	413	APLW.180052.XXX/MM
180	063	1463	1084	736	500	APLW.180063.XXX/MM
180	074	1717	1272	864	587	APLW.180074.XXX/MM
180	085	1972	1461	992	674	APLW.180085.XXX/MM
192	030	733	543	369	251	APLW.192030.XXX/MM
192	041	999	740	503	342	APLW.192041.XXX/MM
192	052	1265	938	637	433	APLW.192052.XXX/MM
192	063	1532	1136	772	525	APLW.192063.XXX/MM
192	074	1798	1333	906	616	APLW.192074.XXX/MM
192	085	2065	1531	1040	707	APLW.192085.XXX/MM
200	030	754	559	380	259	APLW.200030.XXX/MM
200	041	1028	762	519	353	APLW.200041.XXX/MM


200	052	1302	966	657	447	APLW.200052.XXX/MM
200	063	1576	1169	795	541	APLW.200063.XXX/MM
200	074	1850	1372	934	635	APLW.200074.XXX/MM
200	085	2124	1575	1072	729	APLW.200085.XXX/MM
220	030	804	597	407	277	APLW.220030.XXX/MM
220	041	1097	815	555	378	APLW.220041.XXX/MM
220	052	1389	1031	703	479	APLW.220052.XXX/MM
220	063	1681	1248	850	579	APLW.220063.XXX/MM
220	074	1974	1466	999	680	APLW.220074.XXX/MM
220	085	2266	1683	1146	781	APLW.220085.XXX/MM
240	030	851	633	432	295	APLW.240030.XXX/MM

Размеры

APLANO APLANO PLUS



Цвета



Traffic white RAL 9016
233




Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



IGUANA **ARCO**



Способ установки: **настенное**

Эстетическая простота и естественность ритма придают уникальность радиатору Iguana.

Iguana символизирует саму сущность тепла: ритмичное чередование солнечных лучей и ничего более. Никаких видимых коллекторов и прочих чудес техники. В Iguana Arco тонкие треугольные трубки расположены с небольшим изгибом, что придает радиатору совершенно новый вид. Версия Plus для низких температур потока.

Технические характеристики:

- ✓ материал: сталь;
- ✓ максимальное рабочее давление: 6 атм;
- ✓ опрессовочное давление: 9 атм;
- ✓ макс. температура теплоносителя: 110 °С;
- ✓ гарантийный срок: 10 лет.

Стандартные цвета:

- ✓ дорожный белый матовый RAL 9016 (333);
- ✓ темно-серый металлик (001);

Стандартная поставка:

- ✓ радиатор Arco с центральным нижним подсоединением MM
- ✓ настенное крепление
- ✓ 2 хромированных воздушных клапана 1/8"

Технические данные

Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
180	029	791	586	397	270	ARCW.180029.XXX/MM
180	041	1079	799	542	368	ARCW.180041.XXX/MM
180	051	1366	1011	686	466	ARCW.180051.XXX/MM
180	062	1654	1224	831	564	ARCW.180062.XXX/MM
180	073	1941	1437	975	662	ARCW.180073.XXX/MM
180	083	2229	1650	1120	760	ARCW.180083.XXX/MM
192	029	813	602	409	278	ARCW.192029.XXX/MM
192	041	1109	822	558	379	ARCW.192041.XXX/MM
192	051	1404	1040	707	480	ARCW.192051.XXX/MM
192	062	1700	1260	856	581	ARCW.192062.XXX/MM
192	073	1995	1478	1004	682	ARCW.192073.XXX/MM
192	083	2291	1697	1153	783	ARCW.192083.XXX/MM
200	029	826	612	416	283	ARCW.200029.XXX/MM
200	041	1127	836	568	386	ARCW.200041.XXX/MM


200	051	1427	1058	719	489	ARCW.200051.XXX/MM
200	062	1727	1280	871	592	ARCW.200062.XXX/MM
200	073	2028	1504	1022	695	ARCW.200073.XXX/MM
200	083	2328	1726	1174	798	ARCW.200083.XXX/MM
220	029	858	637	434	296	ARCW.220029.XXX/MM
220	041	1170	869	592	403	ARCW.220041.XXX/MM
220	051	1482	1100	750	511	ARCW.220051.XXX/MM
220	062	1794	1332	908	618	ARCW.220062.XXX/MM
220	073	2106	1564	1065	726	ARCW.220073.XXX/MM
220	083	2418	1795	1223	833	ARCW.220083.XXX/MM
240	029	886	659	450	307	ARCW.240029.XXX/MM

Размеры


ARCO

ARCO PLUS

L	C	D1	D2	E1	E2
29.8	10	10.1	14.1	4.1	8.1
41.0	20	11.1	16.1	5.1	10.1
51.9	30	12.7	17.7	6.7	11.7
62.5	40	12.2	17.2	6.2	11.2
73.3	50	13.7	18.7	7.7	12.7
83.9	60	15.7	20.7	9.7	14.7



Цвета



Traffic white RAL 9016
233



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



IGUANA **ARCO PLUS**



Способ установки: **настенное**

Эстетическая простота и естественность ритма придают уникальность радиатору Iguana.

Iguana символизирует саму сущность тепла: ритмичное чередование солнечных лучей и ничего более. Никаких видимых коллекторов и прочих чудес техники. В Iguana Arco тонкие треугольные трубки расположены с небольшим изгибом, что придает радиатору совершенно новый вид. Версия Plus для низких температур потока.

Технические характеристики:

- ✓ материал: сталь;
- ✓ максимальное рабочее давление: 6 атм;
- ✓ опрессовочное давление: 9 атм;
- ✓ макс. температура теплоносителя: 110 °С;
- ✓ гарантийный срок: 10 лет.

Стандартные цвета:

- ✓ дорожный белый матовый RAL 9016 (333);
- ✓ темно-серый металлик (001);

Стандартная поставка:

- ✓ радиатор Arco с центральным нижним подсоединением MM
- ✓ настенное крепление
- ✓ 2 хромированных воздушных клапана 1/8"

Технические данные




Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
180	029	791	586	397	270	ARCW.180029.XXX/MM
180	041	1079	799	542	368	ARCW.180041.XXX/MM
180	051	1366	1011	686	466	ARCW.180051.XXX/MM
180	062	1654	1224	831	564	ARCW.180062.XXX/MM
180	073	1941	1437	975	662	ARCW.180073.XXX/MM
180	083	2229	1650	1120	760	ARCW.180083.XXX/MM
192	029	813	602	409	278	ARCW.192029.XXX/MM
192	041	1109	822	558	379	ARCW.192041.XXX/MM
192	051	1404	1040	707	480	ARCW.192051.XXX/MM
192	062	1700	1260	856	581	ARCW.192062.XXX/MM
192	073	1995	1478	1004	682	ARCW.192073.XXX/MM
192	083	2291	1697	1153	783	ARCW.192083.XXX/MM
200	029	826	612	416	283	ARCW.200029.XXX/MM
200	041	1127	836	568	386	ARCW.200041.XXX/MM

200	051	1427	1058	719	489	ARCW.200051.XXX/MM
200	062	1727	1280	871	592	ARCW.200062.XXX/MM
200	073	2028	1504	1022	695	ARCW.200073.XXX/MM
200	083	2328	1726	1174	798	ARCW.200083.XXX/MM
220	029	858	637	434	296	ARCW.220029.XXX/MM
220	041	1170	869	592	403	ARCW.220041.XXX/MM
220	051	1482	1100	750	511	ARCW.220051.XXX/MM
220	062	1794	1332	908	618	ARCW.220062.XXX/MM
220	073	2106	1564	1065	726	ARCW.220073.XXX/MM
220	083	2418	1795	1223	833	ARCW.220083.XXX/MM
240	029	886	659	450	307	ARCW.240029.XXX/MM

Размеры


ARCO

ARCO PLUS



L	C	D1	D2	E1	E2
29.8	10	10.1	14.1	4.1	8.1
41.0	20	11.1	16.1	5.1	10.1
51.9	30	12.7	17.7	6.7	11.7
62.5	40	12.2	17.2	6.2	11.2
73.3	50	13.7	18.7	7.7	12.7
83.9	60	15.7	20.7	9.7	14.7

Цвета



Traffic white RAL 9016
233



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



IGUANA CIRCO WALL



Способ установки: **настенное**

Дизайн-радиатор доступен в качестве настенной модели, или вокруг архитектурных колонн.

Радиатор Iguana — символ солнечного света. Создание дизайна радиатора Iguana навеяно детскими рисунками, воплощающими ярко сияющее солнце. Этот детский взгляд преобразован в высоко-функциональное произведение искусства. Радиатор Jaga Iguana Visio имеет легкий изгиб, что дает ему возможность выглядеть по новому с разных точек. Функциональность прибора расширена за счет зеркала.

Технические характеристики:

- ✓ материал: сталь;
- ✓ максимальное рабочее давление: 6 атм;
- ✓ опрессовочное давление: 9 атм;
- ✓ макс. температура теплоносителя: 110 °C;
- ✓ гарантийный срок: 10 лет.

Стандартные цвета:

- ✓ дорожный белый матовый RAL 9016 (333);
- ✓ темно-серый металлик (001);

Стандартная поставка:


- ✓ радиатор Visio с центральным нижним подсоединением MM
- ✓ настенное крепление
- ✓ 2 хромированных воздушных клапана 1/8"

Технические данные

Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
180	027	801	581	385	254	CIRW.180027.XXX/MM
180	031	946	687	454	301	CIRW.180031.XXX/MM
180	034	1092	793	524	347	CIRW.180034.XXX/MM
192	027	854	622	414	275	CIRW.192027.XXX/MM
192	031	1009	735	489	325	CIRW.192031.XXX/MM
192	034	1164	848	564	375	CIRW.192034.XXX/MM
200	027	887	648	433	289	CIRW.200027.XXX/MM
200	031	1048	766	511	341	CIRW.200031.XXX/MM
200	034	1209	883	590	393	CIRW.200034.XXX/MM
220	027	961	707	476	321	CIRW.220027.XXX/MM
220	031	1136	836	563	379	CIRW.220031.XXX/MM
220	034	1311	965	649	437	CIRW.220034.XXX/MM
240	027	1024	759	515	350	CIRW.240027.XXX/MM
240	031	1210	896	609	413	CIRW.240031.XXX/MM


240	034	1397	1035	703	477	CIRW.240034.XXX/MM
-----	-----	------	------	-----	-----	--------------------

Размеры



L	C	D	E
27.8	7.4	14.2	7.7
31.3	10.8	15.7	9.6
34.8	14.4	17.7	11.5

Цвета



Traffic white RAL 9016
233



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



IGUANA CIRCO WALL PLUS



Способ установки: **настенное**

Дизайн-радиатор доступен в качестве настенной модели, или вокруг архитектурных колонн.

Радиатор Iguana — символ солнечного света. Создание дизайна радиатора Iguana навеяно детскими рисунками, воплощающими ярко сияющее солнце. Этот детский взгляд преобразован в высоко-функциональное произведение искусства. Радиатор Jaga Iguana Visio имеет легкий изгиб, что дает ему возможность выглядеть по новому с разных точек. Функциональность прибора расширена за счет зеркала.

Технические характеристики:

- ✓ материал: сталь;
- ✓ максимальное рабочее давление: 6 атм;
- ✓ опрессовочное давление: 9 атм;
- ✓ макс. температура теплоносителя: 110 °С;
- ✓ гарантийный срок: 10 лет.

Стандартные цвета:

- ✓ дорожный белый матовый RAL 9016 (333);
- ✓ темно-серый металлик (001);

Стандартная поставка:


- ✓ радиатор Visio с центральным нижним подсоединением MM
- ✓ настенное крепление
- ✓ 2 хромированных воздушных клапана 1/8"

Технические данные

Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
180	027	801	581	385	254	CIRW.180027.XXX/MM
180	031	946	687	454	301	CIRW.180031.XXX/MM
180	034	1092	793	524	347	CIRW.180034.XXX/MM
192	027	854	622	414	275	CIRW.192027.XXX/MM
192	031	1009	735	489	325	CIRW.192031.XXX/MM
192	034	1164	848	564	375	CIRW.192034.XXX/MM
200	027	887	648	433	289	CIRW.200027.XXX/MM
200	031	1048	766	511	341	CIRW.200031.XXX/MM
200	034	1209	883	590	393	CIRW.200034.XXX/MM
220	027	961	707	476	321	CIRW.220027.XXX/MM
220	031	1136	836	563	379	CIRW.220031.XXX/MM
220	034	1311	965	649	437	CIRW.220034.XXX/MM
240	027	1024	759	515	350	CIRW.240027.XXX/MM
240	031	1210	896	609	413	CIRW.240031.XXX/MM


240	034	1397	1035	703	477	CIRW.240034.XXX/MM
-----	-----	------	------	-----	-----	--------------------

Размеры



L	C	D	E
27.8	7.4	14.2	7.7
31.3	10.8	15.7	9.6
34.8	14.4	17.7	11.5

Цвета



Traffic white RAL 9016
233



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



IGUANA **VISIO**



Способ установки: **настенное**

Идеально подходит для залов, прихожих и ванных комнат.

Радиатор Iguana — символ солнечного света. Создание дизайна радиатора Iguana навеяно детскими рисунками, воплощающими ярко сияющее солнце. Этот детский взгляд преобразован в высоко-функциональное произведение искусства. Радиатор Jaga Iguana Visio имеет легкий изгиб, что дает ему возможность выглядеть по новому с разных точек. Функциональность прибора расширена за счет зеркала.

Технические характеристики:

- ✓ материал: сталь;
- ✓ максимальное рабочее давление: 6 атм;
- ✓ опрессовочное давление: 9 атм;
- ✓ макс. температура теплоносителя: 110 °С;
- ✓ гарантийный срок: 10 лет.

Стандартные цвета:

- ✓ дорожный белый матовый RAL 9016 (333);
- ✓ темно-серый металлик (001);

Стандартная поставка:

- ✓ радиатор Visio с центральным нижним подсоединением MM
- ✓ настенное крепление
- ✓ 2 хромированных воздушных клапана 1/8"


Технические данные

Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
180	051	719	532	361	245	VISW.180051.XXX/MM
180	062	1007	745	506	343	VISW.180062.XXX/MM
180	073	1294	958	650	441	VISW.180073.XXX/MM
200	051	751	557	379	257	VISW.200051.XXX/MM
200	062	1051	779	530	360	VISW.200062.XXX/MM
200	073	1352	1002	682	463	VISW.200073.XXX/MM
220	051	780	579	395	269	VISW.220051.XXX/MM
220	062	1092	811	552	376	VISW.220062.XXX/MM
220	073	1404	1043	710	484	VISW.220073.XXX/MM


Размеры

VISIO VISIO PLUS

L	C	D1	D2	E1	E2
51.9	30	10.5	15.5	6.5	11.5
62.5	40	11.0	16.0	6.0	11.0
73.3	50	12.5	17.5	7.5	12.5



Цвета



Traffic white RAL 9016
233



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



IGUANA **VISIO PLUS**



Способ установки: **настенное**

Идеально подходит для залов, прихожих и ванных комнат.

Радиатор Iguana — символ солнечного света. Создание дизайна радиатора Iguana навеяно детскими рисунками, воплощающими ярко сияющее солнце. Этот детский взгляд преобразован в высоко-функциональное произведение искусства. Радиатор Jaga Iguana Visio имеет легкий изгиб, что дает ему возможность выглядеть по новому с разных точек. Функциональность прибора расширена за счет зеркала.

Технические характеристики:

- ✓ материал: сталь;
- ✓ максимальное рабочее давление: 6 атм;
- ✓ опрессовочное давление: 9 атм;
- ✓ макс. температура теплоносителя: 110 °С;
- ✓ гарантийный срок: 10 лет.

Стандартные цвета:

- ✓ дорожный белый матовый RAL 9016 (333);
- ✓ темно-серый металлик (001);

Стандартная поставка:

- ✓ радиатор Visio с центральным нижним подсоединением MM
- ✓ настенное крепление
- ✓ 2 хромированных воздушных клапана 1/8"


Технические данные

Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
180	051	908	669	451	304	VIPW.180051.XXX/MM
180	062	1271	936	631	425	VIPW.180062.XXX/MM
180	073	1634	1203	811	546	VIPW.180073.XXX/MM
200	051	978	722	488	330	VIPW.200051.XXX/MM
200	062	1369	1010	683	461	VIPW.200062.XXX/MM
200	073	1760	1299	878	593	VIPW.200073.XXX/MM
220	051	1042	770	522	354	VIPW.220051.XXX/MM
220	062	1459	1079	731	495	VIPW.220062.XXX/MM
220	073	1876	1387	940	637	VIPW.220073.XXX/MM


Размеры

VISIO VISIO PLUS

L	C	D1	D2	E1	E2
51.9	30	10.5	15.5	6.5	11.5
62.5	40	11.0	16.0	6.0	11.0
73.3	50	12.5	17.5	7.5	12.5



Цвета



Traffic white RAL 9016
233



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



NAUTICA



Способ установки: **настенное**

JAGA Nautica предлагает Вам прекрасный и привлекательный дизайн наряду с высокой тепловой мощностью для особого комфорта в Вашем доме.

Многообразие размеров и моделей: радиатор для использования в качестве основного источника тепла в Вашей ванной комнате, либо — в более миниатюрном варианте — в качестве дополнительного обогревающего устройства, которое служит для сушки полотенец и одежды. Дизайн-радиатор может быть исполнен как в мягких пастельных тонах, так и в броских, приковывающих взгляд, тонах.

Технические характеристики:

- ✓ материал: сталь;
- ✓ максимальное рабочее давление: 7 атм;
- ✓ опрессовочное давление: 10.5 атм;
- ✓ макс. температура теплоносителя: 110 °C;
- ✓ гарантийный срок: 10 лет на дизайн-радиатор и 1 год на электрические компоненты.

Стандартная поставка:

- ✓ нижнее подсоединение 18
- ✓ настенное крепление
- ✓ хромированный воздушный клапан

Высота от 068 до 211 см

Длина 050, 060 или 080 см

Стандартные цвета:



- ✓ дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая глянцевая поверхность;
- ✓ темно-серый металлик (001), тонко текстурированный металлик.

В каждый прибор Nautica дополнительно может быть установлен электрический нагревательный элемент мощностью от 450 до 1500 Вт.


Технические данные

Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
068	050	404	308	217	153	NAUW.068050.XXX/18
116	050	723	547	382	267	NAUW.116050.XXX/18
116	060	843	637	444	309	NAUW.116060.XXX/18
141	050	850	642	447	311	NAUW.141050.XXX/18
141	060	991	750	523	365	NAUW.141060.XXX/18
188	050	1104	831	576	399	NAUW.188050.XXX/18
188	060	1315	994	693	483	NAUW.188060.XXX/18
211	060	1468	1110	774	539	NAUW.211060.XXX/18
211	080	1887	1426	994	693	NAUW.211080.XXX/18

Размеры



Цвета






Traffic white RAL 9016
233



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



PANEL **PLUS** HORIZONTAL



Способ установки: **настенное**

Плоские горизонтальные трубки придают радиатору строгий, но интригующий вид

Радиатор Panel Plus имеет обтекаемый дизайн. Видны лишь плоские горизонтальные трубки, что придает радиатору строгий, но интригующий вид. Возможно изготовление Panel Plus в компактном виде, на ножках.

Товар является заказной позицией. Чтобы получить информацию о цене прибора, выберите интересующие Вас размеры.

Технические данные


Высота	Ширина	Type	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]		[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
012	060	22	272	208	147	104	PPHW.01206022.XXX/18/GR
012	080	11	208	158	111	78	PPHW.01208011.XXX/18/GR
012	080	22	363	277	196	139	PPHW.01208022.XXX/18/GR
012	100	11	261	199	140	98	PPHW.01210011.XXX/18/GR
012	100	22	454	347	245	173	PPHW.01210022.XXX/18/GR
012	120	11	313	238	167	118	PPHW.01212011.XXX/18/GR
012	120	22	545	416	294	208	PPHW.01212022.XXX/18/GR
012	140	11	365	278	195	137	PPHW.01214011.XXX/18/GR
012	140	22	635	485	343	242	PPHW.01214022.XXX/18/GR
012	160	11	417	317	223	157	PPHW.01216011.XXX/18/GR
012	160	22	726	555	392	277	PPHW.01216022.XXX/18/GR
012	180	11	469	357	251	176	PPHW.01218011.XXX/18/GR
012	180	22	817	624	441	312	PPHW.01218022.XXX/18/GR
012	200	11	521	396	279	196	PPHW.01220011.XXX/18/GR

012	200	22	908	694	490	347	PPHW.01220022.XXX/18/GR
012	220	11	573	436	307	216	PPHW.01222011.XXX/18/GR
012	220	22	998	763	539	381	PPHW.01222022.XXX/18/GR
012	240	11	625	476	334	235	PPHW.01224011.XXX/18/GR
012	240	22	1089	832	588	416	PPHW.01224022.XXX/18/GR
012	260	11	677	515	362	255	PPHW.01226011.XXX/18/GR
012	260	22	1180	902	637	450	PPHW.01226022.XXX/18/GR
012	280	11	729	555	390	274	PPHW.01228011.XXX/18/GR
012	280	22	1271	971	686	485	PPHW.01228022.XXX/18/GR
012	300	11	782	595	418	294	PPHW.01230011.XXX/18/GR
012	300	22	1361	1040	735	520	PPHW.01230022.XXX/18/GR

Размеры

○ *standard connection*






○ *variant*




Type 11
standard
wall fixing

Type 11
extended
wall fixing

Type 22



Цвета






Traffic white RAL 9016
233



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



PANEL PLUS VERTICAL



Способ установки: **настенное**

Радиатор Panel Plus имеет обтекаемый дизайн. Видны лишь плоские вертикальные трубки, что придает радиатору строгий, но интригующий вид.

Возможно изготовление Panel Plus в компактном виде, на ножках.

Технические данные


Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
180	024	584	434	297	203	PPVW.18002411.XXX
180	031	730	543	371	253	PPVW.18003111.XXX
180	037	875	651	444	304	PPVW.18003711.XXX
180	043	1021	759	519	354	PPVW.18004311.XXX
180	050	1167	868	593	405	PPVW.18005011.XXX
180	056	1313	977	667	455	PPVW.18005611.XXX
180	062	1459	1085	741	506	PPVW.18006211.XXX
180	069	1605	1194	815	557	PPVW.18006911.XXX
180	075	1751	1303	889	607	PPVW.18007511.XXX
180	081	1897	1411	964	658	PPVW.18008111.XXX
180	087	2043	1520	1038	709	PPVW.18008711.XXX
180	094	2189	1628	1112	759	PPVW.18009411.XXX
200	024	644	480	329	225	PPVW.20002411.XXX
200	031	805	600	411	281	PPVW.20003111.XXX

200	037	965	719	493	337	PPVW.20003711.XXX
200	043	1126	839	575	394	PPVW.20004311.XXX
200	050	1287	959	657	450	PPVW.20005011.XXX
200	056	1448	1080	739	506	PPVW.20005611.XXX
200	062	1609	1200	821	563	PPVW.20006211.XXX
200	069	1770	1320	904	619	PPVW.20006911.XXX
200	075	1931	1440	986	675	PPVW.20007511.XXX
200	081	2092	1560	1068	731	PPVW.20008111.XXX
200	087	2253	1680	1150	788	PPVW.20008711.XXX
200	094	2414	1800	1232	844	PPVW.20009411.XXX
220	024	700	523	359	247	PPVW.22002411.XXX


Размеры

◎ *standard connection*


◎ *variant*




standard wall fixing



extended wall fixing



Цвета



Traffic white RAL 9016
233



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



SANI **BASIC**



Способ установки: **настенное**

Sani Basic с прямыми нагревательными трубками

Стандартная поставка:

- ✓ нижнее подсоединение 18
- ✓ настенное крепление
- ✓ хромированный воздушный клапан



Высота от 094 до 198 см

Длина от 050 до 075 см


Технические данные

Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
094	050	427	322	224	156	SBAW.094050.XXX/MM
094	060	505	381	265	184	SBAW.094060.XXX/MM
094	075	620	468	326	227	SBAW.094075.XXX/MM
132	050	605	456	317	221	SBAW.132050.XXX/MM
132	060	706	533	370	258	SBAW.132060.XXX/MM
132	075	865	654	455	317	SBAW.132075.XXX/MM
170	050	775	583	405	281	SBAW.170050.XXX/MM
170	060	906	684	476	331	SBAW.170060.XXX/MM
170	075	1107	837	583	407	SBAW.170075.XXX/MM
198	060	1081	816	567	395	SBAW.198060.XXX/MM
198	075	1317	996	694	484	SBAW.198075.XXX/MM

Размеры



Цвета



Traffic white RAL 9016
233




Sandblast grey
001

Галерея



Подключение



SANI BOW



Способ установки: **настенное**

Sani Bow с изогнутыми нагревательными трубками

Стандартная поставка:

- ✓ нижнее подсоединение 18
- ✓ настенное крепление
- ✓ хромированный воздушный клапан



Высота от 094 до 198 см

Длина от 050 до 075 см


Технические данные

Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
094	050	444	337	237	166	SBOW.094050.233/MM
094	060	528	402	283	199	SBOW.094060.233/MM
094	075	656	499	351	247	SBOW.094075.233/MM
132	050	618	469	329	231	SBOW.132050.233/MM
132	060	732	557	391	275	SBOW.132060.233/MM
132	075	911	694	488	344	SBOW.132075.233/MM
170	050	788	598	419	294	SBOW.170050.233/MM
170	060	938	713	500	351	SBOW.170060.233/MM
170	075	1159	883	622	438	SBOW.170075.233/MM
198	060	1122	852	597	419	SBOW.198060.233/MM
198	075	1373	1047	738	520	SBOW.198075.233/MM

Размеры



Цвета




Traffic white RAL 9016

233

Галерея



Подключение



SANI LOUVRE



Способ установки: **настенное**

Возможно крепление к потолку, крепление на ножках и боковое торцевое крепление.

Стандартная поставка:

- ✓ нижнее подсоединение 18
- ✓ настенное крепление
- ✓ хромированный воздушный клапан

Высота от 073 до 205 см



Длина от 040 до 100 см

Технические данные


Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
073	040	352	264	182	125	SLOW.073040.XXX/18
073	050	419	313	215	148	SLOW.073050.XXX/18
073	060	487	363	249	171	SLOW.073060.XXX/18
073	070	554	413	282	193	SLOW.073070.XXX/18
073	080	621	462	316	216	SLOW.073080.XXX/18
073	100	756	562	383	261	SLOW.073100.XXX/18
093	040	469	352	243	168	SLOW.093040.XXX/18
093	050	559	418	288	198	SLOW.093050.XXX/18
093	060	649	485	333	228	SLOW.093060.XXX/18
093	070	739	551	378	259	SLOW.093070.XXX/18
093	080	829	618	423	289	SLOW.093080.XXX/18
093	100	1009	751	513	350	SLOW.093100.XXX/18
119	040	585	439	304	210	SLOW.119040.XXX/18
119	050	696	521	359	247	SLOW.119050.XXX/18

119	060	808	604	415	285	SLOW.119060.XXX/18
119	070	920	687	471	323	SLOW.119070.XXX/18
119	080	1032	770	527	361	SLOW.119080.XXX/18
119	100	1255	935	639	437	SLOW.119100.XXX/18
139	040	697	524	362	251	SLOW.139040.XXX/18
139	050	830	622	429	296	SLOW.139050.XXX/18
139	060	963	721	496	342	SLOW.139060.XXX/18
139	070	1096	819	563	387	SLOW.139070.XXX/18
139	080	1229	918	630	432	SLOW.139080.XXX/18
139	100	1494	1114	763	523	SLOW.139100.XXX/18
178	040	879	662	459	318	SLOW.178040.XXX/18

Размеры



Цвета






Traffic white RAL 9016
233



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



SANI PANEL



Способ установки: **настенное**

Возможно крепление к потолку, крепление на ножках и боковое торцевое крепление.

Стандартная поставка:

- ✓ нижнее подсоединение 18
- ✓ настенное крепление
- ✓ хромированный воздушный клапан

Высота от 073 до 205 см



Длина от 040 до 100 см

Технические данные


Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
073	040	318	238	164	113	SPAW.073040.XXX/18
073	050	386	288	198	136	SPAW.073050.XXX/18
073	060	455	340	233	160	SPAW.073060.XXX/18
073	070	524	391	268	183	SPAW.073070.XXX/18
073	080	593	442	302	207	SPAW.073080.XXX/18
073	100	731	544	372	254	SPAW.073100.XXX/18
093	040	414	310	214	148	SPAW.093040.XXX/18
093	050	503	376	259	178	SPAW.093050.XXX/18
093	060	593	443	304	209	SPAW.093060.XXX/18
093	070	683	510	350	240	SPAW.093070.XXX/18
093	080	772	576	395	271	SPAW.093080.XXX/18
093	100	951	709	485	332	SPAW.093100.XXX/18
119	040	506	380	262	181	SPAW.119040.XXX/18
119	050	615	461	318	219	SPAW.119050.XXX/18

119	060	724	542	373	257	SPAW.119060.XXX/18
119	070	833	623	428	295	SPAW.119070.XXX/18
119	080	942	704	484	332	SPAW.119080.XXX/18
119	100	1160	866	594	408	SPAW.119100.XXX/18
139	040	594	446	309	214	SPAW.139040.XXX/18
139	050	721	541	373	258	SPAW.139050.XXX/18
139	060	848	635	438	302	SPAW.139060.XXX/18
139	070	975	730	503	346	SPAW.139070.XXX/18
139	080	1102	825	568	391	SPAW.139080.XXX/18
139	100	1356	1014	697	479	SPAW.139100.XXX/18
178	040	732	551	382	265	SPAW.178040.XXX/18

Размеры



Цвета






Traffic white RAL 9016
233



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



SANI RONDA



Способ установки: **настенное**

Классический дизайн-радиатор. Сочетание строгого дизайна, актуального во все времена и высокой тепловой мощности для Вашего комфорта.

Стандартная поставка:



- ☑ нижнее подсоединение 18
- ☑ настенное крепление
- ☑ хромированный воздушный клапан

Технические данные


Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
063	040	268	202	141	98	SROW.063040.XXX/MM
063	050	322	243	169	117	SROW.063050.XXX/MM
063	060	376	283	196	136	SROW.063060.XXX/MM
063	070	429	322	223	154	SROW.063070.XXX/MM
063	080	483	363	251	173	SROW.063080.XXX/MM
063	100	590	442	305	211	SROW.063100.XXX/MM
093	040	407	306	213	147	SROW.093040.XXX/MM
093	050	494	371	257	178	SROW.093050.XXX/MM
093	050	296	223	154	107	SROW.093050.009/MM
093	060	581	436	302	208	SROW.093060.XXX/MM
093	070	668	501	346	239	SROW.093070.XXX/MM
093	080	755	566	390	269	SROW.093080.XXX/MM
093	100	929	696	479	330	SROW.093100.XXX/MM
122	040	546	410	283	195	SROW.122040.XXX/MM

122	050	665	499	344	237	SROW.122050.XXX/MM
122	050	401	300	207	143	SROW.122050.009/MM
122	060	784	587	405	279	SROW.122060.XXX/MM
122	060	479	360	249	172	SROW.122060.009/MM
122	070	903	676	466	321	SROW.122070.XXX/MM
122	080	1023	766	527	363	SROW.122080.XXX/MM
122	100	1261	943	649	446	SROW.122100.XXX/MM
137	040	617	462	318	219	SROW.137040.XXX/MM
137	050	752	563	388	267	SROW.137050.XXX/MM
137	050	456	341	234	161	SROW.137050.009/MM
137	060	887	664	457	314	SROW.137060.XXX/MM

Размеры



Цвета





Traffic white RAL 9016
233




Sandblast grey
001

Галерея



Подключение



TETRA WALL



Способ установки: **настенное**

Конструкция собрана из стальных нагревательных элементов квадратного сечения. Модель радиатора **Tetra** — монолит тепла и высшего качества **Jaga**

- ✓ Материал: сталь
- ✓ Подключение: центральное подсоединение, 50 мм
- ✓ Гидравлическое подсоединение: G1/2"
- ✓ Рабочее давление: 14 атм
- ✓ Опрессовочное давление: 21 атм
- ✓ Максимальная рабочая температура: 110 °C
- ✓ Гарантия: 10 лет

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- ✓ радиатор Tetra с центральным нижним подключением MM
- ✓ настенное крепление
- ✓ 1 хромированный воздушный клапан G 1/2"
- ✓ 1 хромированная заглушка G 1/2"
- ✓ 2 боковых панели


СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:

- ✓ коричневый перламутр 017
- ✓ серый металлик с эффектом пескоструйной обработки 001
- ✓ белый 333 (RAL 9016 сатиновый матовый)


Технические данные

Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
180	033	984	743	517	360	TETW.180033.XXX/MM
180	041	1230	929	646	450	TETW.180041.XXX/MM
180	050	1476	1114	775	540	TETW.180050.XXX/MM
180	058	1722	1300	905	630	TETW.180058.XXX/MM
180	067	1986	1499	1043	726	TETW.180067.XXX/MM
200	033	1120	842	582	403	TETW.200033.XXX/MM
200	041	1400	1052	728	504	TETW.200041.XXX/MM
200	050	1680	1263	874	605	TETW.200050.XXX/MM
200	058	1960	1473	1019	705	TETW.200058.XXX/MM
200	067	2240	1683	1165	806	TETW.200067.XXX/MM

Размеры



Цвета



Traffic white RAL 9016
333



Sandblast grey
001



Pearl brown
017

Подключение



Галерея



VERTIGA



Способ установки: **настенное**

Вертикальный нагреватель с вертикальным жалюзи слева и справа. Верхняя часть передней панели крепится к каркасу на стене. Возможно подключение к системам центрального отопления. Нагревательные элементы подключены к двухтрубной системе.

Стенной каркас:

Рама и задняя стенка изготовлены из оцинкованного стального листа толщиной 1,25 мм. Каркас покрыт звукопоглощающим слоем толщиной 15 мм, плотностью 20 кг/м³. Устойчив к царапинам благодаря эпоксидно-полиэфирному порошку, который наносится электростатическим способом и запекается при температуре 200 ° C.

Динамический теплообменник:

Теплообменник состоит из круглых, бесшовных циркуляционных труб из чистой меди с оребрением из чистого алюминия (расстояние между ребрами 2,1 мм) и встроенным смешивающим коллектором.


Испытательное давление радиатора : 25 бар. Рабочее давление: 12 бар

Технические данные

Высота	Ширина	Тип	Скорость	75/65/20	55/45/20	45/40/20	35/30/20	Артикул
[cm]	[cm]		[V]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
200	041	08	min	1315	781	592	324	VERW.20004108/KIR/MM
200	041	08	med	1449	861	652	357	VERW.20004108/KIR/MM
200	041	08	max	1620	963	729	400	VERW.20004108/KIR/MM
200	052	08	min	1428	849	643	352	VERW.20005208/KIR/MM
200	052	08	med	1633	971	735	403	VERW.20005208/KIR/MM
200	052	08	max	2289	1361	1030	565	VERW.20005208/KIR/MM
200	065	08	min	1641	975	738	405	VERW.20006508/KIR/MM
200	065	08	med	1872	1113	842	462	VERW.20006508/KIR/MM
200	065	08	max	3042	1808	1369	750	VERW.20006508/KIR/MM
200	053	12	min	2054	1221	924	507	VERW.20005312/KIR/MM
200	053	12	med	2374	1411	1068	585	VERW.20005312/KIR/MM
200	053	12	max	2925	1738	1316	721	VERW.20005312/KIR/MM
200	070	12	min	2941	1748	1323	725	VERW.20007012/KIR/MM
200	070	12	med	3808	2263	1714	939	VERW.20007012/KIR/MM

200	070	12	max	4362	2593	1963	1076	VERW.20007012/KIR/MM
200	090	12	min	3461	2057	1557	854	VERW.20009012/KIR/MM
200	090	12	med	4758	2828	2141	1173	VERW.20009012/KIR/MM
200	090	12	max	5605	3332	2522	1382	VERW.20009012/KIR/MM

Размеры



Цвета



Sandblast grey
001


Подключение



Галерея



IGUANA **ANGULA PRO**



Способ установки: **угловое**

Радиатор Iguana — это воплощение ярко сияющего солнца из детского рисунка, который преобразован в высокофункциональное произведение искусства. Высокомощный радиатор, обрамляющий угол стены, при этом не занимает большое пространство. Замечательное решение, как точки зрения эстетики, так и энергосбережения.


Технические данные

Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
180	040	1745	1290	873	591	ANPW.180040XXX/MM/XX
180	046	2078	1536	1040	704	ANPW.180046XXX/MM/XX
180	051	2410	1781	1206	817	ANPW.180051XXX/MM/XX
192	040	1823	1351	918	624	ANPW.192040XXX/MM/XX
192	046	2170	1608	1093	743	ANPW.192046XXX/MM/XX
192	051	2517	1865	1267	861	ANPW.192051XXX/MM/XX
200	040	1871	1389	946	644	ANPW.200040XXX/MM/XX
200	046	2228	1654	1127	767	ANPW.200046XXX/MM/XX
200	051	2584	1918	1307	890	ANPW.200051XXX/MM/XX
220	040	1978	1475	1010	692	ANPW.220040XXX/MM/XX
220	046	2355	1756	1203	824	ANPW.220046XXX/MM/XX
220	051	2732	2037	1396	956	ANPW.220051XXX/MM/XX
240	040	2066	1548	1066	735	ANPW.240040XXX/MM/XX
240	046	2460	1843	1270	875	ANPW.240046XXX/MM/XX


240	051	2854	2138	1473	1015	ANPW.240051XXX/MM/XX
-----	-----	------	------	------	------	----------------------

Размеры


ANGULA PLUS / CR




ANGULA PLUS / CL



L	A	B	C	E
40.0	10.5	29.0	10.0	21.0
45.5	13.0	34.5	15.5	26.5
51.0	16.0	40.0	21.0	32.0



Цвета



Traffic white RAL 9016
333



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



IGUANA CIRCO CORNER



Способ установки: **угловое**


Радиатор Iguana — это воплощение ярко сияющего солнца из детского рисунка, который преобразован в высокофункциональное произведение искусства. Единственное, что нужно угловой модели радиатора Iguana Circo Corner Plus чтобы дарить тепло — это тихий уютный уголок.

Технические данные




Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
125	027	723	516	334	217	CORW.125027.XXX/MM
150	027	834	594	384	248	CORW.150027.XXX/MM
180	027	967	688	443	286	CORW.180027.XXX/MM
192	027	1021	726	467	301	CORW.192027.XXX/MM
200	027	1058	751	483	311	CORW.200027.XXX/MM
220	027	1149	815	523	336	CORW.220027.XXX/MM
240	027	1242	880	564	361	CORW.240027.XXX/MM

Размеры


CORNER



CORNER PLUS



Цвета



Traffic white RAL 9016
333



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



IGUANA CIRCO CORNER PLUS



Способ установки: **угловое**


Радиатор Igwana — это воплощение ярко сияющего солнца из детского рисунка, который преобразован в высокофункциональное произведение искусства. Единственное, что нужно угловой модели радиатора Igwana Circo Corner Plus чтобы дарить тепло — это тихий уютный уголок.

Технические данные




Высота	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
[cm]	[cm]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
125	031	860	639	436	298	COPW.125031.XXX/MM
150	031	990	735	501	341	COPW.150031.XXX/MM
180	031	1145	849	577	392	COPW.180031.XXX/MM
192	031	1207	894	607	412	COPW.192031.XXX/MM
200	031	1249	925	627	426	COPW.200031.XXX/MM
220	031	1352	1000	677	459	COPW.220031.XXX/MM
240	031	1458	1077	729	493	COPW.240031.XXX/MM

Размеры


CORNER



CORNER PLUS



Цвета



Traffic white RAL 9016
333



Sandblast grey
001

Подключение



Галерея



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:			
Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	