

Внутрипольные конвекторы Canal

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

CANAL COMPACT R 1.5



Способ установки: **внутрипольное**

Canal Compact экранируют холодный воздух и прогревают каждый уголок помещения.

Невидимый мощный прибор с мощным теплообменником LowH2O. Идеальное решение основного источника тепла для помещений со стеклянными перегородками до пола и большими раздвижными дверями. После установки радиатора видимой остается только декоративная решетка, которая может быть изготовлена из разных материалов и цветов.

- ✓ Минимальное время установки
- ✓ Простое обслуживание благодаря гибким соединениям
- ✓ Водонепроницаемый
- ✓ Эффективная горячая воздушная завеса для холодного потока от окон
- ✓ Технология LowH2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение
- ✓ 30-летняя гарантия на теплообменник

Стандартная поставка:

- ✓ водонепроницаемый полиэстеровый кожух, предварительно смонтированный, со встроенной черной анодированной рамкой
- ✓ решетки
- ✓ крышка (макс. расчетная нагрузка 90кг)
- ✓ теплообменник LowH2O с опорами
- ✓ черная разделительная стена, сделанная из пенополиуретана
- ✓ клапан для выпуска воздуха 1/8" и заглушка 1/2"

Технические данные

R-value	Высота	Длина	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
	[cm]	[cm]		[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
1.5	065	116	30	1016	750	507	342	CP15.06511630/XXX
1.5	065	116	34	1663	1227	829	560	CP15.06511634/XXX
1.5	065	116	46	2414	1781	1204	814	CP15.06511646/XXX
1.5	065	126	30	1134	837	566	382	CP15.06512630/XXX
1.5	065	126	34	1855	1369	925	625	CP15.06512634/XXX
1.5	065	126	46	2692	1986	1343	907	CP15.06512646/XXX
1.5	065	136	30	1253	925	625	422	CP15.06513630/XXX
1.5	065	136	34	2047	1511	1021	690	CP15.06513634/XXX
1.5	065	136	46	2968	2190	1480	1000	CP15.06513646/XXX
1.5	065	156	30	1490	1099	743	502	CP15.06515630/XXX
1.5	065	156	34	2432	1795	1213	820	CP15.06515634/XXX
1.5	065	156	46	3303	2437	1647	1113	CP15.06515646/XXX
1.5	065	176	30	1726	1274	861	582	CP15.06517630/XXX
1.5	065	176	34	2820	2081	1406	950	CP15.06517634/XXX

1.5	065	176	46	3881	2864	1935	1308	CP15.06517646/XXX
1.5	065	196	30	1964	1449	979	662	CP15.06519630/XXX
1.5	065	196	34	3210	2369	1601	1082	CP15.06519634/XXX
1.5	065	196	46	4454	3287	2221	1501	CP15.06519646/XXX
1.5	065	216	30	2204	1626	1099	743	CP15.06521630/XXX
1.5	065	216	34	3544	2615	1767	1194	CP15.06521634/XXX
1.5	065	216	46	5026	3709	2506	1694	CP15.06521646/XXX
1.5	065	236	30	2445	1804	1219	824	CP15.06523630/XXX
1.5	065	236	34	3901	2879	1945	1315	CP15.06523634/XXX
1.5	065	236	46	5577	4115	2781	1880	CP15.06523646/XXX
1.5	065	256	30	2688	1984	1341	906	CP15.06525630/XXX
1.5	065	256	34	4232	3123	2111	1426	CP15.06525634/XXX
1.5	065	256	46	6115	4512	3050	2061	CP15.06525646/XXX
1.5	065	276	30	2931	2163	1462	988	CP15.06527630/XXX
1.5	065	276	34	4563	3367	2276	1538	CP15.06527634/XXX
1.5	065	276	46	6632	4894	3307	2235	CP15.06527646/XXX
1.5	065	296	30	3179	2346	1585	1071	CP15.06529630/XXX
1.5	065	296	34	4882	3603	2435	1645	CP15.06529634/XXX
1.5	065	296	46	7142	5270	3562	2407	CP15.06529646/XXX

1.5	065	316	30	3426	2528	1709	1155	CP15.06531630/XXX
1.5	065	316	34	5039	3718	2513	1698	CP15.06531634/XXX
1.5	065	316	46	7646	5642	3813	2577	CP15.06531646/XXX
2.5	067	120	34	1016	750	507	342	CP25.06712034/XXX
2.5	067	120	38	1663	1227	829	560	CP25.06712038/XXX
2.5	067	120	49	2414	1781	1204	814	CP25.06712049/XXX
2.5	067	130	34	1134	837	566	382	CP25.06713034/XXX
2.5	067	130	38	1855	1369	925	625	CP25.06713038/XXX
2.5	067	130	49	2692	1986	1343	907	CP25.06713049/XXX
2.5	067	140	34	1253	925	625	422	CP25.06714034/XXX
2.5	067	140	38	2047	1511	1021	690	CP25.06714038/XXX
2.5	067	140	49	2968	2190	1480	1000	CP25.06714049/XXX
2.5	067	160	34	1490	1099	743	502	CP25.06716034/XXX
2.5	067	160	38	2432	1795	1213	820	CP25.06716038/XXX
2.5	067	160	49	3303	2437	1647	1113	CP25.06716049/XXX
2.5	067	180	34	1726	1274	861	582	CP25.06718034/XXX
2.5	067	180	38	2820	2081	1406	950	CP25.06718038/XXX
2.5	067	180	49	3881	2864	1935	1308	CP25.06718049/XXX
2.5	067	200	34	1964	1449	979	662	CP25.06720034/XXX

2.5	067	200	38	3210	2369	1601	1082	CP25.06720038/XXX
2.5	067	200	49	4454	3287	2221	1501	CP25.06720049/XXX
2.5	067	220	34	2204	1626	1099	743	CP25.06722034/XXX
2.5	067	220	38	3544	2615	1767	1194	CP25.06722038/XXX
2.5	067	220	49	5026	3709	2506	1694	CP25.06722049/XXX
2.5	067	240	34	2445	1804	1219	824	CP25.06724034/XXX
2.5	067	240	38	3901	2879	1945	1315	CP25.06724038/XXX
2.5	067	240	49	5577	4115	2781	1880	CP25.06724049/XXX
2.5	067	260	34	2688	1984	1341	906	CP25.06726034/XXX
2.5	067	260	38	4232	3123	2111	1426	CP25.06726038/XXX
2.5	067	260	49	6115	4512	3050	2061	CP25.06726049/XXX
2.5	067	280	34	2931	2163	1462	988	CP25.06728034/XXX
2.5	067	280	38	4563	3367	2276	1538	CP25.06728038/XXX
2.5	067	280	49	6632	4894	3307	2235	CP25.06728049/XXX
2.5	067	300	34	3179	2346	1585	1071	CP25.06730034/XXX
2.5	067	300	38	4882	3603	2435	1645	CP25.06730038/XXX
2.5	067	300	49	7142	5270	3562	2407	CP25.06730049/XXX
2.5	067	320	34	3426	2528	1709	1155	CP25.06732034/XXX
2.5	067	320	38	5039	3718	2513	1698	CP25.06732038/XXX

2.5	067	320	49	7646	5642	3813	2577	CP25.06732049/XXX
2.5	068	071	35	413	305	206	139	CP25.06807135/XXX
2.5	068	071	39	698	515	348	235	CP25.06807139/XXX
2.5	068	071	51	1005	742	501	339	CP25.06807151/XXX
2.5	068	081	35	535	395	267	180	CP25.06808135/XXX
2.5	068	081	39	892	658	445	301	CP25.06808139/XXX
2.5	068	081	51	1289	951	643	434	CP25.06808151/XXX
2.5	068	091	35	657	485	328	221	CP25.06809135/XXX
2.5	068	091	39	1087	802	542	366	CP25.06809139/XXX
2.5	068	091	51	1572	1160	784	530	CP25.06809151/XXX
2.5	068	101	35	778	574	388	262	CP25.06810135/XXX
2.5	068	101	39	1279	944	638	431	CP25.06810139/XXX
2.5	068	101	51	1855	1369	925	625	CP25.06810151/XXX
2.5	068	111	35	898	663	448	303	CP25.06811135/XXX
2.5	068	111	39	1472	1086	734	496	CP25.06811139/XXX
2.5	068	111	51	2136	1576	1065	720	CP25.06811151/XXX
2.5	068	121	35	1016	750	507	342	CP25.06812135/XXX
2.5	068	121	39	1663	1227	829	560	CP25.06812139/XXX
2.5	068	121	51	2414	1781	1204	814	CP25.06812151/XXX

2.5	068	131	35	1134	837	566	382	CP25.06813135/XXX
2.5	068	131	39	1855	1369	925	625	CP25.06813139/XXX
2.5	068	131	51	2692	1986	1343	907	CP25.06813151/XXX
2.5	068	141	35	1253	925	625	422	CP25.06814135/XXX
2.5	068	141	39	2047	1511	1021	690	CP25.06814139/XXX
2.5	068	141	51	2968	2190	1480	1000	CP25.06814151/XXX
2.5	068	161	35	1490	1099	743	502	CP25.06816135/XXX
2.5	068	161	39	2432	1795	1213	820	CP25.06816139/XXX
2.5	068	161	51	3303	2437	1647	1113	CP25.06816151/XXX
2.5	068	181	35	1726	1274	861	582	CP25.06818135/XXX
2.5	068	181	39	2820	2081	1406	950	CP25.06818139/XXX
2.5	068	181	51	3881	2864	1935	1308	CP25.06818151/XXX
2.5	068	201	35	1964	1449	979	662	CP25.06820135/XXX
2.5	068	201	39	3210	2369	1601	1082	CP25.06820139/XXX
2.5	068	201	51	4454	3287	2221	1501	CP25.06820151/XXX
2.5	068	221	35	2204	1626	1099	743	CP25.06822135/XXX
2.5	068	221	39	3544	2615	1767	1194	CP25.06822139/XXX
2.5	068	221	51	5026	3709	2506	1694	CP25.06822151/XXX
2.5	068	241	35	2445	1804	1219	824	CP25.06824135/XXX

2.5	068	241	39	3901	2879	1945	1315	CP25.06824139/XXX
2.5	068	241	51	5577	4115	2781	1880	CP25.06824151/XXX
2.5	068	261	35	2688	1984	1341	906	CP25.06826135/XXX
2.5	068	261	39	4232	3123	2111	1426	CP25.06826139/XXX
2.5	068	261	51	6115	4512	3050	2061	CP25.06826151/XXX
2.5	068	281	35	2931	2163	1462	988	CP25.06828135/XXX
2.5	068	281	39	4563	3367	2276	1538	CP25.06828139/XXX
2.5	068	281	51	6632	4894	3307	2235	CP25.06828151/XXX
2.5	068	301	35	3179	2346	1585	1071	CP25.06830135/XXX
2.5	068	301	39	4882	3603	2435	1645	CP25.06830139/XXX
2.5	068	301	51	7142	5270	3562	2407	CP25.06830151/XXX
2.5	068	321	35	3426	2528	1709	1155	CP25.06832135/XXX
2.5	068	321	39	5039	3718	2513	1698	CP25.06832139/XXX
2.5	068	321	51	7646	5642	3813	2577	CP25.06832151/XXX
2.5	068	341	35	3452	2547	1722	1163	CP25.06834135/XXX
2.5	068	341	39	5640	4162	2813	1901	CP25.06834139/XXX
2.5	068	341	51	7762	5728	3871	2616	CP25.06834151/XXX
2.5	068	361	35	3452	2547	1722	1163	CP25.06836135/XXX
2.5	068	361	39	5640	4162	2813	1901	CP25.06836139/XXX

2.5	068	361	51	7762	5728	3871	2616	CP25.06836151/XXX
2.5	068	381	35	3928	2899	1959	1324	CP25.06838135/XXX
2.5	068	381	39	6420	4737	3202	2164	CP25.06838139/XXX
2.5	068	381	51	8908	6573	4442	3002	CP25.06838151/XXX
2.5	068	401	35	3928	2899	1959	1324	CP25.06840135/XXX
2.5	068	401	39	6420	4737	3202	2164	CP25.06840139/XXX
2.5	068	401	51	8908	6573	4442	3002	CP25.06840151/XXX
2.5	068	421	35	4408	3253	2198	1486	CP25.06842135/XXX
2.5	068	421	39	7088	5230	3535	2389	CP25.06842139/XXX
2.5	068	421	51	10052	7418	5013	3388	CP25.06842151/XXX
2.5	068	441	35	4408	3253	2198	1486	CP25.06844135/XXX
2.5	068	441	39	7088	5230	3535	2389	CP25.06844139/XXX
2.5	068	441	51	10052	7418	5013	3388	CP25.06844151/XXX
2.5	068	461	35	4890	3608	2439	1648	CP25.06846135/XXX
2.5	068	461	39	7802	5757	3891	2630	CP25.06846139/XXX
2.5	068	461	51	11154	8231	5563	3759	CP25.06846151/XXX
2.5	068	481	35	4890	3608	2439	1648	CP25.06848135/XXX
2.5	068	481	39	7802	5757	3891	2630	CP25.06848139/XXX
2.5	068	481	51	11154	8231	5563	3759	CP25.06848151/XXX

2.5	068	501	35	5376	3967	2681	1812	CP25.06850135/XXX
2.5	068	501	39	8464	6246	4221	2853	CP25.06850139/XXX
2.5	068	501	51	12230	9025	6099	4122	CP25.06850151/XXX
2.5	068	521	35	5376	3967	2681	1812	CP25.06852135/XXX
2.5	068	521	39	8464	6246	4221	2853	CP25.06852139/XXX
2.5	068	521	51	12230	9025	6099	4122	CP25.06852151/XXX
2.5	068	541	35	5862	4326	2923	1976	CP25.06854135/XXX
2.5	068	541	39	9126	6734	4551	3076	CP25.06854139/XXX
2.5	068	541	51	13264	9788	6615	4470	CP25.06854151/XXX
2.5	068	561	35	5862	4326	2923	1976	CP25.06856135/XXX
2.5	068	561	39	9126	6734	4551	3076	CP25.06856139/XXX
2.5	068	561	51	13264	9788	6615	4470	CP25.06856151/XXX
2.5	068	581	35	6358	4692	3171	2143	CP25.06858135/XXX
2.5	068	581	39	9764	7205	4869	3291	CP25.06858139/XXX
2.5	068	581	51	14284	10540	7123	4814	CP25.06858151/XXX
2.5	068	601	35	6358	4692	3171	2143	CP25.06860135/XXX
2.5	068	601	39	9764	7205	4869	3291	CP25.06860139/XXX
2.5	068	601	51	14284	10540	7123	4814	CP25.06860151/XXX
3	068	122	36	1016	750	507	342	CP30.06812236/XXX

3	068	122	40	1663	1227	829	560	CP30.06812240/XXX
3	068	122	51	2414	1781	1204	814	CP30.06812251/XXX
3	068	132	36	1134	837	566	382	CP30.06813236/XXX
3	068	132	40	1855	1369	925	625	CP30.06813240/XXX
3	068	132	51	2692	1986	1343	907	CP30.06813251/XXX
3	068	142	36	1253	925	625	422	CP30.06814236/XXX
3	068	142	40	2047	1511	1021	690	CP30.06814240/XXX
3	068	142	51	2968	2190	1480	1000	CP30.06814251/XXX
3	068	162	36	1490	1099	743	502	CP30.06816236/XXX
3	068	162	40	2432	1795	1213	820	CP30.06816240/XXX
3	068	162	51	3303	2437	1647	1113	CP30.06816251/XXX
3	068	182	36	1726	1274	861	582	CP30.06818236/XXX
3	068	182	40	2820	2081	1406	950	CP30.06818240/XXX
3	068	182	51	3881	2864	1935	1308	CP30.06818251/XXX
3	068	202	36	1964	1449	979	662	CP30.06820236/XXX
3	068	202	40	3210	2369	1601	1082	CP30.06820240/XXX
3	068	202	51	4454	3287	2221	1501	CP30.06820251/XXX
3	068	222	36	2204	1626	1099	743	CP30.06822236/XXX
3	068	222	40	3544	2615	1767	1194	CP30.06822240/XXX

3	068	222	51	5026	3709	2506	1694	CP30.06822251/XXX
3	068	242	36	2445	1804	1219	824	CP30.06824236/XXX
3	068	242	40	3901	2879	1945	1315	CP30.06824240/XXX
3	068	242	51	5577	4115	2781	1880	CP30.06824251/XXX
3	068	262	36	2688	1984	1341	906	CP30.06826236/XXX
3	068	262	40	4232	3123	2111	1426	CP30.06826240/XXX
3	068	262	51	6115	4512	3050	2061	CP30.06826251/XXX
3	068	282	36	2931	2163	1462	988	CP30.06828236/XXX
3	068	282	40	4563	3367	2276	1538	CP30.06828240/XXX
3	068	282	51	6632	4894	3307	2235	CP30.06828251/XXX
3	068	302	36	3179	2346	1585	1071	CP30.06830236/XXX
3	068	302	40	4882	3603	2435	1645	CP30.06830240/XXX
3	068	302	51	7142	5270	3562	2407	CP30.06830251/XXX
3	068	322	36	3426	2528	1709	1155	CP30.06832236/XXX
3	068	322	40	5039	3718	2513	1698	CP30.06832240/XXX
3	068	322	51	7646	5642	3813	2577	CP30.06832251/XXX
3	069	073	37	413	305	206	139	CP30.06907337/XXX
3	069	073	41	698	515	348	235	CP30.06907341/XXX
3	069	073	53	1005	742	501	339	CP30.06907353/XXX

3	069	083	37	535	395	267	180	CP30.06908337/XXX
3	069	083	41	892	658	445	301	CP30.06908341/XXX
3	069	083	53	1289	951	643	434	CP30.06908353/XXX
3	069	093	37	657	485	328	221	CP30.06909337/XXX
3	069	093	41	1087	802	542	366	CP30.06909341/XXX
3	069	093	53	1572	1160	784	530	CP30.06909353/XXX
3	069	103	37	778	574	388	262	CP30.06910337/XXX
3	069	103	41	1279	944	638	431	CP30.06910341/XXX
3	069	103	53	1855	1369	925	625	CP30.06910353/XXX
3	069	113	37	898	663	448	303	CP30.06911337/XXX
3	069	113	41	1472	1086	734	496	CP30.06911341/XXX
3	069	113	53	2136	1576	1065	720	CP30.06911353/XXX
3	069	123	37	1016	750	507	342	CP30.06912337/XXX
3	069	123	41	1663	1227	829	560	CP30.06912341/XXX
3	069	123	53	2414	1781	1204	814	CP30.06912353/XXX
3	069	133	37	1134	837	566	382	CP30.06913337/XXX
3	069	133	41	1855	1369	925	625	CP30.06913341/XXX
3	069	133	53	2692	1986	1343	907	CP30.06913353/XXX
3	069	143	37	1253	925	625	422	CP30.06914337/XXX

3	069	143	41	2047	1511	1021	690	CP30.06914341/XXX
3	069	143	53	2968	2190	1480	1000	CP30.06914353/XXX
3	069	163	37	1490	1099	743	502	CP30.06916337/XXX
3	069	163	41	2432	1795	1213	820	CP30.06916341/XXX
3	069	163	53	3303	2437	1647	1113	CP30.06916353/XXX
3	069	183	37	1726	1274	861	582	CP30.06918337/XXX
3	069	183	41	2820	2081	1406	950	CP30.06918341/XXX
3	069	183	53	3881	2864	1935	1308	CP30.06918353/XXX
3	069	203	37	1964	1449	979	662	CP30.06920337/XXX
3	069	203	41	3210	2369	1601	1082	CP30.06920341/XXX
3	069	203	53	4454	3287	2221	1501	CP30.06920353/XXX
3	069	223	37	2204	1626	1099	743	CP30.06922337/XXX
3	069	223	41	3544	2615	1767	1194	CP30.06922341/XXX
3	069	223	53	5026	3709	2506	1694	CP30.06922353/XXX
3	069	243	37	2445	1804	1219	824	CP30.06924337/XXX
3	069	243	41	3901	2879	1945	1315	CP30.06924341/XXX
3	069	243	53	5577	4115	2781	1880	CP30.06924353/XXX
3	069	263	37	2688	1984	1341	906	CP30.06926337/XXX
3	069	263	41	4232	3123	2111	1426	CP30.06926341/XXX

3	069	263	53	6115	4512	3050	2061	CP30.06926353/XXX
3	069	283	37	2931	2163	1462	988	CP30.06928337/XXX
3	069	283	41	4563	3367	2276	1538	CP30.06928341/XXX
3	069	283	53	6632	4894	3307	2235	CP30.06928353/XXX
3	069	303	37	3179	2346	1585	1071	CP30.06930337/XXX
3	069	303	41	4882	3603	2435	1645	CP30.06930341/XXX
3	069	303	53	7142	5270	3562	2407	CP30.06930353/XXX
3	069	323	37	3426	2528	1709	1155	CP30.06932337/XXX
3	069	323	41	5039	3718	2513	1698	CP30.06932341/XXX
3	069	323	53	7646	5642	3813	2577	CP30.06932353/XXX
3	069	343	37	3452	2547	1722	1163	CP30.06934337/XXX
3	069	343	41	5640	4162	2813	1901	CP30.06934341/XXX
3	069	343	53	7762	5728	3871	2616	CP30.06934353/XXX
3	069	363	37	3452	2547	1722	1163	CP30.06936337/XXX
3	069	363	41	5640	4162	2813	1901	CP30.06936341/XXX
3	069	363	53	7762	5728	3871	2616	CP30.06936353/XXX
3	069	383	37	3928	2899	1959	1324	CP30.06938337/XXX
3	069	383	41	6420	4737	3202	2164	CP30.06938341/XXX
3	069	383	53	8908	6573	4442	3002	CP30.06938353/XXX

3	069	403	37	3928	2899	1959	1324	CP30.06940337/XXX
3	069	403	41	6420	4737	3202	2164	CP30.06940341/XXX
3	069	403	53	8908	6573	4442	3002	CP30.06940353/XXX
3	069	423	37	4408	3253	2198	1486	CP30.06942337/XXX
3	069	423	41	7088	5230	3535	2389	CP30.06942341/XXX
3	069	423	53	10052	7418	5013	3388	CP30.06942353/XXX
3	069	443	37	4408	3253	2198	1486	CP30.06944337/XXX
3	069	443	41	7088	5230	3535	2389	CP30.06944341/XXX
3	069	443	53	10052	7418	5013	3388	CP30.06944353/XXX
3	069	463	37	4890	3608	2439	1648	CP30.06946337/XXX
3	069	463	41	7802	5757	3891	2630	CP30.06946341/XXX
3	069	463	53	11154	8231	5563	3759	CP30.06946353/XXX
3	069	483	37	4890	3608	2439	1648	CP30.06948337/XXX
3	069	483	41	7802	5757	3891	2630	CP30.06948341/XXX
3	069	483	53	11154	8231	5563	3759	CP30.06948353/XXX
3	069	503	37	5376	3967	2681	1812	CP30.06950337/XXX
3	069	503	41	8464	6246	4221	2853	CP30.06950341/XXX
3	069	503	53	12230	9025	6099	4122	CP30.06950353/XXX
3	069	523	37	5376	3967	2681	1812	CP30.06952337/XXX

3	069	523	41	8464	6246	4221	2853	CP30.06952341/XXX
3	069	523	53	12230	9025	6099	4122	CP30.06952353/XXX
3	069	543	37	5862	4326	2923	1976	CP30.06954337/XXX
3	069	543	41	9126	6734	4551	3076	CP30.06954341/XXX
3	069	543	53	13264	9788	6615	4470	CP30.06954353/XXX
3	069	563	37	5862	4326	2923	1976	CP30.06956337/XXX
3	069	563	41	9126	6734	4551	3076	CP30.06956341/XXX
3	069	563	53	13264	9788	6615	4470	CP30.06956353/XXX
3	069	583	37	6358	4692	3171	2143	CP30.06958337/XXX
3	069	583	41	9764	7205	4869	3291	CP30.06958341/XXX
3	069	583	53	14284	10540	7123	4814	CP30.06958353/XXX
3	069	603	37	6358	4692	3171	2143	CP30.06960337/XXX
3	069	603	41	9764	7205	4869	3291	CP30.06960341/XXX
3	069	603	53	14284	10540	7123	4814	CP30.06960353/XXX
3.5	069	124	38	1016	750	507	342	CP35.06912438/XXX
3.5	069	124	42	1663	1227	829	560	CP35.06912442/XXX
3.5	069	124	53	2414	1781	1204	814	CP35.06912453/XXX
3.5	069	134	38	1134	837	566	382	CP35.06913438/XXX
3.5	069	134	42	1855	1369	925	625	CP35.06913442/XXX

3.5	069	134	53	2692	1986	1343	907	CP35.06913453/XXX
3.5	069	144	38	1253	925	625	422	CP35.06914438/XXX
3.5	069	144	42	2047	1511	1021	690	CP35.06914442/XXX
3.5	069	144	53	2968	2190	1480	1000	CP35.06914453/XXX
3.5	069	164	38	1490	1099	743	502	CP35.06916438/XXX
3.5	069	164	42	2432	1795	1213	820	CP35.06916442/XXX
3.5	069	164	53	3303	2437	1647	1113	CP35.06916453/XXX
3.5	069	184	38	1726	1274	861	582	CP35.06918438/XXX
3.5	069	184	42	2820	2081	1406	950	CP35.06918442/XXX
3.5	069	184	53	3881	2864	1935	1308	CP35.06918453/XXX
3.5	069	204	38	1964	1449	979	662	CP35.06920438/XXX
3.5	069	204	42	3210	2369	1601	1082	CP35.06920442/XXX
3.5	069	204	53	4454	3287	2221	1501	CP35.06920453/XXX
3.5	069	224	38	2204	1626	1099	743	CP35.06922438/XXX
3.5	069	224	42	3544	2615	1767	1194	CP35.06922442/XXX
3.5	069	224	53	5026	3709	2506	1694	CP35.06922453/XXX
3.5	069	244	38	2445	1804	1219	824	CP35.06924438/XXX
3.5	069	244	42	3901	2879	1945	1315	CP35.06924442/XXX
3.5	069	244	53	5577	4115	2781	1880	CP35.06924453/XXX

3.5	069	264	38	2688	1984	1341	906	CP35.06926438/XXX
3.5	069	264	42	4232	3123	2111	1426	CP35.06926442/XXX
3.5	069	264	53	6115	4512	3050	2061	CP35.06926453/XXX
3.5	069	284	38	2931	2163	1462	988	CP35.06928438/XXX
3.5	069	284	42	4563	3367	2276	1538	CP35.06928442/XXX
3.5	069	284	53	6632	4894	3307	2235	CP35.06928453/XXX
3.5	069	304	38	3179	2346	1585	1071	CP35.06930438/XXX
3.5	069	304	42	4882	3603	2435	1645	CP35.06930442/XXX
3.5	069	304	53	7142	5270	3562	2407	CP35.06930453/XXX
3.5	069	324	38	3426	2528	1709	1155	CP35.06932438/XXX
3.5	069	324	42	5039	3718	2513	1698	CP35.06932442/XXX
3.5	069	324	53	7646	5642	3813	2577	CP35.06932453/XXX
4	071	128	42	1016	750	507	342	CP40.07112842/XXX
4	071	128	46	1663	1227	829	560	CP40.07112846/XXX
4	071	128	57	2414	1781	1204	814	CP40.07112857/XXX
4	071	138	42	1134	837	566	382	CP40.07113842/XXX
4	071	138	46	1855	1369	925	625	CP40.07113846/XXX
4	071	138	57	2692	1986	1343	907	CP40.07113857/XXX
4	071	148	42	1253	925	625	422	CP40.07114842/XXX

4	071	148	46	2047	1511	1021	690	CP40.07114846/XXX
4	071	148	57	2968	2190	1480	1000	CP40.07114857/XXX
4	071	168	42	1490	1099	743	502	CP40.07116842/XXX
4	071	168	46	2432	1795	1213	820	CP40.07116846/XXX
4	071	168	57	3303	2437	1647	1113	CP40.07116857/XXX
4	071	188	42	1726	1274	861	582	CP40.07118842/XXX
4	071	188	46	2820	2081	1406	950	CP40.07118846/XXX
4	071	188	57	3881	2864	1935	1308	CP40.07118857/XXX
4	071	208	42	1964	1449	979	662	CP40.07120842/XXX
4	071	208	46	3210	2369	1601	1082	CP40.07120846/XXX
4	071	208	57	4454	3287	2221	1501	CP40.07120857/XXX
4	071	228	42	2204	1626	1099	743	CP40.07122842/XXX
4	071	228	46	3544	2615	1767	1194	CP40.07122846/XXX
4	071	228	57	5026	3709	2506	1694	CP40.07122857/XXX
4	071	248	42	2445	1804	1219	824	CP40.07124842/XXX
4	071	248	46	3901	2879	1945	1315	CP40.07124846/XXX
4	071	248	57	5577	4115	2781	1880	CP40.07124857/XXX
4	071	268	42	2688	1984	1341	906	CP40.07126842/XXX
4	071	268	46	4232	3123	2111	1426	CP40.07126846/XXX

4	071	268	57	6115	4512	3050	2061	CP40.07126857/XXX
4	071	288	42	2931	2163	1462	988	CP40.07128842/XXX
4	071	288	46	4563	3367	2276	1538	CP40.07128846/XXX
4	071	288	57	6632	4894	3307	2235	CP40.07128857/XXX
4	071	308	42	3179	2346	1585	1071	CP40.07130842/XXX
4	071	308	46	4882	3603	2435	1645	CP40.07130846/XXX
4	071	308	57	7142	5270	3562	2407	CP40.07130857/XXX
4	071	328	42	3426	2528	1709	1155	CP40.07132842/XXX
4	071	328	46	5039	3718	2513	1698	CP40.07132846/XXX
4	071	328	57	7646	5642	3813	2577	CP40.07132857/XXX
4	072	079	43	413	305	206	139	CP40.07207943/XXX
4	072	079	47	698	515	348	235	CP40.07207947/XXX
4	072	079	59	1005	742	501	339	CP40.07207959/XXX
4	072	089	43	535	395	267	180	CP40.07208943/XXX
4	072	089	47	892	658	445	301	CP40.07208947/XXX
4	072	089	59	1289	951	643	434	CP40.07208959/XXX
4	072	099	43	657	485	328	221	CP40.07209943/XXX
4	072	099	47	1087	802	542	366	CP40.07209947/XXX
4	072	099	59	1572	1160	784	530	CP40.07209959/XXX

4	072	109	43	778	574	388	262	CP40.07210943/XXX
4	072	109	47	1279	944	638	431	CP40.07210947/XXX
4	072	109	59	1855	1369	925	625	CP40.07210959/XXX
4	072	119	43	898	663	448	303	CP40.07211943/XXX
4	072	119	47	1472	1086	734	496	CP40.07211947/XXX
4	072	119	59	2136	1576	1065	720	CP40.07211959/XXX
4	072	129	43	1016	750	507	342	CP40.07212943/XXX
4	072	129	47	1663	1227	829	560	CP40.07212947/XXX
4	072	129	59	2414	1781	1204	814	CP40.07212959/XXX
4	072	139	43	1134	837	566	382	CP40.07213943/XXX
4	072	139	47	1855	1369	925	625	CP40.07213947/XXX
4	072	139	59	2692	1986	1343	907	CP40.07213959/XXX
4	072	149	43	1253	925	625	422	CP40.07214943/XXX
4	072	149	47	2047	1511	1021	690	CP40.07214947/XXX
4	072	149	59	2968	2190	1480	1000	CP40.07214959/XXX
4	072	169	43	1490	1099	743	502	CP40.07216943/XXX
4	072	169	47	2432	1795	1213	820	CP40.07216947/XXX
4	072	169	59	3303	2437	1647	1113	CP40.07216959/XXX
4	072	189	43	1726	1274	861	582	CP40.07218943/XXX

4	072	189	47	2820	2081	1406	950	CP40.07218947/XXX
4	072	189	59	3881	2864	1935	1308	CP40.07218959/XXX
4	072	209	43	1964	1449	979	662	CP40.07220943/XXX
4	072	209	47	3210	2369	1601	1082	CP40.07220947/XXX
4	072	209	59	4454	3287	2221	1501	CP40.07220959/XXX
4	072	229	43	2204	1626	1099	743	CP40.07222943/XXX
4	072	229	47	3544	2615	1767	1194	CP40.07222947/XXX
4	072	229	59	5026	3709	2506	1694	CP40.07222959/XXX
4	072	249	43	2445	1804	1219	824	CP40.07224943/XXX
4	072	249	47	3901	2879	1945	1315	CP40.07224947/XXX
4	072	249	59	5577	4115	2781	1880	CP40.07224959/XXX
4	072	269	43	2688	1984	1341	906	CP40.07226943/XXX
4	072	269	47	4232	3123	2111	1426	CP40.07226947/XXX
4	072	269	59	6115	4512	3050	2061	CP40.07226959/XXX
4	072	289	43	2931	2163	1462	988	CP40.07228943/XXX
4	072	289	47	4563	3367	2276	1538	CP40.07228947/XXX
4	072	289	59	6632	4894	3307	2235	CP40.07228959/XXX
4	072	309	43	3179	2346	1585	1071	CP40.07230943/XXX
4	072	309	47	4882	3603	2435	1645	CP40.07230947/XXX

4	072	309	59	7142	5270	3562	2407	CP40.07230959/XXX
4	072	329	43	3426	2528	1709	1155	CP40.07232943/XXX
4	072	329	47	5039	3718	2513	1698	CP40.07232947/XXX
4	072	329	59	7646	5642	3813	2577	CP40.07232959/XXX
4	072	349	43	3452	2547	1722	1163	CP40.07234943/XXX
4	072	349	47	5640	4162	2813	1901	CP40.07234947/XXX
4	072	349	59	7762	5728	3871	2616	CP40.07234959/XXX
4	072	369	43	3452	2547	1722	1163	CP40.07236943/XXX
4	072	369	47	5640	4162	2813	1901	CP40.07236947/XXX
4	072	369	59	7762	5728	3871	2616	CP40.07236959/XXX
4	072	389	43	3928	2899	1959	1324	CP40.07238943/XXX
4	072	389	47	6420	4737	3202	2164	CP40.07238947/XXX
4	072	389	59	8908	6573	4442	3002	CP40.07238959/XXX
4	072	409	43	3928	2899	1959	1324	CP40.07240943/XXX
4	072	409	47	6420	4737	3202	2164	CP40.07240947/XXX
4	072	409	59	8908	6573	4442	3002	CP40.07240959/XXX
4	072	429	43	4408	3253	2198	1486	CP40.07242943/XXX
4	072	429	47	7088	5230	3535	2389	CP40.07242947/XXX
4	072	429	59	10052	7418	5013	3388	CP40.07242959/XXX

4	072	449	43	4408	3253	2198	1486	CP40.07244943/XXX
4	072	449	47	7088	5230	3535	2389	CP40.07244947/XXX
4	072	449	59	10052	7418	5013	3388	CP40.07244959/XXX
4	072	469	43	4890	3608	2439	1648	CP40.07246943/XXX
4	072	469	47	7802	5757	3891	2630	CP40.07246947/XXX
4	072	469	59	11154	8231	5563	3759	CP40.07246959/XXX
4	072	489	43	4890	3608	2439	1648	CP40.07248943/XXX
4	072	489	47	7802	5757	3891	2630	CP40.07248947/XXX
4	072	489	59	11154	8231	5563	3759	CP40.07248959/XXX
4	072	509	43	5376	3967	2681	1812	CP40.07250943/XXX
4	072	509	47	8464	6246	4221	2853	CP40.07250947/XXX
4	072	509	59	12230	9025	6099	4122	CP40.07250959/XXX
4	072	529	43	5376	3967	2681	1812	CP40.07252943/XXX
4	072	529	47	8464	6246	4221	2853	CP40.07252947/XXX
4	072	529	59	12230	9025	6099	4122	CP40.07252959/XXX
4	072	549	43	5862	4326	2923	1976	CP40.07254943/XXX
4	072	549	47	9126	6734	4551	3076	CP40.07254947/XXX
4	072	549	59	13264	9788	6615	4470	CP40.07254959/XXX
4	072	569	43	5862	4326	2923	1976	CP40.07256943/XXX


4	072	569	47	9126	6734	4551	3076	CP40.07256947/XXX
4	072	569	59	13264	9788	6615	4470	CP40.07256959/XXX
4	072	589	43	6358	4692	3171	2143	CP40.07258943/XXX
4	072	589	47	9764	7205	4869	3291	CP40.07258947/XXX
4	072	589	59	14284	10540	7123	4814	CP40.07258959/XXX
4	072	609	43	6358	4692	3171	2143	CP40.07260943/XXX
4	072	609	47	9764	7205	4869	3291	CP40.07260947/XXX
4	072	609	59	14284	10540	7123	4814	CP40.07260959/XXX

Галерея




Размеры


CANAL PLUS POLYESTER R 2.5








CANAL PLUS POLYESTER R 3.0






CANAL PLUS POLYESTER R 4.0



Цвета





Подключение



CANAL **PLUS METAL**



Способ установки: **внутрипольное**

Встраиваемый в пол водяной конвектор.

Предлагаемые конвекторы отличаются от других видов отопительных приборов тем, что их встраивают в цементную стяжку или специально подготовленную в полу нишу. Простота конструкции внутрипольных конвекторов (встроенных в пол) приводит к тому, что их производят массово, в кустарных условиях. 2

Технические данные

R-value	Высота	Длина	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	Артикул
	[cm]	[cm]		[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
1.5	065	116	30	1016	750	507	342	CP15.06511630/XXX
1.5	065	116	34	1663	1227	829	560	CP15.06511634/XXX
1.5	065	116	46	2414	1781	1204	814	CP15.06511646/XXX
1.5	065	126	30	1134	837	566	382	CP15.06512630/XXX
1.5	065	126	34	1855	1369	925	625	CP15.06512634/XXX
1.5	065	126	46	2692	1986	1343	907	CP15.06512646/XXX
1.5	065	136	30	1253	925	625	422	CP15.06513630/XXX
1.5	065	136	34	2047	1511	1021	690	CP15.06513634/XXX
1.5	065	136	46	2968	2190	1480	1000	CP15.06513646/XXX
1.5	065	156	30	1490	1099	743	502	CP15.06515630/XXX
1.5	065	156	34	2432	1795	1213	820	CP15.06515634/XXX
1.5	065	156	46	3303	2437	1647	1113	CP15.06515646/XXX
1.5	065	176	30	1726	1274	861	582	CP15.06517630/XXX
1.5	065	176	34	2820	2081	1406	950	CP15.06517634/XXX

1.5	065	176	46	3881	2864	1935	1308	CP15.06517646/XXX
1.5	065	196	30	1964	1449	979	662	CP15.06519630/XXX
1.5	065	196	34	3210	2369	1601	1082	CP15.06519634/XXX
1.5	065	196	46	4454	3287	2221	1501	CP15.06519646/XXX
1.5	065	216	30	2204	1626	1099	743	CP15.06521630/XXX
1.5	065	216	34	3544	2615	1767	1194	CP15.06521634/XXX
1.5	065	216	46	5026	3709	2506	1694	CP15.06521646/XXX
1.5	065	236	30	2445	1804	1219	824	CP15.06523630/XXX
1.5	065	236	34	3901	2879	1945	1315	CP15.06523634/XXX
1.5	065	236	46	5577	4115	2781	1880	CP15.06523646/XXX
1.5	065	256	30	2688	1984	1341	906	CP15.06525630/XXX
1.5	065	256	34	4232	3123	2111	1426	CP15.06525634/XXX
1.5	065	256	46	6115	4512	3050	2061	CP15.06525646/XXX
1.5	065	276	30	2931	2163	1462	988	CP15.06527630/XXX
1.5	065	276	34	4563	3367	2276	1538	CP15.06527634/XXX
1.5	065	276	46	6632	4894	3307	2235	CP15.06527646/XXX
1.5	065	296	30	3179	2346	1585	1071	CP15.06529630/XXX
1.5	065	296	34	4882	3603	2435	1645	CP15.06529634/XXX
1.5	065	296	46	7142	5270	3562	2407	CP15.06529646/XXX

1.5	065	316	30	3426	2528	1709	1155	CP15.06531630/XXX
1.5	065	316	34	5039	3718	2513	1698	CP15.06531634/XXX
1.5	065	316	46	7646	5642	3813	2577	CP15.06531646/XXX
2.5	067	120	34	1016	750	507	342	CP25.06712034/XXX
2.5	067	120	38	1663	1227	829	560	CP25.06712038/XXX
2.5	067	120	49	2414	1781	1204	814	CP25.06712049/XXX
2.5	067	130	34	1134	837	566	382	CP25.06713034/XXX
2.5	067	130	38	1855	1369	925	625	CP25.06713038/XXX
2.5	067	130	49	2692	1986	1343	907	CP25.06713049/XXX
2.5	067	140	34	1253	925	625	422	CP25.06714034/XXX
2.5	067	140	38	2047	1511	1021	690	CP25.06714038/XXX
2.5	067	140	49	2968	2190	1480	1000	CP25.06714049/XXX
2.5	067	160	34	1490	1099	743	502	CP25.06716034/XXX
2.5	067	160	38	2432	1795	1213	820	CP25.06716038/XXX
2.5	067	160	49	3303	2437	1647	1113	CP25.06716049/XXX
2.5	067	180	34	1726	1274	861	582	CP25.06718034/XXX
2.5	067	180	38	2820	2081	1406	950	CP25.06718038/XXX
2.5	067	180	49	3881	2864	1935	1308	CP25.06718049/XXX
2.5	067	200	34	1964	1449	979	662	CP25.06720034/XXX

2.5	067	200	38	3210	2369	1601	1082	CP25.06720038/XXX
2.5	067	200	49	4454	3287	2221	1501	CP25.06720049/XXX
2.5	067	220	34	2204	1626	1099	743	CP25.06722034/XXX
2.5	067	220	38	3544	2615	1767	1194	CP25.06722038/XXX
2.5	067	220	49	5026	3709	2506	1694	CP25.06722049/XXX
2.5	067	240	34	2445	1804	1219	824	CP25.06724034/XXX
2.5	067	240	38	3901	2879	1945	1315	CP25.06724038/XXX
2.5	067	240	49	5577	4115	2781	1880	CP25.06724049/XXX
2.5	067	260	34	2688	1984	1341	906	CP25.06726034/XXX
2.5	067	260	38	4232	3123	2111	1426	CP25.06726038/XXX
2.5	067	260	49	6115	4512	3050	2061	CP25.06726049/XXX
2.5	067	280	34	2931	2163	1462	988	CP25.06728034/XXX
2.5	067	280	38	4563	3367	2276	1538	CP25.06728038/XXX
2.5	067	280	49	6632	4894	3307	2235	CP25.06728049/XXX
2.5	067	300	34	3179	2346	1585	1071	CP25.06730034/XXX
2.5	067	300	38	4882	3603	2435	1645	CP25.06730038/XXX
2.5	067	300	49	7142	5270	3562	2407	CP25.06730049/XXX
2.5	067	320	34	3426	2528	1709	1155	CP25.06732034/XXX
2.5	067	320	38	5039	3718	2513	1698	CP25.06732038/XXX

2.5	067	320	49	7646	5642	3813	2577	CP25.06732049/XXX
2.5	068	071	35	413	305	206	139	CP25.06807135/XXX
2.5	068	071	39	698	515	348	235	CP25.06807139/XXX
2.5	068	071	51	1005	742	501	339	CP25.06807151/XXX
2.5	068	081	35	535	395	267	180	CP25.06808135/XXX
2.5	068	081	39	892	658	445	301	CP25.06808139/XXX
2.5	068	081	51	1289	951	643	434	CP25.06808151/XXX
2.5	068	091	35	657	485	328	221	CP25.06809135/XXX
2.5	068	091	39	1087	802	542	366	CP25.06809139/XXX
2.5	068	091	51	1572	1160	784	530	CP25.06809151/XXX
2.5	068	101	35	778	574	388	262	CP25.06810135/XXX
2.5	068	101	39	1279	944	638	431	CP25.06810139/XXX
2.5	068	101	51	1855	1369	925	625	CP25.06810151/XXX
2.5	068	111	35	898	663	448	303	CP25.06811135/XXX
2.5	068	111	39	1472	1086	734	496	CP25.06811139/XXX
2.5	068	111	51	2136	1576	1065	720	CP25.06811151/XXX
2.5	068	121	35	1016	750	507	342	CP25.06812135/XXX
2.5	068	121	39	1663	1227	829	560	CP25.06812139/XXX
2.5	068	121	51	2414	1781	1204	814	CP25.06812151/XXX

2.5	068	131	35	1134	837	566	382	CP25.06813135/XXX
2.5	068	131	39	1855	1369	925	625	CP25.06813139/XXX
2.5	068	131	51	2692	1986	1343	907	CP25.06813151/XXX
2.5	068	141	35	1253	925	625	422	CP25.06814135/XXX
2.5	068	141	39	2047	1511	1021	690	CP25.06814139/XXX
2.5	068	141	51	2968	2190	1480	1000	CP25.06814151/XXX
2.5	068	161	35	1490	1099	743	502	CP25.06816135/XXX
2.5	068	161	39	2432	1795	1213	820	CP25.06816139/XXX
2.5	068	161	51	3303	2437	1647	1113	CP25.06816151/XXX
2.5	068	181	35	1726	1274	861	582	CP25.06818135/XXX
2.5	068	181	39	2820	2081	1406	950	CP25.06818139/XXX
2.5	068	181	51	3881	2864	1935	1308	CP25.06818151/XXX
2.5	068	201	35	1964	1449	979	662	CP25.06820135/XXX
2.5	068	201	39	3210	2369	1601	1082	CP25.06820139/XXX
2.5	068	201	51	4454	3287	2221	1501	CP25.06820151/XXX
2.5	068	221	35	2204	1626	1099	743	CP25.06822135/XXX
2.5	068	221	39	3544	2615	1767	1194	CP25.06822139/XXX
2.5	068	221	51	5026	3709	2506	1694	CP25.06822151/XXX
2.5	068	241	35	2445	1804	1219	824	CP25.06824135/XXX

2.5	068	241	39	3901	2879	1945	1315	CP25.06824139/XXX
2.5	068	241	51	5577	4115	2781	1880	CP25.06824151/XXX
2.5	068	261	35	2688	1984	1341	906	CP25.06826135/XXX
2.5	068	261	39	4232	3123	2111	1426	CP25.06826139/XXX
2.5	068	261	51	6115	4512	3050	2061	CP25.06826151/XXX
2.5	068	281	35	2931	2163	1462	988	CP25.06828135/XXX
2.5	068	281	39	4563	3367	2276	1538	CP25.06828139/XXX
2.5	068	281	51	6632	4894	3307	2235	CP25.06828151/XXX
2.5	068	301	35	3179	2346	1585	1071	CP25.06830135/XXX
2.5	068	301	39	4882	3603	2435	1645	CP25.06830139/XXX
2.5	068	301	51	7142	5270	3562	2407	CP25.06830151/XXX
2.5	068	321	35	3426	2528	1709	1155	CP25.06832135/XXX
2.5	068	321	39	5039	3718	2513	1698	CP25.06832139/XXX
2.5	068	321	51	7646	5642	3813	2577	CP25.06832151/XXX
2.5	068	341	35	3452	2547	1722	1163	CP25.06834135/XXX
2.5	068	341	39	5640	4162	2813	1901	CP25.06834139/XXX
2.5	068	341	51	7762	5728	3871	2616	CP25.06834151/XXX
2.5	068	361	35	3452	2547	1722	1163	CP25.06836135/XXX
2.5	068	361	39	5640	4162	2813	1901	CP25.06836139/XXX

2.5	068	361	51	7762	5728	3871	2616	CP25.06836151/XXX
2.5	068	381	35	3928	2899	1959	1324	CP25.06838135/XXX
2.5	068	381	39	6420	4737	3202	2164	CP25.06838139/XXX
2.5	068	381	51	8908	6573	4442	3002	CP25.06838151/XXX
2.5	068	401	35	3928	2899	1959	1324	CP25.06840135/XXX
2.5	068	401	39	6420	4737	3202	2164	CP25.06840139/XXX
2.5	068	401	51	8908	6573	4442	3002	CP25.06840151/XXX
2.5	068	421	35	4408	3253	2198	1486	CP25.06842135/XXX
2.5	068	421	39	7088	5230	3535	2389	CP25.06842139/XXX
2.5	068	421	51	10052	7418	5013	3388	CP25.06842151/XXX
2.5	068	441	35	4408	3253	2198	1486	CP25.06844135/XXX
2.5	068	441	39	7088	5230	3535	2389	CP25.06844139/XXX
2.5	068	441	51	10052	7418	5013	3388	CP25.06844151/XXX
2.5	068	461	35	4890	3608	2439	1648	CP25.06846135/XXX
2.5	068	461	39	7802	5757	3891	2630	CP25.06846139/XXX
2.5	068	461	51	11154	8231	5563	3759	CP25.06846151/XXX
2.5	068	481	35	4890	3608	2439	1648	CP25.06848135/XXX
2.5	068	481	39	7802	5757	3891	2630	CP25.06848139/XXX
2.5	068	481	51	11154	8231	5563	3759	CP25.06848151/XXX

2.5	068	501	35	5376	3967	2681	1812	CP25.06850135/XXX
2.5	068	501	39	8464	6246	4221	2853	CP25.06850139/XXX
2.5	068	501	51	12230	9025	6099	4122	CP25.06850151/XXX
2.5	068	521	35	5376	3967	2681	1812	CP25.06852135/XXX
2.5	068	521	39	8464	6246	4221	2853	CP25.06852139/XXX
2.5	068	521	51	12230	9025	6099	4122	CP25.06852151/XXX
2.5	068	541	35	5862	4326	2923	1976	CP25.06854135/XXX
2.5	068	541	39	9126	6734	4551	3076	CP25.06854139/XXX
2.5	068	541	51	13264	9788	6615	4470	CP25.06854151/XXX
2.5	068	561	35	5862	4326	2923	1976	CP25.06856135/XXX
2.5	068	561	39	9126	6734	4551	3076	CP25.06856139/XXX
2.5	068	561	51	13264	9788	6615	4470	CP25.06856151/XXX
2.5	068	581	35	6358	4692	3171	2143	CP25.06858135/XXX
2.5	068	581	39	9764	7205	4869	3291	CP25.06858139/XXX
2.5	068	581	51	14284	10540	7123	4814	CP25.06858151/XXX
2.5	068	601	35	6358	4692	3171	2143	CP25.06860135/XXX
2.5	068	601	39	9764	7205	4869	3291	CP25.06860139/XXX
2.5	068	601	51	14284	10540	7123	4814	CP25.06860151/XXX
3	068	122	36	1016	750	507	342	CP30.06812236/XXX

3	068	122	40	1663	1227	829	560	CP30.06812240/XXX
3	068	122	51	2414	1781	1204	814	CP30.06812251/XXX
3	068	132	36	1134	837	566	382	CP30.06813236/XXX
3	068	132	40	1855	1369	925	625	CP30.06813240/XXX
3	068	132	51	2692	1986	1343	907	CP30.06813251/XXX
3	068	142	36	1253	925	625	422	CP30.06814236/XXX
3	068	142	40	2047	1511	1021	690	CP30.06814240/XXX
3	068	142	51	2968	2190	1480	1000	CP30.06814251/XXX
3	068	162	36	1490	1099	743	502	CP30.06816236/XXX
3	068	162	40	2432	1795	1213	820	CP30.06816240/XXX
3	068	162	51	3303	2437	1647	1113	CP30.06816251/XXX
3	068	182	36	1726	1274	861	582	CP30.06818236/XXX
3	068	182	40	2820	2081	1406	950	CP30.06818240/XXX
3	068	182	51	3881	2864	1935	1308	CP30.06818251/XXX
3	068	202	36	1964	1449	979	662	CP30.06820236/XXX
3	068	202	40	3210	2369	1601	1082	CP30.06820240/XXX
3	068	202	51	4454	3287	2221	1501	CP30.06820251/XXX
3	068	222	36	2204	1626	1099	743	CP30.06822236/XXX
3	068	222	40	3544	2615	1767	1194	CP30.06822240/XXX

3	068	222	51	5026	3709	2506	1694	CP30.06822251/XXX
3	068	242	36	2445	1804	1219	824	CP30.06824236/XXX
3	068	242	40	3901	2879	1945	1315	CP30.06824240/XXX
3	068	242	51	5577	4115	2781	1880	CP30.06824251/XXX
3	068	262	36	2688	1984	1341	906	CP30.06826236/XXX
3	068	262	40	4232	3123	2111	1426	CP30.06826240/XXX
3	068	262	51	6115	4512	3050	2061	CP30.06826251/XXX
3	068	282	36	2931	2163	1462	988	CP30.06828236/XXX
3	068	282	40	4563	3367	2276	1538	CP30.06828240/XXX
3	068	282	51	6632	4894	3307	2235	CP30.06828251/XXX
3	068	302	36	3179	2346	1585	1071	CP30.06830236/XXX
3	068	302	40	4882	3603	2435	1645	CP30.06830240/XXX
3	068	302	51	7142	5270	3562	2407	CP30.06830251/XXX
3	068	322	36	3426	2528	1709	1155	CP30.06832236/XXX
3	068	322	40	5039	3718	2513	1698	CP30.06832240/XXX
3	068	322	51	7646	5642	3813	2577	CP30.06832251/XXX
3	069	073	37	413	305	206	139	CP30.06907337/XXX
3	069	073	41	698	515	348	235	CP30.06907341/XXX
3	069	073	53	1005	742	501	339	CP30.06907353/XXX

3	069	083	37	535	395	267	180	CP30.06908337/XXX
3	069	083	41	892	658	445	301	CP30.06908341/XXX
3	069	083	53	1289	951	643	434	CP30.06908353/XXX
3	069	093	37	657	485	328	221	CP30.06909337/XXX
3	069	093	41	1087	802	542	366	CP30.06909341/XXX
3	069	093	53	1572	1160	784	530	CP30.06909353/XXX
3	069	103	37	778	574	388	262	CP30.06910337/XXX
3	069	103	41	1279	944	638	431	CP30.06910341/XXX
3	069	103	53	1855	1369	925	625	CP30.06910353/XXX
3	069	113	37	898	663	448	303	CP30.06911337/XXX
3	069	113	41	1472	1086	734	496	CP30.06911341/XXX
3	069	113	53	2136	1576	1065	720	CP30.06911353/XXX
3	069	123	37	1016	750	507	342	CP30.06912337/XXX
3	069	123	41	1663	1227	829	560	CP30.06912341/XXX
3	069	123	53	2414	1781	1204	814	CP30.06912353/XXX
3	069	133	37	1134	837	566	382	CP30.06913337/XXX
3	069	133	41	1855	1369	925	625	CP30.06913341/XXX
3	069	133	53	2692	1986	1343	907	CP30.06913353/XXX
3	069	143	37	1253	925	625	422	CP30.06914337/XXX

3	069	143	41	2047	1511	1021	690	CP30.06914341/XXX
3	069	143	53	2968	2190	1480	1000	CP30.06914353/XXX
3	069	163	37	1490	1099	743	502	CP30.06916337/XXX
3	069	163	41	2432	1795	1213	820	CP30.06916341/XXX
3	069	163	53	3303	2437	1647	1113	CP30.06916353/XXX
3	069	183	37	1726	1274	861	582	CP30.06918337/XXX
3	069	183	41	2820	2081	1406	950	CP30.06918341/XXX
3	069	183	53	3881	2864	1935	1308	CP30.06918353/XXX
3	069	203	37	1964	1449	979	662	CP30.06920337/XXX
3	069	203	41	3210	2369	1601	1082	CP30.06920341/XXX
3	069	203	53	4454	3287	2221	1501	CP30.06920353/XXX
3	069	223	37	2204	1626	1099	743	CP30.06922337/XXX
3	069	223	41	3544	2615	1767	1194	CP30.06922341/XXX
3	069	223	53	5026	3709	2506	1694	CP30.06922353/XXX
3	069	243	37	2445	1804	1219	824	CP30.06924337/XXX
3	069	243	41	3901	2879	1945	1315	CP30.06924341/XXX
3	069	243	53	5577	4115	2781	1880	CP30.06924353/XXX
3	069	263	37	2688	1984	1341	906	CP30.06926337/XXX
3	069	263	41	4232	3123	2111	1426	CP30.06926341/XXX

3	069	263	53	6115	4512	3050	2061	CP30.06926353/XXX
3	069	283	37	2931	2163	1462	988	CP30.06928337/XXX
3	069	283	41	4563	3367	2276	1538	CP30.06928341/XXX
3	069	283	53	6632	4894	3307	2235	CP30.06928353/XXX
3	069	303	37	3179	2346	1585	1071	CP30.06930337/XXX
3	069	303	41	4882	3603	2435	1645	CP30.06930341/XXX
3	069	303	53	7142	5270	3562	2407	CP30.06930353/XXX
3	069	323	37	3426	2528	1709	1155	CP30.06932337/XXX
3	069	323	41	5039	3718	2513	1698	CP30.06932341/XXX
3	069	323	53	7646	5642	3813	2577	CP30.06932353/XXX
3	069	343	37	3452	2547	1722	1163	CP30.06934337/XXX
3	069	343	41	5640	4162	2813	1901	CP30.06934341/XXX
3	069	343	53	7762	5728	3871	2616	CP30.06934353/XXX
3	069	363	37	3452	2547	1722	1163	CP30.06936337/XXX
3	069	363	41	5640	4162	2813	1901	CP30.06936341/XXX
3	069	363	53	7762	5728	3871	2616	CP30.06936353/XXX
3	069	383	37	3928	2899	1959	1324	CP30.06938337/XXX
3	069	383	41	6420	4737	3202	2164	CP30.06938341/XXX
3	069	383	53	8908	6573	4442	3002	CP30.06938353/XXX

3	069	403	37	3928	2899	1959	1324	CP30.06940337/XXX
3	069	403	41	6420	4737	3202	2164	CP30.06940341/XXX
3	069	403	53	8908	6573	4442	3002	CP30.06940353/XXX
3	069	423	37	4408	3253	2198	1486	CP30.06942337/XXX
3	069	423	41	7088	5230	3535	2389	CP30.06942341/XXX
3	069	423	53	10052	7418	5013	3388	CP30.06942353/XXX
3	069	443	37	4408	3253	2198	1486	CP30.06944337/XXX
3	069	443	41	7088	5230	3535	2389	CP30.06944341/XXX
3	069	443	53	10052	7418	5013	3388	CP30.06944353/XXX
3	069	463	37	4890	3608	2439	1648	CP30.06946337/XXX
3	069	463	41	7802	5757	3891	2630	CP30.06946341/XXX
3	069	463	53	11154	8231	5563	3759	CP30.06946353/XXX
3	069	483	37	4890	3608	2439	1648	CP30.06948337/XXX
3	069	483	41	7802	5757	3891	2630	CP30.06948341/XXX
3	069	483	53	11154	8231	5563	3759	CP30.06948353/XXX
3	069	503	37	5376	3967	2681	1812	CP30.06950337/XXX
3	069	503	41	8464	6246	4221	2853	CP30.06950341/XXX
3	069	503	53	12230	9025	6099	4122	CP30.06950353/XXX
3	069	523	37	5376	3967	2681	1812	CP30.06952337/XXX

3	069	523	41	8464	6246	4221	2853	CP30.06952341/XXX
3	069	523	53	12230	9025	6099	4122	CP30.06952353/XXX
3	069	543	37	5862	4326	2923	1976	CP30.06954337/XXX
3	069	543	41	9126	6734	4551	3076	CP30.06954341/XXX
3	069	543	53	13264	9788	6615	4470	CP30.06954353/XXX
3	069	563	37	5862	4326	2923	1976	CP30.06956337/XXX
3	069	563	41	9126	6734	4551	3076	CP30.06956341/XXX
3	069	563	53	13264	9788	6615	4470	CP30.06956353/XXX
3	069	583	37	6358	4692	3171	2143	CP30.06958337/XXX
3	069	583	41	9764	7205	4869	3291	CP30.06958341/XXX
3	069	583	53	14284	10540	7123	4814	CP30.06958353/XXX
3	069	603	37	6358	4692	3171	2143	CP30.06960337/XXX
3	069	603	41	9764	7205	4869	3291	CP30.06960341/XXX
3	069	603	53	14284	10540	7123	4814	CP30.06960353/XXX
3.5	069	124	38	1016	750	507	342	CP35.06912438/XXX
3.5	069	124	42	1663	1227	829	560	CP35.06912442/XXX
3.5	069	124	53	2414	1781	1204	814	CP35.06912453/XXX
3.5	069	134	38	1134	837	566	382	CP35.06913438/XXX
3.5	069	134	42	1855	1369	925	625	CP35.06913442/XXX

3.5	069	134	53	2692	1986	1343	907	CP35.06913453/XXX
3.5	069	144	38	1253	925	625	422	CP35.06914438/XXX
3.5	069	144	42	2047	1511	1021	690	CP35.06914442/XXX
3.5	069	144	53	2968	2190	1480	1000	CP35.06914453/XXX
3.5	069	164	38	1490	1099	743	502	CP35.06916438/XXX
3.5	069	164	42	2432	1795	1213	820	CP35.06916442/XXX
3.5	069	164	53	3303	2437	1647	1113	CP35.06916453/XXX
3.5	069	184	38	1726	1274	861	582	CP35.06918438/XXX
3.5	069	184	42	2820	2081	1406	950	CP35.06918442/XXX
3.5	069	184	53	3881	2864	1935	1308	CP35.06918453/XXX
3.5	069	204	38	1964	1449	979	662	CP35.06920438/XXX
3.5	069	204	42	3210	2369	1601	1082	CP35.06920442/XXX
3.5	069	204	53	4454	3287	2221	1501	CP35.06920453/XXX
3.5	069	224	38	2204	1626	1099	743	CP35.06922438/XXX
3.5	069	224	42	3544	2615	1767	1194	CP35.06922442/XXX
3.5	069	224	53	5026	3709	2506	1694	CP35.06922453/XXX
3.5	069	244	38	2445	1804	1219	824	CP35.06924438/XXX
3.5	069	244	42	3901	2879	1945	1315	CP35.06924442/XXX
3.5	069	244	53	5577	4115	2781	1880	CP35.06924453/XXX

3.5	069	264	38	2688	1984	1341	906	CP35.06926438/XXX
3.5	069	264	42	4232	3123	2111	1426	CP35.06926442/XXX
3.5	069	264	53	6115	4512	3050	2061	CP35.06926453/XXX
3.5	069	284	38	2931	2163	1462	988	CP35.06928438/XXX
3.5	069	284	42	4563	3367	2276	1538	CP35.06928442/XXX
3.5	069	284	53	6632	4894	3307	2235	CP35.06928453/XXX
3.5	069	304	38	3179	2346	1585	1071	CP35.06930438/XXX
3.5	069	304	42	4882	3603	2435	1645	CP35.06930442/XXX
3.5	069	304	53	7142	5270	3562	2407	CP35.06930453/XXX
3.5	069	324	38	3426	2528	1709	1155	CP35.06932438/XXX
3.5	069	324	42	5039	3718	2513	1698	CP35.06932442/XXX
3.5	069	324	53	7646	5642	3813	2577	CP35.06932453/XXX
4	071	128	42	1016	750	507	342	CP40.07112842/XXX
4	071	128	46	1663	1227	829	560	CP40.07112846/XXX
4	071	128	57	2414	1781	1204	814	CP40.07112857/XXX
4	071	138	42	1134	837	566	382	CP40.07113842/XXX
4	071	138	46	1855	1369	925	625	CP40.07113846/XXX
4	071	138	57	2692	1986	1343	907	CP40.07113857/XXX
4	071	148	42	1253	925	625	422	CP40.07114842/XXX

4	071	148	46	2047	1511	1021	690	CP40.07114846/XXX
4	071	148	57	2968	2190	1480	1000	CP40.07114857/XXX
4	071	168	42	1490	1099	743	502	CP40.07116842/XXX
4	071	168	46	2432	1795	1213	820	CP40.07116846/XXX
4	071	168	57	3303	2437	1647	1113	CP40.07116857/XXX
4	071	188	42	1726	1274	861	582	CP40.07118842/XXX
4	071	188	46	2820	2081	1406	950	CP40.07118846/XXX
4	071	188	57	3881	2864	1935	1308	CP40.07118857/XXX
4	071	208	42	1964	1449	979	662	CP40.07120842/XXX
4	071	208	46	3210	2369	1601	1082	CP40.07120846/XXX
4	071	208	57	4454	3287	2221	1501	CP40.07120857/XXX
4	071	228	42	2204	1626	1099	743	CP40.07122842/XXX
4	071	228	46	3544	2615	1767	1194	CP40.07122846/XXX
4	071	228	57	5026	3709	2506	1694	CP40.07122857/XXX
4	071	248	42	2445	1804	1219	824	CP40.07124842/XXX
4	071	248	46	3901	2879	1945	1315	CP40.07124846/XXX
4	071	248	57	5577	4115	2781	1880	CP40.07124857/XXX
4	071	268	42	2688	1984	1341	906	CP40.07126842/XXX
4	071	268	46	4232	3123	2111	1426	CP40.07126846/XXX

4	071	268	57	6115	4512	3050	2061	CP40.07126857/XXX
4	071	288	42	2931	2163	1462	988	CP40.07128842/XXX
4	071	288	46	4563	3367	2276	1538	CP40.07128846/XXX
4	071	288	57	6632	4894	3307	2235	CP40.07128857/XXX
4	071	308	42	3179	2346	1585	1071	CP40.07130842/XXX
4	071	308	46	4882	3603	2435	1645	CP40.07130846/XXX
4	071	308	57	7142	5270	3562	2407	CP40.07130857/XXX
4	071	328	42	3426	2528	1709	1155	CP40.07132842/XXX
4	071	328	46	5039	3718	2513	1698	CP40.07132846/XXX
4	071	328	57	7646	5642	3813	2577	CP40.07132857/XXX
4	072	079	43	413	305	206	139	CP40.07207943/XXX
4	072	079	47	698	515	348	235	CP40.07207947/XXX
4	072	079	59	1005	742	501	339	CP40.07207959/XXX
4	072	089	43	535	395	267	180	CP40.07208943/XXX
4	072	089	47	892	658	445	301	CP40.07208947/XXX
4	072	089	59	1289	951	643	434	CP40.07208959/XXX
4	072	099	43	657	485	328	221	CP40.07209943/XXX
4	072	099	47	1087	802	542	366	CP40.07209947/XXX
4	072	099	59	1572	1160	784	530	CP40.07209959/XXX

4	072	109	43	778	574	388	262	CP40.07210943/XXX
4	072	109	47	1279	944	638	431	CP40.07210947/XXX
4	072	109	59	1855	1369	925	625	CP40.07210959/XXX
4	072	119	43	898	663	448	303	CP40.07211943/XXX
4	072	119	47	1472	1086	734	496	CP40.07211947/XXX
4	072	119	59	2136	1576	1065	720	CP40.07211959/XXX
4	072	129	43	1016	750	507	342	CP40.07212943/XXX
4	072	129	47	1663	1227	829	560	CP40.07212947/XXX
4	072	129	59	2414	1781	1204	814	CP40.07212959/XXX
4	072	139	43	1134	837	566	382	CP40.07213943/XXX
4	072	139	47	1855	1369	925	625	CP40.07213947/XXX
4	072	139	59	2692	1986	1343	907	CP40.07213959/XXX
4	072	149	43	1253	925	625	422	CP40.07214943/XXX
4	072	149	47	2047	1511	1021	690	CP40.07214947/XXX
4	072	149	59	2968	2190	1480	1000	CP40.07214959/XXX
4	072	169	43	1490	1099	743	502	CP40.07216943/XXX
4	072	169	47	2432	1795	1213	820	CP40.07216947/XXX
4	072	169	59	3303	2437	1647	1113	CP40.07216959/XXX
4	072	189	43	1726	1274	861	582	CP40.07218943/XXX

4	072	189	47	2820	2081	1406	950	CP40.07218947/XXX
4	072	189	59	3881	2864	1935	1308	CP40.07218959/XXX
4	072	209	43	1964	1449	979	662	CP40.07220943/XXX
4	072	209	47	3210	2369	1601	1082	CP40.07220947/XXX
4	072	209	59	4454	3287	2221	1501	CP40.07220959/XXX
4	072	229	43	2204	1626	1099	743	CP40.07222943/XXX
4	072	229	47	3544	2615	1767	1194	CP40.07222947/XXX
4	072	229	59	5026	3709	2506	1694	CP40.07222959/XXX
4	072	249	43	2445	1804	1219	824	CP40.07224943/XXX
4	072	249	47	3901	2879	1945	1315	CP40.07224947/XXX
4	072	249	59	5577	4115	2781	1880	CP40.07224959/XXX
4	072	269	43	2688	1984	1341	906	CP40.07226943/XXX
4	072	269	47	4232	3123	2111	1426	CP40.07226947/XXX
4	072	269	59	6115	4512	3050	2061	CP40.07226959/XXX
4	072	289	43	2931	2163	1462	988	CP40.07228943/XXX
4	072	289	47	4563	3367	2276	1538	CP40.07228947/XXX
4	072	289	59	6632	4894	3307	2235	CP40.07228959/XXX
4	072	309	43	3179	2346	1585	1071	CP40.07230943/XXX
4	072	309	47	4882	3603	2435	1645	CP40.07230947/XXX

4	072	309	59	7142	5270	3562	2407	CP40.07230959/XXX
4	072	329	43	3426	2528	1709	1155	CP40.07232943/XXX
4	072	329	47	5039	3718	2513	1698	CP40.07232947/XXX
4	072	329	59	7646	5642	3813	2577	CP40.07232959/XXX
4	072	349	43	3452	2547	1722	1163	CP40.07234943/XXX
4	072	349	47	5640	4162	2813	1901	CP40.07234947/XXX
4	072	349	59	7762	5728	3871	2616	CP40.07234959/XXX
4	072	369	43	3452	2547	1722	1163	CP40.07236943/XXX
4	072	369	47	5640	4162	2813	1901	CP40.07236947/XXX
4	072	369	59	7762	5728	3871	2616	CP40.07236959/XXX
4	072	389	43	3928	2899	1959	1324	CP40.07238943/XXX
4	072	389	47	6420	4737	3202	2164	CP40.07238947/XXX
4	072	389	59	8908	6573	4442	3002	CP40.07238959/XXX
4	072	409	43	3928	2899	1959	1324	CP40.07240943/XXX
4	072	409	47	6420	4737	3202	2164	CP40.07240947/XXX
4	072	409	59	8908	6573	4442	3002	CP40.07240959/XXX
4	072	429	43	4408	3253	2198	1486	CP40.07242943/XXX
4	072	429	47	7088	5230	3535	2389	CP40.07242947/XXX
4	072	429	59	10052	7418	5013	3388	CP40.07242959/XXX

4	072	449	43	4408	3253	2198	1486	CP40.07244943/XXX
4	072	449	47	7088	5230	3535	2389	CP40.07244947/XXX
4	072	449	59	10052	7418	5013	3388	CP40.07244959/XXX
4	072	469	43	4890	3608	2439	1648	CP40.07246943/XXX
4	072	469	47	7802	5757	3891	2630	CP40.07246947/XXX
4	072	469	59	11154	8231	5563	3759	CP40.07246959/XXX
4	072	489	43	4890	3608	2439	1648	CP40.07248943/XXX
4	072	489	47	7802	5757	3891	2630	CP40.07248947/XXX
4	072	489	59	11154	8231	5563	3759	CP40.07248959/XXX
4	072	509	43	5376	3967	2681	1812	CP40.07250943/XXX
4	072	509	47	8464	6246	4221	2853	CP40.07250947/XXX
4	072	509	59	12230	9025	6099	4122	CP40.07250959/XXX
4	072	529	43	5376	3967	2681	1812	CP40.07252943/XXX
4	072	529	47	8464	6246	4221	2853	CP40.07252947/XXX
4	072	529	59	12230	9025	6099	4122	CP40.07252959/XXX
4	072	549	43	5862	4326	2923	1976	CP40.07254943/XXX
4	072	549	47	9126	6734	4551	3076	CP40.07254947/XXX
4	072	549	59	13264	9788	6615	4470	CP40.07254959/XXX
4	072	569	43	5862	4326	2923	1976	CP40.07256943/XXX


4	072	569	47	9126	6734	4551	3076	CP40.07256947/XXX
4	072	569	59	13264	9788	6615	4470	CP40.07256959/XXX
4	072	589	43	6358	4692	3171	2143	CP40.07258943/XXX
4	072	589	47	9764	7205	4869	3291	CP40.07258947/XXX
4	072	589	59	14284	10540	7123	4814	CP40.07258959/XXX
4	072	609	43	6358	4692	3171	2143	CP40.07260943/XXX
4	072	609	47	9764	7205	4869	3291	CP40.07260947/XXX
4	072	609	59	14284	10540	7123	4814	CP40.07260959/XXX

Галерея




Размеры


CANAL PLUS POLYESTER R 2.5








CANAL PLUS POLYESTER R 3.0






CANAL PLUS POLYESTER R 4.0



Цвета





Подключение



CLIMA CANAL METAL



Способ установки: **внутрипольное**

Устройство полностью готово для монтажа и полностью подходит для подключения к традиционным системам отопления.

Простота технического обслуживания: При использовании стандартных компонентов, поставляемых вместе с гибкими соединителями из нержавеющей стали (длина 15 см, 1/2"), внутренний механизм полностью извлекаем.

- ✓ внутренний канал с регулировкой высоты и опорами решетки из нержавеющей стали.
- ✓ решетка(и) из анодированного алюминия — теплообменник Low-H2O.
- ✓ вентилятор(ы), (тангенциальные вентиляторы).
- ✓ 2 гибких соединителя из нержавеющей стали 1/2 «, длина от 15 до 25 см

CLIMA CANAL HYBRID — НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ:

- ✓ Предварительно собранный отопительный прибор для установки в пол состоит из канала, выполненного из оцинкованной листовой стали Sendzimir толщиной 1 мм и телескопически регулируемых опор с держателем решетки из нержавеющей стали, покрыт темно-серым эпоксидно-полиэстерным лаком, устойчивым к царапинам, RAL 7024, 10% блеска.
- ✓ Устройство полностью готово для монтажа и полностью подходит для подключения к традиционным системам отопления. При наличии чиллера может использоваться для охлаждения воздуха, есть возможность подключения прибора к системе механической вентиляции.
- ✓ Минимальная требуемая глубина ниши — 100 мм ниже уровня «чистого» пола. Устройство оснащено предварительной регулировкой высоты от 0 до 45 мм и точной регулировки высоты до + 8 мм, что позволяет идеально выровнять прибор относительно «чистого» пола.
- ✓ Во внешнем канале имеются 4 отверстия для прохождения гидравлических труб и электрических кабелей. Отверстия запечатаны черной изоляцией с внешней стороны.
- ✓ Наружный канал также оснащен дренажным отверстием для отвода конденсата $\varnothing 32 / 2$ мм.
- ✓ В комплект поставки входят два торцевых элемента, оснащенные системой поддержки решетки из нержавеющей стали и алюминиевыми заклепками с потайными головками для отделки торцов внутреннего канала.

- ✓ Все компоненты крепятся на специальных подвесных пружинных крючках из стали, таким образом, все части могут быть легко и чрезвычайно быстро сняты для выполнения регулярной очистки и технического обслуживания без отсоединения гидравлических или электрических подключений.

CLIMA CANAL METAL – ТОЛЬКО НАГРЕВ:

- ✓ Предварительно собранный отопительный прибор для установки в пол состоит из канала, выполненного из оцинкованной листовой стали Sendzimir толщиной 1 мм и телескопически регулируемых опор с держателем решетки из нержавеющей стали, покрыт темно-серым эпоксидно-полиэстерным лаком, устойчивым к царапинам, RAL 7024, 10% блеска.
- ✓ Устройство полностью готово для монтажа и полностью подходит для подключения к традиционным системам отопления. При наличии чиллера может использоваться для охлаждения воздуха, есть возможность подключения прибора к системе механической вентиляции.
- ✓ Минимальная требуемая глубина ниши – 85 мм ниже уровня «чистого» пола. Устройство оснащено предварительной регулировкой высоты от 0 до 45 мм и точной регулировки высоты до + 8 мм, что позволяет идеально выровнять прибор относительно «чистого» пола.
- ✓ Во внешнем канале имеются 3 отверстия для прохождения гидравлических труб и электрических кабелей. Отверстия запечатаны черной изоляцией с внешней стороны.
- ✓ В комплект поставки входят два торцевых элемента, оснащенные системой поддержки решетки из нержавеющей стали и алюминиевыми заклепками с потайными головками для отделки торцов внутреннего канала.
- ✓ Все компоненты крепятся на специальных подвесных пружинных крючках из стали, таким образом, все части могут быть легко и чрезвычайно быстро сняты для выполнения регулярной очистки и технического обслуживания без отсоединения гидравлических или электрических подключений.

Технические данные

Высота	Длина	Ширина	Скорость	75/65/20	55/45/20	45/40/20	35/30/20	7/12/27 50% R.H.	16/18/27 50% R.H.	7/12/27 50% R.H.	16/18/27 50% R.H.	Артикул
[cm]	[cm]			[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]					
008	072	18	2	276	166	124	69	—	—	—	—	CLCM.00807218/XXX
008	072	18	4	496	298	223	124	—	—	—	—	CLCM.00807218/XXX
008	072	18	6	699	419	314	175	—	—	—	—	CLCM.00807218/XXX
008	072	18	8	891	534	401	223	—	—	—	—	CLCM.00807218/XXX
008	072	18	10	1075	645	484	269	—	—	—	—	CLCM.00807218/XXX
008	108	18	2	569	341	256	142	—	—	—	—	CLCM.00810818/XXX
008	108	18	4	1021	613	460	255	—	—	—	—	CLCM.00810818/XXX
008	108	18	6	1438	863	647	360	—	—	—	—	CLCM.00810818/XXX
008	108	18	8	1834	1100	825	458	—	—	—	—	CLCM.00810818/XXX
008	108	18	10	2214	1328	996	553	—	—	—	—	CLCM.00810818/XXX
008	144	18	2	894	536	402	223	—	—	—	—	CLCM.00814418/XXX
008	144	18	4	1605	963	722	401	—	—	—	—	CLCM.00814418/XXX
008	144	18	6	2260	1356	1017	565	—	—	—	—	CLCM.00814418/XXX
008	144	18	8	2881	1729	1297	720	—	—	—	—	CLCM.00814418/XXX


008	144	18	10	3479	2087	1565	870	–	–	–	–	CLCM.00814418/XXX
008	180	18	2	1219	731	548	305	–	–	–	–	CLCM.00818018/XXX
008	180	18	4	2188	1313	985	547	–	–	–	–	CLCM.00818018/XXX
008	180	18	6	3082	1849	1387	770	–	–	–	–	CLCM.00818018/XXX
008	180	18	8	3929	2358	1768	982	–	–	–	–	CLCM.00818018/XXX
008	180	18	10	4744	2846	2135	1186	–	–	–	–	CLCM.00818018/XXX
010	072	18	2	276	166	124	69	65	30	42	30	CLCM.01007218/XXX
010	072	18	4	496	298	223	124	147	66	96	66	CLCM.01007218/XXX
010	072	18	6	699	419	314	175	244	104	162	104	CLCM.01007218/XXX
010	072	18	8	891	534	401	223	348	144	234	144	CLCM.01007218/XXX
010	072	18	10	1075	645	484	269	452	185	308	185	CLCM.01007218/XXX
010	108	18	2	569	341	256	142	134	62	86	62	CLCM.01010818/XXX
010	108	18	4	1021	613	460	255	303	135	198	135	CLCM.01010818/XXX
010	108	18	6	1438	863	647	360	503	214	333	214	CLCM.01010818/XXX
010	108	18	8	1834	1100	825	458	717	296	481	296	CLCM.01010818/XXX
010	108	18	10	2214	1328	996	553	931	381	634	381	CLCM.01010818/XXX
010	144	18	2	894	536	402	223	211	97	136	97	CLCM.01014418/XXX
010	144	18	4	1605	963	722	401	476	212	311	212	CLCM.01014418/XXX
010	144	18	6	2260	1356	1017	565	790	336	523	336	CLCM.01014418/XXX

010	144	18	8	2881	1729	1297	720	1127	465	757	465	CLCM.01014418/XXX
010	144	18	10	3479	2087	1565	870	1463	598	996	598	CLCM.01014418/XXX
010	180	18	2	1219	731	548	305	288	132	185	132	CLCM.01018018/XXX
010	180	18	4	2188	1313	985	547	650	290	424	290	CLCM.01018018/XXX
010	180	18	6	3082	1849	1387	770	1077	458	713	458	CLCM.01018018/XXX
010	180	18	8	3929	2358	1768	982	1537	634	1032	634	CLCM.01018018/XXX
010	180	18	10	4744	2846	2135	1186	1995	816	1358	816	CLCM.01018018/XXX

Галерея



Размеры



Цвета



Подключение



MICRO CANAL FLOOR



Способ установки: **внутрипольное**

Самый маленький внутрипольный конвектор. Рекордная мощность при очень компактных размерах

Micro Canal, самый миниатюрный среди своих аналогов, обеспечивает выдающуюся выходную тепловую мощность — 1230 Вт/м при 75/65/20. Уровень шума = 22 дБ(А)/м. Благодаря улучшенной системе регулировки высоты и легкости монтажа решетка может быть идеально выровнена относительно поверхности пола.

Преимущества Micro Canal:


- ✓ ширина 13 см
- ✓ длина 60 — 95 — 130 — 165 — 200 см
- ✓ уровень шума 22,8 дБ (А)/м.
- ✓ улучшенная регулировка по высоте от 6 см до 8 см
- ✓ сборка / защитный блок
- ✓ гибкие соединительные трубы
- ✓ температурные блоки управления: 12 В постоянного тока
- ✓ непрерывная решетка из нержавеющей стали
- ✓ может устанавливаться как непрерывная линия

Товар является заказной позицией. Чтобы получить информацию о цене прибора, выберите интересующие Вас размеры.

Технические данные



Высота	Длина	Ширина	75/65/20	55/45/20	45/40/20	35/30/20	Артикул
[cm]	[cm]		[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
006	060	14	390	234	176	98	MIRF.00606014/XXX
006	095	14	780	468	351	195	MIRF.00609514/XXX
006	130	14	1170	702	526	292	MIRF.00613014/XXX
006	165	14	1560	936	702	390	MIRF.00616514/XXX
006	200	14	1950	1170	878	488	MIRF.00620014/XXX

Галерея





Размеры

Inner casing




(*) In case of through-mounting, do not install the intermediate tops. Reduce length by 3 mm for each top.

Outer casing



Building in-opening: +0.5 cm

Цвета



Подключение



MINI CANAL



Способ установки: **внутрипольное**

Внутренние элементы Mini Canal сделаны «незаметными» при помощи лакированных компонентов темно-серого цвета.

В стандартную комплектацию Mini Canal входят: теплообменник Low-H2O, решетка и рамка под решетку, крепежный комплект, воздушник(и) 1/8", заглушка(и) 1/2".

Продуманный дизайн

Единственный привлекающий взгляд элемент — закрывающая решетка, которая может быть выбрана так, чтобы гармонировать с цветом и типом пола.

- ✓ гарантия 30 лет
- ✓ испытан под давлением 25 бар
- ✓ с грязеотталкивающим и пылезащитным лаковым покрытием графитно-серого цвета (RAL 7024)
- ✓ высокая тепловая мощность достигается при нормальной и пониженной температурах теплоносителя
- ✓ эффективный: высокая скорость нагрева благодаря сверхмалому количеству воды

Равномерная комфортная температура

Нисходящий поток холодного воздуха от стеклянной перегородки вызывает ощущение дискомфорта. Mini Canal обеспечивает теплую воздушную завесу: слой холодного воздуха от стекла и холодный воздух с пола втягиваются, нагреваются и перемешиваются с теплым верхним воздухом, таким образом достигается равномерная комфортная температура помещения.

Совершенное дополнение к напольному отоплению.

Радиаторы Jaga Mini Canal поставляются с теплообменником Low-H2O, реагирующем сверхбыстро на каждое температурное отклонение. Они прекрасно сочетаются с любыми другими отопительными системами пола. В любой сезон радиаторы Mini Canal будут не только полностью удовлетворять потребность в тепле, но и будут обеспечивать быструю коррекцию температуры.

Следовательно, Mini Canal поддерживает необходимую теплоотдачу и комфорт, тратя существенно меньше энергии.

Качество без компромиссов

Использование высококачественных материалов, таких как медь и алюминий, для теплообменника и оцинкованной стали для короба привело к созданию совершенного нержавеющей изделия. Все компоненты тщательно покрыты высококачественным, устойчивым к УФ, полиэфирным лаком.

Галерея



Технические данные

Высота	Длина	Ширина	75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	35/30/20	Артикул
[cm]	[cm]		[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
009	070	14	76	56	38	26	12	MICL.00907014.XXX
009	070	18	90	66	45	30	14	MICL.00907018.XXX
009	070	26	119	88	59	40	18	MICL.00907026.XXX
009	070	34	154	114	77	52	23	MICL.00907034.XXX
009	070	42	222	164	111	75	34	MICL.00907042.XXX
009	080	14	95	70	47	32	14	MICL.00908014.XXX
009	080	18	113	83	56	38	17	MICL.00908018.XXX
009	080	26	148	109	74	50	22	MICL.00908026.XXX
009	080	34	193	142	96	65	29	MICL.00908034.XXX
009	080	42	278	205	139	94	42	MICL.00908042.XXX
009	090	14	114	84	57	38	17	MICL.00909014.XXX
009	090	18	135	100	67	45	20	MICL.00909018.XXX
009	090	26	178	131	89	60	27	MICL.00909026.XXX
009	090	34	231	170	115	78	35	MICL.00909034.XXX

009	090	42	333	246	166	112	50	MICL.00909042.XXX
009	100	14	133	98	66	45	20	MICL.00910014.XXX
009	100	18	158	117	79	53	24	MICL.00910018.XXX
009	100	26	207	153	103	70	31	MICL.00910026.XXX
009	100	34	269	199	134	91	41	MICL.00910034.XXX
009	100	42	388	286	193	131	59	MICL.00910042.XXX
009	110	14	152	112	76	51	23	MICL.00911014.XXX
009	110	18	180	133	90	61	27	MICL.00911018.XXX
009	110	26	237	175	118	80	36	MICL.00911026.XXX
009	110	34	307	227	153	103	46	MICL.00911034.XXX
009	110	42	445	328	222	150	67	MICL.00911042.XXX
009	120	14	172	127	86	58	26	MICL.00912014.XXX
009	120	18	203	150	101	68	31	MICL.00912018.XXX
009	120	26	267	197	133	90	40	MICL.00912026.XXX
009	120	34	346	255	173	117	52	MICL.00912034.XXX
009	120	42	500	369	249	169	76	MICL.00912042.XXX
009	130	14	190	140	95	64	29	MICL.00913014.XXX
009	130	18	225	166	112	76	34	MICL.00913018.XXX
009	130	26	296	218	148	100	45	MICL.00913026.XXX

009	130	34	385	284	192	130	58	MICL.00913034.XXX
009	130	42	555	410	277	187	84	MICL.00913042.XXX
009	150	14	229	169	114	77	35	MICL.00915014.XXX
009	150	18	271	200	135	91	41	MICL.00915018.XXX
009	150	26	356	263	178	120	54	MICL.00915026.XXX
009	150	34	462	341	230	156	70	MICL.00915034.XXX
009	150	42	666	491	332	224	101	MICL.00915042.XXX
009	170	14	267	197	133	90	40	MICL.00917014.XXX
009	170	18	316	233	158	107	48	MICL.00917018.XXX
009	170	26	415	306	207	140	63	MICL.00917026.XXX
009	170	34	538	397	268	181	81	MICL.00917034.XXX
009	170	42	778	574	388	262	118	MICL.00917042.XXX
009	190	14	304	224	152	102	46	MICL.00919014.XXX
009	190	18	360	266	180	121	54	MICL.00919018.XXX
009	190	26	474	350	236	160	72	MICL.00919026.XXX
009	190	34	615	454	307	207	93	MICL.00919034.XXX
009	190	42	888	655	443	299	134	MICL.00919042.XXX
009	210	14	342	252	171	115	52	MICL.00921014.XXX
009	210	18	406	300	202	137	61	MICL.00921018.XXX

009	210	26	534	394	266	180	81	MICL.00921026.XXX
009	210	34	692	511	345	233	105	MICL.00921034.XXX
009	210	42	1000	738	499	337	151	MICL.00921042.XXX
009	230	14	381	281	190	128	58	MICL.00923014.XXX
009	230	18	451	333	225	152	68	MICL.00923018.XXX
009	230	26	593	438	296	200	90	MICL.00923026.XXX
009	230	34	769	567	384	259	116	MICL.00923034.XXX
009	230	42	1111	820	554	374	168	MICL.00923042.XXX
009	250	14	419	309	209	141	63	MICL.00925014.XXX
009	250	18	496	366	247	167	75	MICL.00925018.XXX
009	250	26	652	481	325	220	99	MICL.00925026.XXX
009	250	34	846	624	422	285	128	MICL.00925034.XXX
009	250	42	1221	901	609	412	185	MICL.00925042.XXX
009	270	14	457	337	228	154	69	MICL.00927014.XXX
009	270	18	541	399	270	182	82	MICL.00927018.XXX
009	270	26	711	525	355	240	108	MICL.00927026.XXX
009	270	34	923	681	460	311	140	MICL.00927034.XXX
009	270	42	1333	984	665	449	202	MICL.00927042.XXX
009	290	14	495	365	247	167	75	MICL.00929014.XXX

009	290	18	586	432	292	198	89	MICL.00929018.XXX
009	290	26	771	569	385	260	117	MICL.00929026.XXX
009	290	34	1000	738	499	337	151	MICL.00929034.XXX
009	290	42	1444	1066	720	487	219	MICL.00929042.XXX
009	310	14	533	393	266	180	81	MICL.00931014.XXX
009	310	18	631	466	315	213	96	MICL.00931018.XXX
009	310	26	830	612	414	280	126	MICL.00931026.XXX
009	310	34	1076	794	537	363	163	MICL.00931034.XXX
009	310	42	1555	1147	775	524	235	MICL.00931042.XXX
009	330	14	571	421	285	192	86	MICL.00933014.XXX
009	330	18	676	499	337	228	102	MICL.00933018.XXX
009	330	26	889	656	443	300	135	MICL.00933026.XXX
009	330	34	1154	852	576	389	175	MICL.00933034.XXX
009	330	42	1666	1229	831	562	252	MICL.00933042.XXX
009	350	14	609	449	304	205	92	MICL.00935014.XXX
009	350	18	722	533	360	243	109	MICL.00935018.XXX
009	350	26	948	700	473	320	143	MICL.00935026.XXX
009	350	34	1231	908	614	415	186	MICL.00935034.XXX
009	350	42	1777	1311	886	599	269	MICL.00935042.XXX

009	370	14	647	477	323	218	98	MICL.00937014.XXX
009	370	18	767	566	383	259	116	MICL.00937018.XXX
009	370	26	1008	744	503	340	153	MICL.00937026.XXX
009	370	34	1307	964	652	441	198	MICL.00937034.XXX
009	370	42	1888	1393	942	636	286	MICL.00937042.XXX
009	390	14	685	505	342	231	104	MICL.00939014.XXX
009	390	18	811	598	404	273	123	MICL.00939018.XXX
009	390	26	1067	787	532	360	161	MICL.00939026.XXX
009	390	34	1385	1022	691	467	210	MICL.00939034.XXX
009	390	42	1999	1475	997	674	303	MICL.00939042.XXX
009	410	14	723	534	361	244	109	MICL.00941014.XXX
009	410	18	856	632	427	289	130	MICL.00941018.XXX
009	410	26	1126	831	562	380	170	MICL.00941026.XXX
009	410	34	1461	1078	729	492	221	MICL.00941034.XXX
009	410	42	2111	1558	1053	711	320	MICL.00941042.XXX
009	430	14	761	562	380	256	115	MICL.00943014.XXX
009	430	18	902	666	450	304	137	MICL.00943018.XXX
009	430	26	1186	875	591	400	180	MICL.00943026.XXX
009	430	34	1538	1135	767	518	233	MICL.00943034.XXX

009	430	42	2221	1639	1108	749	336	MICL.00943042.XXX
009	450	14	800	590	399	270	121	MICL.00945014.XXX
009	450	18	947	699	472	319	143	MICL.00945018.XXX
009	450	26	1245	919	621	420	188	MICL.00945026.XXX
009	450	34	1615	1192	805	544	244	MICL.00945034.XXX
009	450	42	2332	1721	1163	786	353	MICL.00945042.XXX
009	470	14	838	618	418	282	127	MICL.00947014.XXX
009	470	18	992	732	495	334	150	MICL.00947018.XXX
009	470	26	1304	962	650	439	197	MICL.00947026.XXX
009	470	34	1692	1249	844	570	256	MICL.00947034.XXX
009	470	42	2444	1803	1219	824	370	MICL.00947042.XXX
009	490	14	875	646	436	295	132	MICL.00949014.XXX
009	490	18	1037	765	517	350	157	MICL.00949018.XXX
009	490	26	1363	1006	680	459	206	MICL.00949026.XXX
009	490	34	1769	1305	882	596	268	MICL.00949034.XXX
009	490	42	2555	1885	1274	861	387	MICL.00949042.XXX
011	070	14	87	64	43	29	13	MICL.01107014.XXX
011	070	18	104	77	52	35	16	MICL.01107018.XXX
011	070	26	140	103	70	47	21	MICL.01107026.XXX

011	070	34	182	134	91	61	28	MICL.01107034.XXX
011	070	42	255	188	127	86	39	MICL.01107042.XXX
011	080	14	109	80	54	37	16	MICL.01108014.XXX
011	080	18	129	95	64	43	20	MICL.01108018.XXX
011	080	26	175	129	87	59	26	MICL.01108026.XXX
011	080	34	227	168	113	77	34	MICL.01108034.XXX
011	080	42	319	235	159	108	48	MICL.01108042.XXX
011	090	14	131	97	65	44	20	MICL.01109014.XXX
011	090	18	155	114	77	52	23	MICL.01109018.XXX
011	090	26	210	155	105	71	32	MICL.01109026.XXX
011	090	34	272	201	136	92	41	MICL.01109034.XXX
011	090	42	383	283	191	129	58	MICL.01109042.XXX
011	100	14	153	113	76	52	23	MICL.01110014.XXX
011	100	18	181	134	90	61	27	MICL.01110018.XXX
011	100	26	245	181	122	83	37	MICL.01110026.XXX
011	100	34	317	234	158	107	48	MICL.01110034.XXX
011	100	42	447	330	223	151	68	MICL.01110042.XXX
011	110	14	175	129	87	59	26	MICL.01111014.XXX
011	110	18	207	153	103	70	31	MICL.01111018.XXX

011	110	26	279	206	139	94	42	MICL.01111026.XXX
011	110	34	363	268	181	122	55	MICL.01111034.XXX
011	110	42	510	376	254	172	77	MICL.01111042.XXX
011	120	14	197	145	98	66	30	MICL.01112014.XXX
011	120	18	233	172	116	79	35	MICL.01112018.XXX
011	120	26	314	232	157	106	48	MICL.01112026.XXX
011	120	34	409	302	204	138	62	MICL.01112034.XXX
011	120	42	574	424	286	193	87	MICL.01112042.XXX
011	130	14	218	161	109	73	33	MICL.01113014.XXX
011	130	18	259	191	129	87	39	MICL.01113018.XXX
011	130	26	349	258	174	118	53	MICL.01113026.XXX
011	130	34	454	335	226	153	69	MICL.01113034.XXX
011	130	42	638	471	318	215	97	MICL.01113042.XXX
011	150	14	262	193	131	88	40	MICL.01115014.XXX
011	150	18	310	229	155	104	47	MICL.01115018.XXX
011	150	26	420	310	209	142	64	MICL.01115026.XXX
011	150	34	544	401	271	183	82	MICL.01115034.XXX
011	150	42	766	565	382	258	116	MICL.01115042.XXX
011	170	14	306	226	153	103	46	MICL.01117014.XXX

011	170	18	363	268	181	122	55	MICL.01117018.XXX
011	170	26	489	361	244	165	74	MICL.01117026.XXX
011	170	34	636	469	317	214	96	MICL.01117034.XXX
011	170	42	893	659	445	301	135	MICL.01117042.XXX
011	190	14	349	258	174	118	53	MICL.01119014.XXX
011	190	18	414	305	206	140	63	MICL.01119018.XXX
011	190	26	559	412	279	188	85	MICL.01119026.XXX
011	190	34	726	536	362	245	110	MICL.01119034.XXX
011	190	42	1021	753	509	344	155	MICL.01119042.XXX
011	210	14	393	290	196	132	59	MICL.01121014.XXX
011	210	18	466	344	232	157	71	MICL.01121018.XXX
011	210	26	629	464	314	212	95	MICL.01121026.XXX
011	210	34	817	603	407	275	124	MICL.01121034.XXX
011	210	42	1148	847	573	387	174	MICL.01121042.XXX
011	230	14	437	322	218	147	66	MICL.01123014.XXX
011	230	18	518	382	258	175	78	MICL.01123018.XXX
011	230	26	699	516	349	236	106	MICL.01123026.XXX
011	230	34	908	670	453	306	137	MICL.01123034.XXX
011	230	42	1276	942	636	430	193	MICL.01123042.XXX

011	250	14	480	354	239	162	73	MICL.01125014.XXX
011	250	18	569	420	284	192	86	MICL.01125018.XXX
011	250	26	769	567	384	259	116	MICL.01125026.XXX
011	250	34	998	736	498	336	151	MICL.01125034.XXX
011	250	42	1404	1036	700	473	213	MICL.01125042.XXX
011	270	14	524	387	261	177	79	MICL.01127014.XXX
011	270	18	622	459	310	210	94	MICL.01127018.XXX
011	270	26	839	619	418	283	127	MICL.01127026.XXX
011	270	34	1090	804	544	367	165	MICL.01127034.XXX
011	270	42	1531	1130	764	516	232	MICL.01127042.XXX
011	290	14	568	419	283	191	86	MICL.01129014.XXX
011	290	18	673	497	336	227	102	MICL.01129018.XXX
011	290	26	909	671	453	306	138	MICL.01129026.XXX
011	290	34	1180	871	588	398	179	MICL.01129034.XXX
011	290	42	1659	1224	827	559	251	MICL.01129042.XXX
011	310	14	612	452	305	206	93	MICL.01131014.XXX
011	310	18	725	535	362	244	110	MICL.01131018.XXX
011	310	26	978	722	488	330	148	MICL.01131026.XXX
011	310	34	1271	938	634	428	192	MICL.01131034.XXX

011	310	42	1786	1318	891	602	270	MICL.01131042.XXX
011	330	14	655	483	327	221	99	MICL.01133014.XXX
011	330	18	777	573	387	262	118	MICL.01133018.XXX
011	330	26	1048	773	523	353	159	MICL.01133026.XXX
011	330	34	1362	1005	679	459	206	MICL.01133034.XXX
011	330	42	1914	1412	955	645	290	MICL.01133042.XXX
011	350	14	699	516	349	236	106	MICL.01135014.XXX
011	350	18	828	611	413	279	125	MICL.01135018.XXX
011	350	26	1119	826	558	377	169	MICL.01135026.XXX
011	350	34	1452	1071	724	489	220	MICL.01135034.XXX
011	350	42	2042	1507	1018	688	309	MICL.01135042.XXX
011	370	14	743	548	371	250	112	MICL.01137014.XXX
011	370	18	881	650	439	297	133	MICL.01137018.XXX
011	370	26	1188	877	592	400	180	MICL.01137026.XXX
011	370	34	1544	1139	770	520	234	MICL.01137034.XXX
011	370	42	2169	1601	1082	731	328	MICL.01137042.XXX
011	390	14	786	580	392	265	119	MICL.01139014.XXX
011	390	18	932	688	465	314	141	MICL.01139018.XXX
011	390	26	1258	928	627	424	190	MICL.01139026.XXX

011	390	34	1634	1206	815	551	247	MICL.01139034.XXX
011	390	42	2297	1695	1146	774	348	MICL.01139042.XXX
011	410	14	830	612	414	280	126	MICL.01141014.XXX
011	410	18	984	726	491	332	149	MICL.01141018.XXX
011	410	26	1328	980	662	448	201	MICL.01141026.XXX
011	410	34	1725	1273	860	581	261	MICL.01141034.XXX
011	410	42	2424	1789	1209	817	367	MICL.01141042.XXX
011	430	14	874	645	436	295	132	MICL.01143014.XXX
011	430	18	1036	764	517	349	157	MICL.01143018.XXX
011	430	26	1398	1032	697	471	212	MICL.01143026.XXX
011	430	34	1816	1340	906	612	275	MICL.01143034.XXX
011	430	42	2552	1883	1273	860	386	MICL.01143042.XXX
011	450	14	917	677	457	309	139	MICL.01145014.XXX
011	450	18	1087	802	542	366	165	MICL.01145018.XXX
011	450	26	1468	1083	732	495	222	MICL.01145026.XXX
011	450	34	1906	1406	951	642	288	MICL.01145034.XXX
011	450	42	2680	1978	1337	903	406	MICL.01145042.XXX
011	470	14	961	709	479	324	145	MICL.01147014.XXX
011	470	18	1140	841	569	384	173	MICL.01147018.XXX

011	470	26	1537	1134	767	518	233	MICL.01147026.XXX
011	470	34	1998	1474	996	673	302	MICL.01147034.XXX
011	470	42	2807	2071	1400	946	425	MICL.01147042.XXX
011	490	14	1005	742	501	339	152	MICL.01149014.XXX
011	490	18	1191	879	594	401	180	MICL.01149018.XXX
011	490	26	1608	1187	802	542	243	MICL.01149026.XXX
011	490	34	2088	1541	1041	704	316	MICL.01149034.XXX
011	490	42	2935	2166	1464	989	444	MICL.01149042.XXX
014	070	14	99	73	49	33	15	MICL.01407014.XXX
014	070	26	172	127	86	58	26	MICL.01407026.XXX
014	070	34	235	173	117	79	36	MICL.01407034.XXX
014	070	42	317	234	158	107	48	MICL.01407042.XXX
014	080	14	124	92	62	42	19	MICL.01408014.XXX
014	080	26	215	159	107	72	33	MICL.01408026.XXX
014	080	34	294	217	147	99	44	MICL.01408034.XXX
014	080	42	396	292	197	133	60	MICL.01408042.XXX
014	090	14	149	110	74	50	23	MICL.01409014.XXX
014	090	26	258	190	129	87	39	MICL.01409026.XXX
014	090	34	353	260	176	119	53	MICL.01409034.XXX

014	090	42	475	351	237	160	72	MICL.01409042.XXX
014	100	14	174	128	87	59	26	MICL.01410014.XXX
014	100	26	301	222	150	101	46	MICL.01410026.XXX
014	100	34	411	303	205	139	62	MICL.01410034.XXX
014	100	42	555	410	277	187	84	MICL.01410042.XXX
014	110	14	198	146	99	67	30	MICL.01411014.XXX
014	110	26	345	255	172	116	52	MICL.01411026.XXX
014	110	34	470	347	234	158	71	MICL.01411034.XXX
014	110	42	633	467	316	213	96	MICL.01411042.XXX
014	120	14	223	165	111	75	34	MICL.01412014.XXX
014	120	26	388	286	193	131	59	MICL.01412026.XXX
014	120	34	529	390	264	178	80	MICL.01412034.XXX
014	120	42	713	526	356	240	108	MICL.01412042.XXX
014	130	14	248	183	124	84	38	MICL.01413014.XXX
014	130	26	431	318	215	145	65	MICL.01413026.XXX
014	130	34	587	433	293	198	89	MICL.01413034.XXX
014	130	42	792	584	395	267	120	MICL.01413042.XXX
014	150	14	298	220	149	100	45	MICL.01415014.XXX
014	150	26	516	381	257	174	78	MICL.01415026.XXX

014	150	34	705	520	352	238	107	MICL.01415034.XXX
014	150	42	950	701	474	320	144	MICL.01415042.XXX
014	170	14	347	256	173	117	53	MICL.01417014.XXX
014	170	26	603	445	301	203	91	MICL.01417026.XXX
014	170	34	822	607	410	277	124	MICL.01417034.XXX
014	170	42	1108	818	553	373	168	MICL.01417042.XXX
014	190	14	397	293	198	134	60	MICL.01419014.XXX
014	190	26	689	508	344	232	104	MICL.01419026.XXX
014	190	34	940	694	469	317	142	MICL.01419034.XXX
014	190	42	1267	935	632	427	192	MICL.01419042.XXX
014	210	14	446	329	222	150	68	MICL.01421014.XXX
014	210	26	775	572	386	261	117	MICL.01421026.XXX
014	210	34	1057	780	527	356	160	MICL.01421034.XXX
014	210	42	1425	1052	711	480	216	MICL.01421042.XXX
014	230	14	496	366	247	167	75	MICL.01423014.XXX
014	230	26	861	635	429	290	130	MICL.01423026.XXX
014	230	34	1175	867	586	396	178	MICL.01423034.XXX
014	230	42	1583	1168	789	534	240	MICL.01423042.XXX
014	250	14	546	403	272	184	83	MICL.01425014.XXX

014	250	26	947	699	472	319	143	MICL.01425026.XXX
014	250	34	1292	953	644	435	196	MICL.01425034.XXX
014	250	42	1742	1285	869	587	264	MICL.01425042.XXX
014	270	14	595	439	297	201	90	MICL.01427014.XXX
014	270	26	1034	763	516	348	157	MICL.01427026.XXX
014	270	34	1409	1040	703	475	213	MICL.01427034.XXX
014	270	42	1900	1402	948	640	288	MICL.01427042.XXX
014	290	14	645	476	322	217	98	MICL.01429014.XXX
014	290	26	1119	826	558	377	169	MICL.01429026.XXX
014	290	34	1527	1127	762	515	231	MICL.01429034.XXX
014	290	42	2058	1519	1026	694	311	MICL.01429042.XXX
014	310	14	694	512	346	234	105	MICL.01431014.XXX
014	310	26	1206	890	601	406	183	MICL.01431026.XXX
014	310	34	1644	1213	820	554	249	MICL.01431034.XXX
014	310	42	2217	1636	1106	747	336	MICL.01431042.XXX
014	330	14	744	549	371	251	113	MICL.01433014.XXX
014	330	26	1292	953	644	435	196	MICL.01433026.XXX
014	330	34	1762	1300	879	594	267	MICL.01433034.XXX
014	330	42	2375	1753	1184	800	359	MICL.01433042.XXX

014	350	14	794	586	396	268	120	MICL.01435014.XXX
014	350	26	1377	1016	687	464	208	MICL.01435026.XXX
014	350	34	1880	1387	938	634	285	MICL.01435034.XXX
014	350	42	2533	1869	1263	854	383	MICL.01435042.XXX
014	370	14	843	622	420	284	128	MICL.01437014.XXX
014	370	26	1464	1080	730	493	222	MICL.01437026.XXX
014	370	34	1997	1474	996	673	302	MICL.01437034.XXX
014	370	42	2692	1986	1343	907	407	MICL.01437042.XXX
014	390	14	893	659	445	301	135	MICL.01439014.XXX
014	390	26	1550	1144	773	522	235	MICL.01439026.XXX
014	390	34	2115	1561	1055	713	320	MICL.01439034.XXX
014	390	42	2850	2103	1421	961	431	MICL.01439042.XXX
014	410	14	942	695	470	317	143	MICL.01441014.XXX
014	410	26	1636	1207	816	551	248	MICL.01441026.XXX
014	410	34	2232	1647	1113	752	338	MICL.01441034.XXX
014	410	42	3008	2220	1500	1014	455	MICL.01441042.XXX
014	430	14	992	732	495	334	150	MICL.01443014.XXX
014	430	26	1722	1271	859	580	261	MICL.01443026.XXX
014	430	34	2349	1733	1171	792	356	MICL.01443034.XXX

014	430	42	3167	2337	1579	1067	479	MICL.01443042.XXX
014	450	14	1042	769	520	351	158	MICL.01445014.XXX
014	450	26	1808	1334	902	609	274	MICL.01445026.XXX
014	450	34	2467	1820	1230	831	373	MICL.01445034.XXX
014	450	42	3325	2454	1658	1121	503	MICL.01445042.XXX
014	470	14	1091	805	544	368	165	MICL.01447014.XXX
014	470	26	1895	1398	945	639	287	MICL.01447026.XXX
014	470	34	2584	1907	1289	871	391	MICL.01447034.XXX
014	470	42	3483	2570	1737	1174	527	MICL.01447042.XXX
014	490	14	1141	842	569	385	173	MICL.01449014.XXX
014	490	26	1980	1461	987	667	300	MICL.01449026.XXX
014	490	34	2702	1994	1347	911	409	MICL.01449034.XXX
014	490	42	3642	2688	1816	1227	551	MICL.01449042.XXX
019	070	26	196	145	98	66	30	MICL.01907026.XXX
019	070	34	265	196	132	89	40	MICL.01907034.XXX
019	070	42	363	268	181	122	55	MICL.01907042.XXX
019	080	26	245	181	122	83	37	MICL.01908026.XXX
019	080	34	332	245	166	112	50	MICL.01908034.XXX
019	080	42	455	336	227	153	69	MICL.01908042.XXX

019	090	26	293	216	146	99	44	MICL.01909026.XXX
019	090	34	397	293	198	134	60	MICL.01909034.XXX
019	090	42	546	403	272	184	83	MICL.01909042.XXX
019	100	26	342	252	171	115	52	MICL.01910026.XXX
019	100	34	463	342	231	156	70	MICL.01910034.XXX
019	100	42	636	469	317	214	96	MICL.01910042.XXX
019	110	26	392	289	195	132	59	MICL.01911026.XXX
019	110	34	530	391	264	179	80	MICL.01911034.XXX
019	110	42	728	537	363	245	110	MICL.01911042.XXX
019	120	26	440	325	219	148	67	MICL.01912026.XXX
019	120	34	596	440	297	201	90	MICL.01912034.XXX
019	120	42	818	604	408	276	124	MICL.01912042.XXX
019	130	26	489	361	244	165	74	MICL.01913026.XXX
019	130	34	662	489	330	223	100	MICL.01913034.XXX
019	130	42	909	671	453	306	138	MICL.01913042.XXX
019	150	26	587	433	293	198	89	MICL.01915026.XXX
019	150	34	795	587	396	268	120	MICL.01915034.XXX
019	150	42	1091	805	544	368	165	MICL.01915042.XXX
019	170	26	685	505	342	231	104	MICL.01917026.XXX


019	170	34	927	684	462	312	140	MICL.01917034.XXX
019	170	42	1273	939	635	429	193	MICL.01917042.XXX
019	190	26	782	577	390	264	118	MICL.01919026.XXX
019	190	34	1059	781	528	357	160	MICL.01919034.XXX
019	190	42	1455	1074	726	490	220	MICL.01919042.XXX
019	210	26	881	650	439	297	133	MICL.01921026.XXX
019	210	34	1192	880	594	402	180	MICL.01921034.XXX
019	210	42	1637	1208	816	552	248	MICL.01921042.XXX
019	230	26	978	722	488	330	148	MICL.01923026.XXX
019	230	34	1324	977	660	446	200	MICL.01923034.XXX
019	230	42	1819	1342	907	613	275	MICL.01923042.XXX
019	250	26	1076	794	537	363	163	MICL.01925026.XXX
019	250	34	1457	1075	727	491	221	MICL.01925034.XXX
019	250	42	2001	1477	998	674	303	MICL.01925042.XXX
019	270	26	1174	866	585	396	178	MICL.01927026.XXX
019	270	34	1590	1173	793	536	241	MICL.01927034.XXX
019	270	42	2182	1610	1088	735	330	MICL.01927042.XXX
019	290	26	1271	938	634	428	192	MICL.01929026.XXX
019	290	34	1721	1270	858	580	260	MICL.01929034.XXX

019	290	42	2365	1745	1179	797	358	MICL.01929042.XXX
019	310	26	1370	1011	683	462	207	MICL.01931026.XXX
019	310	34	1854	1368	925	625	281	MICL.01931034.XXX
019	310	42	2547	1879	1270	858	385	MICL.01931042.XXX
019	330	26	1467	1083	732	494	222	MICL.01933026.XXX
019	330	34	1987	1466	991	670	301	MICL.01933034.XXX
019	330	42	2728	2013	1360	919	413	MICL.01933042.XXX
019	350	26	1565	1155	780	527	237	MICL.01935026.XXX
019	350	34	2119	1564	1057	714	321	MICL.01935034.XXX
019	350	42	2910	2147	1451	981	440	MICL.01935042.XXX
019	370	26	1663	1227	829	560	252	MICL.01937026.XXX
019	370	34	2252	1662	1123	759	341	MICL.01937034.XXX
019	370	42	3092	2282	1542	1042	468	MICL.01937042.XXX
019	390	26	1760	1299	878	593	266	MICL.01939026.XXX
019	390	34	2384	1759	1189	803	361	MICL.01939034.XXX
019	390	42	3274	2416	1633	1103	496	MICL.01939042.XXX
019	410	26	1859	1372	927	627	281	MICL.01941026.XXX
019	410	34	2516	1857	1255	848	381	MICL.01941034.XXX
019	410	42	3456	2550	1724	1165	523	MICL.01941042.XXX





019	430	26	1956	1443	975	659	296	MICL.01943026.XXX
019	430	34	2649	1955	1321	893	401	MICL.01943034.XXX
019	430	42	3638	2685	1814	1226	551	MICL.01943042.XXX
019	450	26	2054	1516	1024	692	311	MICL.01945026.XXX
019	450	34	2781	2052	1387	937	421	MICL.01945034.XXX
019	450	42	3820	2819	1905	1287	578	MICL.01945042.XXX
019	470	26	2152	1588	1073	725	326	MICL.01947026.XXX
019	470	34	2914	2150	1453	982	441	MICL.01947034.XXX
019	470	42	4001	2952	1995	1348	606	MICL.01947042.XXX
019	490	26	2250	1660	1122	758	341	MICL.01949026.XXX
019	490	34	3046	2248	1519	1027	461	MICL.01949034.XXX
019	490	42	4184	3087	2087	1410	633	MICL.01949042.XXX




Размеры

Building in-opening: height H + 1 cm,
length L and width B + 0.5 cm!



Цвета





Подключение



MINI CANAL DBE



Способ установки: **внутрипольное**

Благодаря очень незначительному объему воды, содержащемуся в контуре, и высокой производительности, фанкойлы Jaga мгновенно реагируют на резкие изменения температуры.

Бесшумно работающий вентилятор быстро обеспечивает идеальное распределение воздуха даже в очень больших помещениях

ГИБКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для кондиционирования воздуха в магазинах, офисах, школах, отелях, конференц-залах, оранжереях и т.д...

отопление или охлаждение за счет основного теплообменника (с 2-мя трубами) в системе водяного отопления. Отопление также может быть с помощью электрического элемента. отопление и охлаждение за счет основного и дополнительного теплообменника.

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В ОТДЕЛЬНЫХ КОНТУРАХ.

вентиляция за счет дополнительного короба для смешивания воздуха, обеспечивающего смешивание наружного воздуха с воздухом внутри помещения.

Товар является заказной позицией. Чтобы получить информацию о цене прибора, выберите интересующие Вас размеры.

Технические данные

Высота	Длина	Ширина	Скорость	75/65/20	55/45/20	45/40/20	35/30/20	Артикул
[cm]	[cm]			[Watts]	[Watts]	[Watts]	[Watts]	
014	110	26	0	285	142	96	43	MDCL.01411026./XXX
014	110	26	1	1409	793	574	296	MDCL.01411026./XXX
014	110	26	2	1505	847	613	316	MDCL.01411026./XXX
014	110	26	3	1568	882	638	330	MDCL.01411026./XXX
014	130	26	0	358	179	121	54	MDCL.01413026./XXX
014	130	26	1	1810	1019	737	381	MDCL.01413026./XXX
014	130	26	2	1949	1097	794	410	MDCL.01413026./XXX
014	130	26	3	2068	1164	842	435	MDCL.01413026./XXX
014	150	26	0	430	214	145	65	MDCL.01415026./XXX
014	150	26	1	2198	1237	895	462	MDCL.01415026./XXX
014	150	26	2	2379	1339	969	500	MDCL.01415026./XXX
014	150	26	3	2567	1445	1045	540	MDCL.01415026./XXX
014	170	26	0	503	251	169	76	MDCL.01417026./XXX
014	170	26	1	2577	1451	1050	542	MDCL.01417026./XXX

014	170	26	2	2802	1577	1141	589	MDCL.01417026./XXX
014	170	26	3	3067	1726	1249	645	MDCL.01417026./XXX
014	190	26	0	587	293	198	89	MDCL.01419026./XXX
014	190	26	1	2960	1666	1205	622	MDCL.01419026./XXX
014	190	26	2	3228	1817	1315	679	MDCL.01419026./XXX
014	190	26	3	3578	2014	1457	752	MDCL.01419026./XXX
014	210	26	0	644	321	217	97	MDCL.01421026./XXX
014	210	26	1	3017	1698	1229	634	MDCL.01421026./XXX
014	210	26	2	3285	1849	1338	691	MDCL.01421026./XXX
014	210	26	3	3636	2046	1481	764	MDCL.01421026./XXX
014	230	26	0	717	358	242	109	MDCL.01423026./XXX
014	230	26	1	3345	1883	1362	703	MDCL.01423026./XXX
014	230	26	2	3658	2059	1490	769	MDCL.01423026./XXX
014	230	26	3	4100	2308	1670	862	MDCL.01423026./XXX
014	250	26	0	788	393	266	119	MDCL.01425026./XXX
014	250	26	1	3738	2104	1522	786	MDCL.01425026./XXX
014	250	26	2	4095	2305	1668	861	MDCL.01425026./XXX
014	250	26	3	4634	2609	1887	974	MDCL.01425026./XXX
014	270	26	0	860	429	290	130	MDCL.01427026./XXX

014	270	26	1	4089	2301	1665	860	MDCL.01427026./XXX
014	270	26	2	4491	2528	1829	944	MDCL.01427026./XXX
014	270	26	3	5134	2890	2091	1079	MDCL.01427026./XXX
014	290	26	0	931	464	314	141	MDCL.01429026./XXX
014	290	26	1	4434	2496	1806	932	MDCL.01429026./XXX
014	290	26	2	4881	2748	1988	1026	MDCL.01429026./XXX
014	290	26	3	5555	3127	2262	1168	MDCL.01429026./XXX
014	310	26	0	1006	501	339	152	MDCL.01431026./XXX
014	310	26	1	4779	2690	1946	1005	MDCL.01431026./XXX
014	310	26	2	5272	2968	2147	1108	MDCL.01431026./XXX
014	310	26	3	5800	3265	2362	1219	MDCL.01431026./XXX
014	110	34	0	376	188	127	57	MDCL.01411034./XXX
014	110	34	1	1821	1037	755	395	MDCL.01411034./XXX
014	110	34	2	1944	1107	806	421	MDCL.01411034./XXX
014	110	34	3	1990	1133	825	431	MDCL.01411034./XXX
014	130	34	0	472	236	159	72	MDCL.01413034./XXX
014	130	34	1	2336	1330	968	506	MDCL.01413034./XXX
014	130	34	2	2519	1434	1044	546	MDCL.01413034./XXX
014	130	34	3	2624	1494	1088	569	MDCL.01413034./XXX

014	150	34	0	566	282	191	86	MDCL.01415034./XXX
014	150	34	1	2831	1612	1173	614	MDCL.01415034./XXX
014	150	34	2	3076	1751	1275	667	MDCL.01415034./XXX
014	150	34	3	3256	1853	1349	706	MDCL.01415034./XXX
014	170	34	0	663	330	223	100	MDCL.01417034./XXX
014	170	34	1	3315	1887	1374	719	MDCL.01417034./XXX
014	170	34	2	3622	2062	1501	785	MDCL.01417034./XXX
014	170	34	3	3890	2215	1612	843	MDCL.01417034./XXX
014	190	34	0	773	386	261	117	MDCL.01419034./XXX
014	190	34	1	3801	2164	1576	824	MDCL.01419034./XXX
014	190	34	2	4171	2374	1729	904	MDCL.01419034./XXX
014	190	34	3	4538	2584	1881	984	MDCL.01419034./XXX
014	210	34	0	849	423	286	128	MDCL.01421034./XXX
014	210	34	1	3877	2207	1607	840	MDCL.01421034./XXX
014	210	34	2	4247	2417	1760	920	MDCL.01421034./XXX
014	210	34	3	4614	2627	1912	1000	MDCL.01421034./XXX
014	230	34	0	945	471	318	143	MDCL.01423034./XXX
014	230	34	1	4338	2470	1798	940	MDCL.01423034./XXX
014	230	34	2	4772	2716	1978	1034	MDCL.01423034./XXX

014	230	34	3	5248	2987	2175	1137	MDCL.01423034./XXX
014	250	34	0	1039	518	350	157	MDCL.01425034./XXX
014	250	34	1	4789	2726	1985	1038	MDCL.01425034./XXX
014	250	34	2	5287	3009	2191	1146	MDCL.01425034./XXX
014	250	34	3	5880	3347	2437	1274	MDCL.01425034./XXX
014	270	34	0	1133	565	382	171	MDCL.01427034./XXX
014	270	34	1	5230	2977	2168	1134	MDCL.01427034./XXX
014	270	34	2	5794	3298	2401	1256	MDCL.01427034./XXX
014	270	34	3	6511	3706	2699	1411	MDCL.01427034./XXX
014	290	34	0	1227	612	413	186	MDCL.01429034./XXX
014	290	34	1	5665	3225	2348	1228	MDCL.01429034./XXX
014	290	34	2	6295	3583	2609	1364	MDCL.01429034./XXX
014	290	34	3	7138	4064	2959	1547	MDCL.01429034./XXX
014	310	34	0	1325	661	447	201	MDCL.01431034./XXX
014	310	34	1	6097	3471	2527	1322	MDCL.01431034./XXX
014	310	34	2	6793	3867	2816	1472	MDCL.01431034./XXX
014	310	34	3	7495	4266	3106	1624	MDCL.01431034./XXX
014	110	42	0	466	232	157	71	MDCL.01411042./XXX
014	110	42	1	2141	1221	890	466	MDCL.01411042./XXX


014	110	42	2	2279	1299	947	496	MDCL.01411042./XXX
014	110	42	3	2331	1329	969	507	MDCL.01411042./XXX
014	130	42	0	586	292	197	89	MDCL.01413042./XXX
014	130	42	1	2749	1567	1142	598	MDCL.01413042./XXX
014	130	42	2	2953	1684	1227	643	MDCL.01413042./XXX
014	130	42	3	3072	1752	1276	669	MDCL.01413042./XXX
014	150	42	0	702	350	237	106	MDCL.01415042./XXX
014	150	42	1	3334	1901	1385	726	MDCL.01415042./XXX
014	150	42	2	3607	2056	1498	785	MDCL.01415042./XXX
014	150	42	3	3810	2172	1583	829	MDCL.01415042./XXX
014	170	42	0	821	410	277	124	MDCL.01417042./XXX
014	170	42	1	3908	2228	1623	850	MDCL.01417042./XXX
014	170	42	2	4249	2423	1765	925	MDCL.01417042./XXX
014	170	42	3	4552	2595	1891	991	MDCL.01417042./XXX
014	190	42	0	958	478	323	145	MDCL.01419042./XXX
014	190	42	1	4485	2557	1863	976	MDCL.01419042./XXX
014	190	42	2	4897	2792	2034	1066	MDCL.01419042./XXX
014	190	42	3	5310	3028	2206	1156	MDCL.01419042./XXX
014	210	42	0	1052	524	354	159	MDCL.01421042./XXX

014	210	42	1	4579	2610	1902	996	MDCL.01421042./XXX
014	210	42	2	4990	2845	2073	1086	MDCL.01421042./XXX
014	210	42	3	5404	3081	2245	1176	MDCL.01421042./XXX
014	230	42	0	1171	584	395	177	MDCL.01423042./XXX
014	230	42	1	5126	2923	2130	1116	MDCL.01423042./XXX
014	230	42	2	5609	3198	2330	1221	MDCL.01423042./XXX
014	230	42	3	6144	3503	2553	1337	MDCL.01423042./XXX
014	250	42	0	1287	642	434	195	MDCL.01425042./XXX
014	250	42	1	5662	3228	2352	1232	MDCL.01425042./XXX
014	250	42	2	6217	3544	2583	1353	MDCL.01425042./XXX
014	250	42	3	6883	3924	2860	1498	MDCL.01425042./XXX
014	270	42	0	1404	700	473	212	MDCL.01427042./XXX
014	270	42	1	6188	3528	2571	1347	MDCL.01427042./XXX
014	270	42	2	6816	3886	2832	1483	MDCL.01427042./XXX
014	270	42	3	7622	4345	3167	1659	MDCL.01427042./XXX
014	290	42	0	1520	758	512	230	MDCL.01429042./XXX
014	290	42	1	6706	3823	2786	1460	MDCL.01429042./XXX
014	290	42	2	7407	4223	3077	1612	MDCL.01429042./XXX
014	290	42	3	8350	4761	3469	1817	MDCL.01429042./XXX





014	310	42	0	1642	819	554	249	MDCL.01431042./XXX
014	310	42	1	7222	4117	3000	1572	MDCL.01431042./XXX
014	310	42	2	7997	4559	3322	1740	MDCL.01431042./XXX
014	310	42	3	8779	5005	3647	1911	MDCL.01431042./XXX




Размеры

Building in-opening: height H + 1 cm,
length L and width B + 0.5 cm!



Цвета





Подключение




Галерея



MINI CANAL

Главный конвектор России по результатам продаж с 1997 года



Техническая информация

Назначение: Бытовые приборы, Промышленная серия

Монтаж: Внутрипольные приборы

Наличие: Складская программа

Тип конвекции: Естественная конвекция

✓ Глубина от 9 см

- ✓ Поставляется готовым к использованию, полностью собранным и прошедшим заводские испытания.
- ✓ Различные решетки для любого интерьера.
- ✓ Технология Low-H₂O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- ✓ 30-летняя гарантия на теплообменник.


Описание и размеры

Визитная карточка бренда Jaga. Первым и самым известным в России встраиваемым в пол прибором отопления, имя которого стало нарицательным, является Mini Canal. Это встраиваемый в пол прибор отопления, работающий по принципу естественной конвекции. Благодаря такой особенности установки видимой частью конвектора остается только декоративная решетка, которая может быть выполнена из различных материалов (дерево, нержавеющая сталь, алюминий) и различных цветов (около 40), что позволяет подобрать нужный отопительный прибор для любого интерьера.

Конвекторы Mini Canal идеальны для установки в помещениях с окнами в пол, в витринах, холлах, фойе – везде, где прибор отопления должен быть скрыт от глаз. Именно эти модели встраиваемых в пол конвекторов установлены в самых известных зданиях страны: Москва Сити Башня Федерация и "Око", Лахта центр, Московская Консерватория им. Чайковского Рахманиновский зал, Парк Зарядье, Стадион «Лужники», Детский мир, отель Ритц Карлтон, отель Балчуг Кемпински. Если составить проданные в России конвекторы Jaga Mini Canal в цепочку, то ее длины хватит на 1.5 витка вокруг Земли!



Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, зимних садов, витрин и офисов. Глубиной от 9 см радиатор Mini Canal является идеальным решением для многоквартирных зданий и фальшполов. Под решеткой скрыт теплообменник Low-H2O. Внутренние элементы радиатора Mini Canal были сделаны «невидимыми» за счет использования лакированных темно-серых компонентов. Единственным заметным элементом осталась решетка, которую можно подобрать в соответствии с полом и дизайном интерьера.



CLIMA CANAL 008

Самый мощный и бесшумный внутрипольник с вентилятором



Техническая информация

Назначение: Бытовые приборы, Промышленная серия

Монтаж: Внутрипольные приборы

Наличие: Складская программа

Тип конвекции: Принудительная конвекция

Описание и размеры

Полноценный климат контроль - Clima Canal. Для низкотемпературного отопления, легкого охлаждения и комфортного проветривания.


Тихий и незаметный, суперкомпактный и бесшумный.

Этот высокотехнологичный конвектор с теплообменником Low-H₂O, оснащенный вентилятором, был специально разработан для обеспечения рекордной производительности в рамках сверхкомпактного блока. При этом уровень шума неувим для слуха и составляет менее 29 дБ! В режиме усиления радиатор развивает еще большую мощность, обеспечивая сверхбыстрый обогрев или охлаждение.

Использование новейших электродвигателей ЕС позволяет радиаторам Clima Canal потреблять до 50% меньше электроэнергии, чем при использовании обычных электродвигателей. Удаленное управление с использованием новейших систем домашней автоматизации (умный дом) и управление отоплением зданий - то что Clima Canal делает легко!




- 2-х трубное соединение, 8.7 см - глубина установки в пол



MICRO CANAL

Максимальное тепло, минимальные размеры. Высотой всего 6 см и 13 см шириной



Техническая информация

Назначение: Бытовые приборы

Монтаж: Внутрипольные приборы

Наличие: Под заказ

Тип конвекции: Принудительная конвекция

Описание и размеры



Новейшее решение компании Jaga для отопления составляет всего 6 см в высоту и 13 см в ширину. С небольшими, но мощными "динамическими" теплообменниками технологии Low-H₂O и супертихими вентиляторами, которые не шире термостатического клапана. Конвектор развивает огромную мощность.

Micro Canal сочетает минималистическую эстетику и умный дизайн с мощностью, которая бьет все рекорды! Радиатор Micro Canal гармонично вписывается в любой интерьер. Это дает каждому архитектору, дизайнеру или инженеру максимально возможную свободу для реализации любого проекта без каких-либо вынужденных компромиссов с отоплением.

Использование новейших электродвигателей EC позволяет радиаторам Micro Canal потреблять до 50% меньше электроэнергии, чем при использовании обычных электродвигателей.





Внутренний кожух



(*) При последовательном монтаже торцы внутри не монтируются. На каждый торец длина сокращается на 3 мм.

Внешний кожух



CLIMA CANAL 010

Отопление, охлаждение, вентиляция в одном приборе!



Техническая информация

Назначение: Бытовые приборы, Промышленная серия


Монтаж: Внутрипольные приборы

Наличие: Под заказ


Тип конвекции: Принудительная конвекция

Описание и размеры

- 2-х трубное соединение, 8.7 см - глубина установки в пол



L: 72 - 108 - 144 - 180



MINI CANAL HYBRID

В три раза больше тепла на низких температурах воды. Высота от 14 см.



Техническая информация

Назначение: Бытовые приборы, Промышленная серия

Монтаж: Внутрипольные приборы


Наличие: Под заказ

Тип конвекции: Принудительная конвекция

- ✓ Высокая выходная мощность при низкой температуре воды.
- ✓ Для нового строительства и реконструкции коммерческих и общественных зданий.
- ✓ Полностью автоматическая работа с фиксированной скоростью обеспечивается датчиком температуры воды.
- ✓ Подключение 12 В или 230 В
- ✓ Подключение для вентиляции (опция).
- ✓ Требуется меньшее пространство.
- ✓ Различные решетки для любого интерьера.
- ✓ Технология Low-H₂O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- ✓ 30-летняя гарантия на теплообменник.


Описание и размеры

Конденсационные котлы, тепловые насосы и солнечные энергетические системы требуют гораздо более больших нагревательных элементов, потому что они работают при очень низких температурах воды, которые иногда не достигают больше 35°C. Для радиатора Mini Canal с блоком DBE это не является проблемой, потому что он обеспечивает в 3-4 раза больше тепла, чем стандартный встраиваемый в пол прибор.




Цветовые решения

Стандартные цвета



Цвета под заказ



Специальные цвета




CLIMA CANAL 13 B32

2-Х ТРУБНОЕ

ПОЛНОЦЕННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ







- Для низкотемпературного отопления и легкого охлаждения
- Комфортное проветривание
- С энергоэффективными ЕС двигателями

Выходные

				ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конденсата	DEEP COOLING общий	DEEP COOLING осязаемый	Уровень звукового давления dB(A)	Потребление электроэнергии [Bamm]	Расход воздуха [м³/ч]	КОД ЗАКАЗА
Высота	Длина	Ширина	Скорость	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.				
[см]	[см]	[см]	[V]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]				
013	070	32	2	313	187	123	77	67	147	104	16.0	1.0	35	CLCF 013 070 32 xxx
013	070	32	4	692	413	272	171	122	275	197	19.0	1.6	44	CLCF 013 070 32 xxx

				ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конденсата	DEEP COOLING общий	DEEP COOLING осязаемый				
Высота	Длина	Ширина	Скорость	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]	[см]	[V]	[Вт/м]	[Вт/м]	[Вт/м]	[Вт/м]	[Вт/м]	[Вт/м]	[Вт/м]	дБ(А)	[Вт/м]	[м³/ч]	
013	070	32	6	1031	615	405	255	175	394	285	27.0	3.2	85	CLCF 013 070 32 XXX
013	070	32	8	1331	794	523	329	224	492	361	35.0	5.9	117	CLCF 013 070 32 XXX
013	070	32	10	1592	949	625	394	271	562	417	38.0	8.8	137	CLCF 013 070 32 XXX
013	100	32	2	593	354	233	147	128	278	197	20.0	1.0	44	CLCF 013 100 32 XXX
013	100	32	4	1311	782	515	324	232	522	373	25.0	1.8	85	CLCF 013 100 32 XXX
013	100	32	6	1955	1166	768	484	331	746	541	29.0	3.2	133	CLCF 013 100 32 XXX
013	100	32	8	2523	1505	991	624	425	932	684	36.0	6.4	168	CLCF 013 100 32 XXX
013	100	32	10	3017	1799	1185	747	515	1065	790	39.0	10.3	202	CLCF 013 100 32 XXX
013	120	32	2	780	465	306	193	168	366	259	20.0	1.4	49	CLCF 013 120 32 XXX
013	120	32	4	1724	1028	677	427	305	686	491	26.0	2.4	114	CLCF 013 120 32 XXX
013	120	32	6	2570	1533	1010	636	435	981	711	30.0	4.2	174	CLCF 013 120 32 XXX
013	120	32	8	3318	1979	1303	821	559	1226	899	37.0	7.2	235	CLCF 013 120 32 XXX
013	120	32	10	3967	2366	1558	982	677	1401	1039	40.0	10.6	273	CLCF 013 120 32 XXX
013	140	32	2	966	576	380	239	208	454	321	21.5	2.0	79	CLCF 013 140 32 XXX
013	140	32	4	2137	1275	840	529	378	850	609	26.0	3.4	129	CLCF 013 140 32 XXX
013	140	32	6	3186	1900	1252	788	539	1216	881	31.0	6.4	218	CLCF 013 140 32 XXX
013	140	32	8	4113	2453	1616	1018	693	1520	1114	38.5	12.3	285	CLCF 013 140 32 XXX
013	140	32	10	4917	2933	1932	1217	839	1736	1288	41.5	19.1	339	CLCF 013 140 32 XXX
013	170	32	2	1246	743	490	308	268	585	414	22.0	2.4	84	CLCF 013 170 32 XXX
013	170	32	4	2757	1644	1083	682	487	1097	785	27.0	4.0	158	CLCF 013 170 32 XXX
013	170	32	6	4110	2451	1614	1017	696	1569	1137	32.0	7.4	259	CLCF 013 170 32 XXX
013	170	32	8	5305	3164	2084	1313	894	1960	1437	39.0	13.1	352	CLCF 013 170 32 XXX
013	170	32	10	6343	3783	2492	1570	1082	2239	1661	42.0	19.4	410	CLCF 013 170 32 XXX

Габариты



L 0703 mm
L 1003 mm
L 1203 mm
L 1403 mm
L 1703 mm
L 2003 mm
L 2303 mm
L 2803 mm
L 3003 mm

Решётки



BNA



BNC



BON



BOV



BBN



BBV

Опции



Настенный термостат Siemens - RDG264KN



Блоки питания отдельно



Clima Canal 13 ножки для регулировки высоты для компьютерных полов



Clima Canal 13 угловой элемент



Clima Canal 13 Патрубок для
вентиляционного канала



Clima Canal 13 Пустой кожух



Жага двух-ходовой и термо-
электрический клапан с
приводом 230 VAC



Монтаж блока питания на DIN
рейку



Настенный термостат Siemens -
RDG-160T



Настенный термостат Jaga -
JRT-200




Термостат Jaga для
встраивания в стену - JRT-100




Предварительно собранный
Jaga Dynamic Product Controller
(JDPC)

Комплекты соединений



Комплект 297



Комплект 298



Комплект 299

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Защитная панель для монтажа для защиты во время монтажных работ
2. Вентили Защитный кожух
3. шланги 1/2" из нержавеющей стали Длина 15 см Гибкие шланги из нержавеющей стали позволяют полностью вынимать внутренний механизм для удобства очистки
4. Электрическое подключение внутри
5. Точная регулировка до +0,8 см для идеального выравнивания с "чистым" полом
6. ножки с регулировкой высоты 0 > 4.5 см Предусмотрена акустическая развязка
7. Гидравлические & электрические подключения всегда слева
8. корпус с решеткой из нержавеющей стали лакированная по методу Сендзимира оцинкованная стальная панель
9. Патрубок для вентиляционного канала
10. Поддон для слива конденсата гибридной модели
11. вентиляторы
12. "динамический" теплообменник 2-х трубное
13. решетка алюминиевые и деревянные решетки различных цветов и материалов

CLIMA CANAL 08

2-Х ТРУБНОЕ

СУПЕР КОМПАКТНЫЙ И ТИХИЙ




- Для низкотемпературного отопления и легкого охлаждения
- Комфортное проветривание
- С энергоэффективными ЕС двигателями

Выходные

				ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING				
Высота	Длина	Ширина	Скорость	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]	[см]	[V]	[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	dB(A)	[Wattm]	[м³/ч]	
008	072	18	2	276	165	108	68	30	14	0.5	24	CLCM 008 072 18 XXX
008	072	18	4	496	296	195	123	66	15	0.8	37	CLCM 008 072 18 XXX
008	072	18	6	699	417	275	173	104	23	1.3	52	CLCM 008 072 18 XXX
008	072	18	8	891	531	350	220	144	28	2.1	68	CLCM 008 072 18 XXX
008	072	18	10	1075	641	422	266	185	34	3.0	79	CLCM 008 072 18 XXX
008	108	18	2	569	339	224	141	62	15	0.6	42	CLCM 008 108 18 XXX
008	108	18	4	1021	609	401	253	135	19	1.3	75	CLCM 008 108 18 XXX
008	108	18	6	1438	858	565	356	214	29	2.7	98	CLCM 008 108 18 XXX
008	108	18	8	1834	1094	720	454	296	32	4.6	125	CLCM 008 108 18 XXX
008	108	18	10	2214	1320	870	548	381	37	7.1	160	CLCM 008 108 18 XXX
008	144	18	2	894	533	351	221	97	16	1.1	66	CLCM 008 144 18 XXX
008	144	18	4	1605	957	631	397	212	20	2.1	112	CLCM 008 144 18 XXX
008	144	18	6	2260	1348	888	559	336	30	4.0	150	CLCM 008 144 18 XXX
008	144	18	8	2881	1718	1132	713	465	35	6.6	193	CLCM 008 144 18 XXX
008	144	18	10	3479	2075	1367	861	598	39	10.1	239	CLCM 008 144 18 XXX
008	180	18	2	1219	727	479	302	132	18	1.2	84	CLCM 008 180 18 XXX
008	180	18	4	2188	1305	860	541	290	22	2.5	150	CLCM 008 180 18 XXX
008	180	18	6	3082	1838	1211	763	458	32	5.4	196	CLCM 008 180 18 XXX
008	180	18	8	3929	2343	1543	972	634	37	9.1	250	CLCM 008 180 18 XXX
008	180	18	10	4744	2829	1864	1174	816	41	14.1	320	CLCM 008 180 18 XXX

Габариты



Решётки



BNA



BNC



BON



BOV



BBN



BBV

Опции



Настенный термостат Siemens - RDG264KN



Блоки питания отдельно



Clima Canal 08 ножки для регулировки высоты для компьютерных полов



Clima Canal 08 угловой элемент



Clima Canal 08 Патрубок для
вентиляционного канала



Clima Canal 08 Пустой кожух



Jaga двух-ходовой и термо-
электрический клапан с
приводом 230 VAC



Монтаж блоки питания на DIN
рейку



Настенный термостат Siemens -
RDG-160T



Настенный термостат Jaga -
JRT-200



Термостат Jaga для
встраивания в стену - JRT-100




Предварительно собранный
Jaga Dynamic Product Controller
(JDPC)




Предварительно
смонтированный Jaga Dynamic
Product Controller (JDPC) с
панелью управления

Комплекты соединений



Комплект 297



Комплект 298



Комплект 299

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Защитная панель: панель для монтажа для защиты во время монтажных работ
2. бентили Защитный кожух
3. шланги 1/2" из нержавеющей стали Длина 15 см: Гибкие шланги из нержавеющей стали позволяют полностью вынимать внутренний механизм для удобства очистки
4. Электрическое подключение внутри
5. Точная регулировка до +0,8 см для идеального выравнивания с "чистым" полом
6. ножки с регулировкой высоты 0 > 4.5 см: Предусмотрена акустическая развязка
7. Гидравлические & электрические подключения всегда слева



- 8. корпус с решеткой из нержавеющей стали: лакированная по методу Сендзимира оцинкованная стальная панель
- 9. Патрубок для вентиляционного канала
- 10. вентиляторы
- 11. "динамический" теплообменник
- 12. решетка: алюминиевые и деревянные решетки различных цветов и материалов

CLIMA CANAL 10

2-Х ТРУБНОЕ

ПОЛНОЦЕННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ




- Для низкотемпературного отопления и легкого охлаждения
- Комфортное проветривание
- С энергоэффективными ЕС двигателями

Выходные

				ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конденсата	DEEP COOLING общий	DEEP COOLING осязаемый				
Высота	Длина	Ширина	Скорость	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]	[см]	[V]	[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	dB(A)	[Wattm]	[м³/ч]	
010	072	18	2	276	165	108	68	30	59	42	14.0	0.5	24.0	CLCM 010 072 18 XXX
010	072	18	4	496	296	195	123	66	135	96	15.0	0.8	37.0	CLCM 010 072 18 XXX
010	072	18	6	699	417	275	173	104	223	161	23.0	1.3	52.0	CLCM 010 072 18 XXX
010	072	18	8	891	531	350	220	144	319	234	28.0	2.1	68.0	CLCM 010 072 18 XXX
010	072	18	10	1075	641	422	266	185	414	307	34.0	3.0	79.0	CLCM 010 072 18 XXX
010	108	18	2	569	339	224	141	62	122	87	15.0	0.6	42.0	CLCM 010 108 18 XXX
010	108	18	4	1021	609	401	253	135	275	197	19.0	1.3	75.0	CLCM 010 108 18 XXX
010	108	18	6	1438	858	565	356	214	458	332	29.0	2.7	98.0	CLCM 010 108 18 XXX
010	108	18	8	1834	1094	720	454	296	655	480	32.0	4.6	125.0	CLCM 010 108 18 XXX
010	108	18	10	2214	1320	870	548	381	852	632	37.0	7.1	160.0	CLCM 010 108 18 XXX
010	144	18	2	894	533	351	221	97	191	135	16.0	1.1	66.0	CLCM 010 144 18 XXX
010	144	18	4	1605	957	631	397	212	432	309	20.0	2.1	112.0	CLCM 010 144 18 XXX
010	144	18	6	2260	1348	888	559	336	720	521	30.0	4.0	150.0	CLCM 010 144 18 XXX
010	144	18	8	2881	1718	1132	713	465	1029	754	35.0	6.6	193.0	CLCM 010 144 18 XXX
010	144	18	10	3479	2075	1367	861	598	1337	992	39.0	10.1	239.0	CLCM 010 144 18 XXX
010	180	18	2	1219	727	479	302	132	261	184	18.0	1.2	84.0	CLCM 010 180 18 XXX
010	180	18	4	2188	1305	860	541	290	591	423	22.0	2.5	150.0	CLCM 010 180 18 XXX
010	180	18	6	3082	1838	1211	763	458	981	711	32.0	5.4	196.0	CLCM 010 180 18 XXX
010	180	18	8	3929	2343	1543	972	634	1403	1028	37.0	9.1	250.0	CLCM 010 180 18 XXX
010	180	18	10	4744	2829	1864	1174	816	1825	1354	41.0	14.1	320.0	CLCM 010 180 18 XXX


Габариты



Решётки



BNA



BNC



BON



BOV



BBN



BBV

Опции



Настенный термостат Siemens - RDG264KN



Блоки питания отдельно



Clima Canal 10 ножки для регулировки высоты для компьютерных полов



Clima Canal 10 угловой элемент



Clima Canal 10 Патрубок для
вентиляционного канала



Clima Canal 10 Пустой кожух



Jaga двух-ходовой и термо-
электрический клапан с
приводом 230 VAC



Монтаж блоки питания на DIN
рейку



Настенный термостат Siemens -
RDG-160T



Настенный термостат Jaga -
JRT-200



Термостат Jaga для
встраивания в стену - JRT-100




Предварительно собранный
Jaga Dynamic Product Controller
(JDPC)




Предварительно
смонтированный Jaga Dynamic
Product Controller (JDPC) с
панелью управления

Комплекты соединений



Комплект 297




Комплект 298



Комплект 299

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Защитная панель: панель для монтажа для защиты во время монтажных работ
2. решетка: алюминиевые и деревянные решетки различных цветов и материалов
3. бентили Защитный кожух
4. шланги 1/2" из нержавеющей стали Длина 15 см: Гибкие шланги из нержавеющей стали позволяют полностью вынимать внутренний механизм для удобства очистки
5. Электрическое подключение внутри
6. Поддон для сбора конденсата 2 см



7. Точная регулировка до +0,8 см для идеального выравнивания с "чистым" полом
8. корпус с решеткой из нержавеющей стали: лакированная по методу Сендимира оцинкованная стальная панель
9. Гидравлическое подключение
10. электрическое подключение
11. Динамические теплообменник low-H2O (соединение к 2-х трубной системе)
12. тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
13. опция: соединение для вентиляционного канала
14. регулировка высоты с развязкой звука (не смонтировано)

CLIMA CANAL 10 PLUG & PLAY

2-Х ТРУБНОЕ

ЭФФЕКТИВНЫЙ И УДОБНЫЙ ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ



Jaga Clima canal 10 Plug&Play идентичен стандартному Clima canal: оснащён обратными клапанами G1/2", гибкими соединениями 1/2", Jaga Dynamic Product контроллером с панелью управления и блоком питания 24В постоянного тока.


- В стандартной комплектации Clima canal опция для монтажа в непрерывную линию.
- Тихий и ненавязчивый, Clima Canal создает максимум климатического комфорта.

Выходные

Высота	Длина	Ширина	Управляющее напряжение	ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конденсата	Влажное охлаждение	Влажное охлаждение	Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	КОД ЗАКАЗА
				75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.				
				[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Watt]	[Watt]				
				[V]										
010	090	18	2	276	165	108	68	30	42	59	14	0.5	24.0	CLCP 010 090 18 BNA
010	090	18	4	496	296	195	123	66	96	135	15	0.8	37.0	CLCP 010 090 18 BNA
010	090	18	6	699	417	195	173	104	161	223	23	1.3	52.0	CLCP 010 090 18 BNA
010	090	18	8	891	531	350	220	144	234	319	28	2.1	68.0	CLCP 010 090 18 BNA
010	090	18	10	1075	641	422	266	185	307	414	34	3.0	79.0	CLCP 010 090 18 BNA
010	126	18	2	569	339	224	141	62	87	122	15	0.6	42.0	CLCP 010 126 18 BNA
010	126	18	4	1021	609	401	253	135	197	275	19	1.3	75.0	CLCP 010 126 18 BNA
010	126	18	6	1438	858	565	356	214	332	458	29	2.7	98.0	CLCP 010 126 18 BNA
010	126	18	8	1834	1094	720	454	296	480	655	32	4.6	125.0	CLCP 010 126 18 BNA
010	126	18	10	2214	1320	870	548	381	632	852	37	7.1	160.0	CLCP 010 126 18 BNA
010	162	18	2	894	533	351	221	97	135	191	16	1.1	66.0	CLCP 010 162 18 BNA
010	162	18	4	1605	957	631	397	212	309	432	20	2.1	112.0	CLCP 010 162 18 BNA
010	162	18	6	2260	1348	888	559	336	521	720	30	4.0	150.0	CLCP 010 162 18 BNA

Высота	Длина	Ширина	Управляющее напряжение	ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конденсата	Влажное охлаждение	Влажное охлаждение	Уровень звукового давления dB(A)	Потребление электроэнергии [Bamm]	Расход воздуха [м³/ч]	КОД ЗАКАЗА
				75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.				
				[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Watt]	[Watt]				
[см]	[см]	[см]	[V]											
010	162	18	8	2881	1718	1132	713	465	754	1029	35	6.6	193.0	CLCP 010 162 18 BNA
010	162	18	10	3479	2075	1367	861	598	992	1337	39	10.1	239.0	CLCP 010 162 18 BNA
010	198	18	2	1219	727	479	302	132	184	261	18	1.2	84.0	CLCP 010 198 18 BNA
010	198	18	4	2188	1305	860	541	290	423	591	22	2.5	150.0	CLCP 010 198 18 BNA
010	198	18	6	3082	1838	1211	763	458	711	981	32	5.4	196.0	CLCP 010 198 18 BNA
010	198	18	8	3929	2343	1543	972	634	1028	1403	37	9.1	250.0	CLCP 010 198 18 BNA
010	198	18	10	4744	2829	1864	1174	816	1354	1825	41	14.1	320.0	CLCP 010 198 18 BNA

Габариты



Решётки



BNA

КОМПЛЕКТАЦИЯ




1. Защитная панель: панель для монтажа для защиты во время монтажных работ
2. вентили Защитный кожух
3. Обратные клапаны Jaga 1/2" внутренняя резьба
4. шланги 1/2" из нержавеющей стали Длина 15 см: Гибкие шланги из нержавеющей стали позволяют полностью вынимать внутренний механизм для удобства очистки
5. Предварительно смонтированный Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) с панелью управления
6. точная регулировка
7. ножки с регулировкой высоты 0 > 4.5 см Предусмотрена акустическая развязка
8. Электрическое подключение всегда слева
9. Гидравлическое подключение всегда слева
10. корпус с решеткой из нержавеющей стали лакированная по методу Сендзимира оцинкованная стальная панель
11. Патрубок для вентиляционного канала
12. Точная регулировка до +0,8 см для идеального выравнивания с "чистым" полом
13. Поддон для слива конденсата гибридной модели
14. вентиляторы
15. "динамический" теплообменник
16. решетка: Решётка из натурального алюминия

CLIMA CANAL 19

2-Х ТРУБНОЕ

ПОЛНОЦЕННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ




- Для низкотемпературного отопления и легкого охлаждения
- Комфортное проветривание
- С энергоэффективными ЕС двигателями

Выходные

				ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конденсата	DEEP COOLING общий	DEEP COOLING осязаемый				
Высота	Длина	Ширина	Скорость	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]	[см]	[V]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	dB(A)	[Bamm]	[м³/ч]	
019	105	34	2	1245	743	489	308	164	378	267	17.0	1.5	97	CCAF 019 105 34 XXX
019	105	34	4	1965	1172	772	486	321	729	522	21.0	2.7	167	CCAF 019 105 34 XXX
019	105	34	6	2567	1531	1008	635	474	1069	775	27.0	4.8	236	CCAF 019 105 34 XXX
019	105	34	8	3102	1850	1218	768	626	1405	1030	35.0	9.3	309	CCAF 019 105 34 XXX
019	105	34	10	3593	2143	1411	889	777	1739	1290	40.0	15	351	CCAF 019 105 34 XXX
019	120	34	2	1548	923	608	383	204	469	332	19.0	3.2	82	CCAF 019 120 34 XXX
019	120	34	4	2442	1457	959	604	398	906	649	22.0	6.7	179	CCAF 019 120 34 XXX
019	120	34	6	3189	1902	1253	789	589	1328	962	28.0	12.1	260	CCAF 019 120 34 XXX
019	120	34	8	3854	2299	1514	954	778	1746	1280	36.0	18.4	351	CCAF 019 120 34 XXX
019	120	34	10	4464	2662	1754	1105	965	2160	1602	41.0	24	401	CCAF 019 120 34 XXX
019	200	34	2	3021	1802	1187	748	398	916	648	21.1	4.6	179	CCAF 019 200 34 XXX
019	200	34	4	4768	2844	1873	1180	778	1770	1267	24.6	9.4	346	CCAF 019 200 34 XXX

				ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конденсата	DEEP COOLING общий	DEEP COOLING осязаемый				
Высота	Длина	Ширина	Скорость	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]	[см]	[V]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	dB(A)	[Bamm]	[м³/ч]	
019	200	34	6	6227	3714	2446	1541	1151	2594	1879	30.5	16.9	496	CCAF 019 200 34 XXX
019	200	34	8	7525	4488	2956	1862	1519	3409	2499	38.5	27.7	660	CCAF 019 200 34 XXX
019	200	34	10	8716	5198	3424	2157	1885	4218	3128	43.5	38.9	752	CCAF 019 200 34 XXX
019	280	34	2	4495	2681	1766	1112	592	1363	964	22.5	6.1	276	CCAF 019 280 34 XXX
019	280	34	4	7094	4231	2787	1756	1157	2633	1885	26.1	12.1	513	CCAF 019 280 34 XXX
019	280	34	6	9264	5525	3639	2293	1712	3859	2796	32.1	21.7	732	CCAF 019 280 34 XXX
019	280	34	8	11196	6677	4398	2770	2260	5072	3718	40.1	37	969	CCAF 019 280 34 XXX
019	280	34	10	12967	7734	5094	3209	2804	6275	4655	45.1	53.8	1103	CCAF 019 280 34 XXX


Габариты



Решётки



BNA



BNC



BON



BOV



BBN



BBV

Опции



Настенный термостат
Siemens - RDG264KN



Блоки питания отдельно



Clima Canal 19 ножки для
регулировки высоты для
компьютерных полов



Clima Canal 19 угловой
элемент



Clima Canal 19 Патрубок
для вентиляционного
канала



Clima Canal 19 Пустой
кожух



Жага двух-ходовой и
термо-электрический
клапан с приводом 230
VAC



Монтаж блоки питания на
DIN рейку



Настенный термостат
Siemens - RDG-160T



Настенный термостат
Жага - JRT-200




Термостат Жага для
встраивания в стену -
JRT-100




Предварительно
собранный Жага Dynamic
Product Controller (JDPC)

Комплекты соединений



Комплект 297



Комплект 298



Комплект 299



КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Защитная панель: панель для монтажа для защиты во время монтажных работ
2. вентили Защитный кожух
3. шланги 1/2" из нержавеющей стали Длина 15 см Гибкие шланги из нержавеющей стали позволяют полностью вынимать внутренний механизм для удобства очистки
4. Электрическое подключение внутри
5. Поддон для слива конденсата гибридной модели
6. ножки с регулировкой высоты 0 > 4.5 см Предусмотрена акустическая развязка
7. Гидравлические & электрические подключения всегда слева
8. корпус с решеткой из нержавеющей стали лакированная по методу Сендимира оцинкованная стальная панель
9. Патрубок для вентиляционного канала
10. внутренний кожух
11. вентиляторы
12. "динамический" теплообменник 2-х трубное
13. решетка алюминиевые и деревянные решетки различных цветов и материалов

MINI CANAL

ТЕПЛО LOW-H₂O В КОМПАКТНОМ ВНУТРИПОЛЬНОМ РЕШЕНИИ: ВЫСОТОЙ ОТ 9 ДО 19 СМ




- Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, зимних садов, витрин и офисов
- Глубиной от 9 см радиатор Mini Canal является идеальным решением для многоквартирных зданий и фальшполов
- Под решеткой скрыт теплообменник Low-H₂O
- Внутренние элементы радиатора Mini Canal были сделаны "невидимыми" за счет использования лакированных темно-серых компонентов
- Единственным заметным элементом осталась решетка, которую можно подобрать в соответствии с полом и дизайном интерьера

Выходные

Высота	Длина	Ширина	СТАТИКА	СТАТИКА	СТАТИКА	СТАТИКА	СТАТИКА	Код заказа	Доступность Код цвета 133
			75/65/20	70/50/20	55/45/20	45/40/20	35/30/20		
									toutes les grilles à l'exception de la grille lacquée, vernie, en acier inoxydable et Pebbles
009	070	14	76	56	38	26	12	MICL.00907014.XXX	
009	070	26	119	88	59	40	18	MICL.00907026.XXX	
009	070	34	154	114	77	52	23	MICL.00907034.XXX	
009	070	42	222	164	111	75	34	MICL.00907042.XXX	
009	080	14	95	70	47	32	14	MICL.00908014.XXX	
009	080	18	113	83	56	38	17	MICL.00908018.XXX	
009	080	26	148	109	74	50	22	MICL.00908026.XXX	
009	080	34	193	142	96	65	29	MICL.00908034.XXX	
009	080	42	278	205	139	94	42	MICL.00908042.XXX	
009	090	14	114	84	57	38	17	MICL.00909014.XXX	
009	090	18	135	100	67	45	20	MICL.00909018.XXX	
009	090	26	178	131	89	60	27	MICL.00909026.XXX	
009	090	34	231	170	115	78	35	MICL.00909034.XXX	
009	090	42	333	246	166	112	50	MICL.00909042.XXX	
009	100	14	133	98	66	45	20	MICL.00910014.XXX	
009	100	18	158	117	79	53	24	MICL.00910018.XXX	
009	100	26	207	153	103	70	31	MICL.00910026.XXX	
009	100	34	269	199	134	91	41	MICL.00910034.XXX	
009	100	42	388	286	193	131	59	MICL.00910042.XXX	
009	110	14	152	112	76	51	23	MICL.00911014.XXX	
009	110	18	180	133	90	61	27	MICL.00911018.XXX	
009	110	26	237	175	118	80	36	MICL.00911026.XXX	
009	110	34	307	227	153	103	46	MICL.00911034.XXX	
009	110	42	445	328	222	150	67	MICL.00911042.XXX	
009	120	14	172	127	86	58	26	MICL.00912014.XXX	
009	120	18	203	150	101	68	31	MICL.00912018.XXX	



Габариты

HEIGHT 90 mm




↓
Opposite
end connections →



Length ribbed in watts/meter





HEIGHT 110 mm





↓
Opposite
end connections →



HEIGHT 140 mm



HEIGHT 190 mm



Решётки



DBV



DBN



DMV



DMN



DOV



DON



RBV



RBN



RMV



RMN



ROV



RON



RBR



RDB



RBL



RNA



RSS



DNC



DDB



DBR



DBL



DNA



SNC



SDB



SBR




SBL



SNA

Опции




Mini Canal Регулировка высоты




Mini Canal Трехсторонняя
изоляция



Mini Canal Изоляция нижнего
края



Mini Canal Лента для
шумозащиты



Mini Canal Защитный кожух

Комплекты соединений



Комплект 271



Комплект 272

MINI CANAL PRO

ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА



- Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком.
- Различные решетки для любого интерьера.
- Технология Low-H₂O , а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- подходящий теплообменник для каждого типа Mini Canal PRO


- Уникальные решения для вашего комфорта


Выходные

			ОТОПЛЕНИЕ				
Высота	Длина	Ширина	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	Код заказа
[см]	[см]	[см]	[Вт/м]	[Вт/м]	[Вт/м]	[Вт/м]	
все	все	все					
9	080	14	105	48	26	13	MIPR 009 080 14 XXX
9	090	14	126	58	31	16	MIPR 009 090 14 XXX
9	100	14	147	68	36	18	MIPR 009 100 14 XXX
9	110	14	168	77	41	21	MIPR 009 110 14 XXX
9	130	14	210	97	52	26	MIPR 009 130 14 XXX
9	150	14	252	116	62	31	MIPR 009 150 14 XXX
9	170	14	294	135	72	36	MIPR 009 170 14 XXX
9	190	14	336	155	83	41	MIPR 009 190 14 XXX
9	210	14	378	174	93	47	MIPR 009 210 14 XXX
9	230	14	420	193	103	52	MIPR 009 230 14 XXX
9	250	14	462	213	114	57	MIPR 009 250 14 XXX
9	270	14	504	232	124	62	MIPR 009 270 14 XXX
9	290	14	546	251	134	67	MIPR 009 290 14 XXX
9	310	14	588	271	145	72	MIPR 009 310 14 XXX
9	330	14	630	290	155	78	MIPR 009 330 14 XXX
9	370	14	714	329	176	88	MIPR 009 370 14 XXX
9	410	14	798	368	196	98	MIPR 009 410 14 XXX
9	450	14	882	406	217	109	MIPR 009 450 14 XXX

ОТОПЛЕНИЕ							
Высота	Длина	Ширина	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	Код заказа
			[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	
			[CM]	[CM]	[CM]	[CM]	
все	все	все					
9	490	14	966	445	238	119	MIPR 009 490 14 XXX
9	070	18	109	50	27	13	MIPR 009 070 18 XXX
9	080	18	137	63	34	17	MIPR 009 080 18 XXX
9	090	18	164	75	40	20	MIPR 009 090 18 XXX
9	100	18	191	88	47	24	MIPR 009 100 18 XXX
9	110	18	218	101	54	27	MIPR 009 110 18 XXX
9	130	18	273	126	67	34	MIPR 009 130 18 XXX

Габариты






Решётки



BNA



BNC



DBV



DBN



DMV



DMN



DOV



DON



—
RBV



—
RBN



—
RMV



—
RMN



—
ROV



—
RON



—
RBR



—
RDB



—
RBL



—
RNA



—
RSS



—
DNC



—
DDB



—
DBR



—
DBL



—
DNA



SNC




SDB



SBR




SBL




SNA


Опции



Mini Canal
Изоляция
нижнего края



Mini Canal Лента
для шумозащиты



Mini Canal
Защитный кожух

Комплекты соединений




Комплект 271



Комплект 272

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. решётка(ки): анодированный алюминий или дерево (См. таблицу цветов Jaga)
2. закрывающая панель: Защищает канал от загрязнения и повреждений во время строительных работ
3. теплообменник Low-H₂O
4. корпус с решеткой из нержавеющей стали: из электролитически оцинкованного стального листа темно-серый лак RAL 7024
5. регулировка высоты 0 - 4.5 см, оснащена шумовым отключением
6. металлическая панель, закрывающая соединения
7. отделочная крышка
8. Предварительно перфорированная система для подключений & Заглушки для соединительных отверстий, изготовлены из черного синтетического материала

MICRO CANAL

МАКСИМАЛЬНОЕ ТЕПЛО, МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ




- Высотой всего 6 см и 14 см шириной
- Минимальные эстетические габариты и архитектурная свобода с силой, побивающей все рекорды по обогреву
- Благодаря использованию новейших ЕС-двигателей потребление электроэнергии снижается на 50%

Выходные


				VERWARMEN							
Hoogte	Lengte	Breedte	Stuurspanning	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	Geluidsdruk-niveau	Opgenomen elektrisch vermogen	Luchtdebiet	Bestelcode
[cm]	[cm]	[cm]	[V]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	dB(A)	[Watt]	[m³/h]	
006	060	14	2	60	36	23	15	13.8	0.5	11.0	MIRF 006 060 14 XXX
006	060	14	4	157	94	62	39	14.9	0.8	19.0	MIRF 006 060 14 XXX
006	060	14	6	316	188	124	78	18.8	1.2	29.0	MIRF 006 060 14 XXX
006	060	14	8	421	251	165	104	31.6	1.8	40.0	MIRF 006 060 14 XXX
006	060	14	10	495	295	194	122	39.2	2.7	65.0	MIRF 006 060 14 XXX
006	095	14	2	129	77	51	32	14.3	0.5	18	MIRF 006 095 14 XXX
006	095	14	4	340	203	134	84	17.4	0.9	30	MIRF 006 095 14 XXX
006	095	14	6	684	408	269	169	25.5	1.5	50	MIRF 006 095 14 XXX
006	095	14	8	912	544	358	226	36.1	2.5	74	MIRF 006 095 14 XXX
006	095	14	10	1072	639	421	265	42.5	3.8	98	MIRF 006 095 14 XXX
006	130	14	2	199	119	78	49	13.9	0.5	26	MIRF 006 130 14 XXX
006	130	14	4	523	312	205	129	15.2	1	41	MIRF 006 130 14 XXX
006	130	14	6	1053	628	414	261	26.4	1.6	67	MIRF 006 130 14 XXX
006	130	14	8	1403	837	551	347	37.2	2.7	99	MIRF 006 130 14 XXX
006	130	14	10	1649	983	648	408	41.8	4.1	130	MIRF 006 130 14 XXX
006	165	14	2	269	160	106	66	17.3	1	36	MIRF 006 165 14 XXX
006	165	14	4	706	421	277	175	20.4	1.7	60	MIRF 006 165 14 XXX
006	165	14	6	1422	848	558	352	28.5	3.1	100	MIRF 006 165 14 XXX
006	165	14	8	1894	1130	744	469	39.1	4.9	148	MIRF 006 165 14 XXX
006	165	14	10	2226	1328	875	551	45.5	7.7	196	MIRF 006 165 14 XXX
006	200	14	2	338	202	133	84	17.1	1.1	44	MIRF 006 200 14 XXX
006	200	14	4	889	530	349	220	19.4	1.8	71	MIRF 006 200 14 XXX
006	200	14	6	1790	1068	703	443	29	3.2	117	MIRF 006 200 14 XXX
006	200	14	8	2385	1423	937	590	39.7	5.1	173	MIRF 006 200 14 XXX
006	200	14	10	2803	1672	1101	694	45.2	8	228	MIRF 006 200 14 XXX

Габариты

Outer casing



Inner casing




In case of through-mounting, do not install the intermediate tops.
Reduce length by 3 mm for each top.

Решётки



SSC



SSS

Опции



Настенный термостат Siemens - RDG264KN



Блоки питания отдельно



Micro Canal Ножки с регулировкой высоты



Micro Canal Клапанный узел



Micro Canal угловой элемент



Micro Canal Пустой кожух



Жага двух-ходовой и термо-электрический клапан с приводом 230 VAC



Монтаж блоки питания на DIN рейку



Настенный термостат Siemens - RDG-160T



Настенный термостат Jaga - JRT-200



Термостат Jaga для встраивания в стену - JRT-100

КОМПЛЕКТАЦИЯ




1. монтажный защитный блок из полистирола
2. решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
3. закрывающая панель
4. электрическое подключение (24VDC/0-10V)
5. шланги 1/2" из нержавеющей стали Длина 15 см
6. тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
7. теплообменник
8. внутренний корпус с решёткой из нержавеющей стали
9. отделочная крышка
10. Внешний кожух
11. крепежные элементы поставляются в стандартной комплектации

MINI CANAL

HYBRID

В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ ТЕПЛА НА НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОДЫ, ВЫСОТА 14 СМ.




- Высокая выходная мощность при низкой температуре воды
- Для нового строительства и реконструкции коммерческих и общественных зданий
- Полностью автоматическая работа с фиксированной скоростью обеспечивается датчиком температуры воды
- Различные решетки для любого интерьера.
- Технология Low-H₂O , а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.

Выходные

Высота	Длина	Ширина	Позиция	ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конденсата	Уровень звукового давления dB(A)	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	КОД ЗАКАЗА
				75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.				
				[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]			[m³/ч]	
014	110	26	0	285	141	80	43	0	0.0	0.0	0.0	MDCL 014 110 26 XXX
014	110	26	1	1409	788	492	293	92	26.0	8.4	166.0	MDCL 014 110 26 XXX
014	110	26	2	1505	841	526	313	97	30.0	9.4	190.0	MDCL 014 110 26 XXX
014	110	26	3	1568	877	548	326	97	35.7	11.0	230.0	MDCL 014 110 26 XXX
014	130	26	0	359	178	101	54	0	0.0	0.0	0.0	MDCL 014 130 26 XXX
014	130	26	1	1810	1012	633	376	120	26.0	10.8	212.0	MDCL 014 130 26 XXX
014	130	26	2	1949	1090	681	405	128	30.0	12.0	242.0	MDCL 014 130 26 XXX
014	130	26	3	2068	1156	723	430	129	37.0	14.7	306.0	MDCL 014 130 26 XXX
014	150	26	0	430	213	120	64	0	0.0	0.0	0.0	MDCL 014 150 26 XXX
014	150	26	1	2198	1229	768	457	147	26.0	13.2	257.0	MDCL 014 150 26 XXX
014	150	26	2	2379	1330	832	494	158	30.0	14.6	293.0	MDCL 014 150 26 XXX
014	150	26	3	2567	1435	897	533	161	38.0	18.3	383.0	MDCL 014 150 26 XXX
014	170	26	0	503	249	141	75	0	0.0	0.0	0.0	MDCL 014 170 26 XXX
014	170	26	1	2577	1441	901	536	173	26.0	15.5	301.0	MDCL 014 170 26 XXX
014	170	26	2	2802	1567	979	582	188	30.0	17.2	343.0	MDCL 014 170 26 XXX
014	170	26	3	3067	1715	1072	637	193	38.8	22.0	460.0	MDCL 014 170 26 XXX
014	190	26	0	587	290	164	88	0	0.0	0.0	0.0	MDCL 014 190 26 XXX
014	190	26	1	2960	1655	1035	615	199	26.0	17.8	343.0	MDCL 014 190 26 XXX
014	190	26	2	3228	1805	1128	671	217	30.0	19.7	391.0	MDCL 014 190 26 XXX
014	190	26	3	3578	2000	1251	744	225	39.4	25.7	536.0	MDCL 014 190 26 XXX
014	210	26	0	644	319	180	96	0	0.0	0.0	0.0	MDCL 014 210 26 XXX
014	210	26	1	3017	1687	1055	627	119	26.0	17.8	343.0	MDCL 014 210 26 XXX

				ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конденсата				
Высота	Длина	Ширина	Позиция	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]	[см]		[Вт/м]	[Вт/м]	[Вт/м]	[Вт/м]	[Вт/м]	дБ(А)	[Вт/м]	[м³/ч]	
014	210	26	2	3285	1837	1148	683	217	30.0	19.7	391.0	MDCL 014 210 26 XXX
014	210	26	3	3636	2033	1271	756	225	39.4	25.7	536.0	MDCL 014 210 26 XXX
014	230	26	0	717	355	201	107	0	0.0	0.0	0.0	MDCL 014 230 26 XXX

Габариты



Решётки



DBV



DBN



DMV



DMN



DOV



DON



RBV



RBN



RMV



RMN



ROV



RON



RBR



RDB



RBL



RNA



RSS




DNC




DDB



DBR



DBL



DNA




SNC




SDB



SBR




SBL



SNA


Опции



Mini Canal Hybrid Электрическое подключение VAC



Mini Canal Hybrid Электрическое подключение VDC




Mini Canal Регулировка высоты




Mini Canal Трехсторонняя изоляция



Mini Canal Изоляция нижнего края



Mini Canal Лента для шумозащиты



Mini Canal Защитный кожух

Комплекты соединений




Комплект 271



Комплект 272

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Различные виды решёток
2. Дополнительный встроенный блок питания / отдельный адаптер
3. Управления JDPC.002 с панелью
4. Датчик температуры воды
5. теплообменник Low-H₂O
6. анкера
7. кожух
8. Дополнительная регулировка высоты с развязкой звука
9. Уплотнительные заглушки
- 10.
11. алюминиевый Z-профиль / L-профиль

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:			
Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	